



DESTACADO

Medicina y cirugía
en los sistemas
endocrino
y nervioso

**VET
CATS
2026**



centro VETERINARIO

Gestión empresarial:

- Del título a la consulta: inseguridad, identidad profesional y construcción del criterio clínico
Suárez Rodríguez, N

Caso clínico:

- Leishmaniosis canina junto a otras enfermedades de transmisión vectorial en España: desafío clínico
López Reinoso A, Pol Ferrer G, Foj Ibars R

CONGRESO VET CATS

- Medicina y cirugía en los sistemas endocrino y nervioso
VETMADRID 2027
- Normativa para presentación de Comunicaciones libres



Revista de la
Asociación
Madrileña de
Veterinarios
de Animales
de Compañía

canal VETERINARIO

La información y la formación
importantan y nunca pasan de moda


El periódico

digital de

11.000

veterinarios

axoncomunicacion.net/
informavet




Recíbelo todos
los días en tu
bandeja de
entrada



PAUL (Proximal Abducting Ulnar Osteotomy)(Osteotomía abductora de cúbito proximal)

El aumento de incongruencia entre las superficies articulares del codo sobre valores considerados como fisiológicos, originará una alteración en el patrón de carga normal, provocando gran tensión en el compartimento media...



Tratamiento del dolor crónico felino, ¿qué hay y qué habrá?

El paradigma del dolor crónico en el paciente felino está cambiando a ritmo vertiginoso en los últimos años...



Estenosis nasofaríngea felina

La estenosis nasofaríngea (ENF) consiste en una obstrucción de la luz de la nasofaringe como consecuencia de la presencia de



Dispositivo intraauricular fenestrado con balón neumático para la resolución del otitis media en un caso clínico

El otitis media está bien descrito en la bibliografía, así como su tratamiento, siendo

Editorial	5
GESTIÓN EMPRESARIAL	
Del título a la consulta: inseguridad, identidad profesional y construcción del criterio clínico <i>Suárez Rodríguez, N</i>	6
CASO CLÍNICO	
Leishmaniosis canina junto a otras enfermedades de transmisión vectorial en España: desafío clínico <i>López Reinoso A, Pol Ferrer G, Foj Ibars R</i>	18
CONGRESO VET CATS:	
Medicina y cirugía en los sistemas endocrino y nervioso Ponencias y ponentes.....	25
VETMADRID 2027:	
Medicina y cirugía en dermatología y órganos de los sentidos Normativa para presentación de Comunicaciones libres.....	33
NOTICIAS DE EMPRESA	58

Los artículos y otros textos publicados en la revista Centro Veterinario reflejan información proporcionada por los autores. La editorial no se responsabiliza de ninguna acción realizada en base a la información descrita en ellos.

COMITÉ EDITORIAL

Dirección:

• Antonio Peña

Coordinación de contenidos:

• Ricardo Ruano

Medicina interna:

• M^a Dolores Tabar
• Guadalupe Miró
• Ángel Sainz
• Alberto Barneto
• Antonio Peña
• Ana Anglada

Patología clínica:

• Josep Pastor
• María Luisa Fermín

Cirugía:

• Tomás Guerrero
• José Luis Puchol
• Víctor Fernández

Oftalmología:

• Teresa Peña
• Manuel Villagrasa
• Javier Esteban

Cardiología:

• Lola Porteiro
• Pedro Esteve
• Susana García Pérez de Ayala

Dermatología:

• Carmen Lorente
• Laura Ordeix

Oncología:

• Pablo Cigüenza
• Ricardo Ruano

Gestión:

• Ana Anglada

Neurología:

• Isidro Mateo
• Alejandro Luján

Exóticos:

• Pilar González-Iglesias
• Sitges

Diagnóstico por imagen:

• Vicente Cervera
• Alejandro Casasús

Anestesia:

• Verónica Salazar

Etología:

• Jaume Fatjo
• Pablo Hernández

Reproducción:

• António Arciniega
• Manuel Lázaro
• Josep Arús

Traumatología:

• Andrés Sánchez Carmona
• Tomás Guerrero
• José Luis Puchol
• Víctor Fernández

JUNTA DIRECTIVA DE AMVAC

PRESIDENTE:

Víctor Fernández Fraile

VICEPRESIDENTE:

Pedro Ruf Jiménez

SECRETARIO:

Ricardo Sánchez Samblás

TESORERO:

Andrés I. Pérez Ocaña

VOCAL:

Eva María Fernández Martín
Ricardo Ruano Barneda
Sandra Ferrer Díaz
Carlos Nunes Gómez
Julián Giménez del Cerro

COMITÉ EDITORIAL AMVAC:

Ricardo Ruano Barneda
Margarita Royo Benito

COORDINADORA AMVAC:

Margarita Royo Benito

SECRETARÍA Y SEDE SOCIAL:

C/ Maestro Ripoll, 8 - 28006 Madrid
Tel.: 91-563 95 79 - Fax: 91-745 02 33
amvac@amvac.es
http: www.amvac.es

Esta publicación puede incluir imágenes creadas o asistidas mediante herramientas de inteligencia artificial.

EDITA:

AXON VET
axonvet@axonvet.es

PUBLICIDAD:

AXON VET
axonvet@axonvet.es

DEPÓSITO LEGAL:

M-15338-2004
ISSN: 1697-6959



Purevax
Protección exclusiva para gatos

“Un pequeño volumen para el gato. UN GRAN SALTO para la vacunación felina”



La vacuna para proteger frente al **virus de la leucemia felina (FeLV)** se considera esencial para todos los gatos jóvenes (<1 año de edad) y para gatos adultos con acceso al exterior en zonas endémicas.¹



Gama completa de vacunas sin adyuvantes.

Disponible en volumen reducido de

0,5 ml



1. Squires RA, et al. Journal of Small Animal Practice. 2024;65(5):277-316.

Purevax® Rabies
se mantiene con 1 ml



Editorial

Estimadas compañeras, estimados compañeros:

La publicación en el BOE del Real Decreto 489/2026, por el que se establece el Certificado Profesional en Asistencia Clínica en Centros Veterinarios, señala otro punto de inflexión para los ACVs en España. Por primera vez, su labor se respalda con una titulación oficial integrada en el Sistema de Formación Profesional, de nivel 3, con 690 horas de formación y validez en todo el territorio nacional.

Esta regulación ordena, por fin, la cualificación de una profesión, imprescindible en la práctica diaria, pero históricamente poco reconocida, fijando un currículo homogéneo y unas competencias claras en consulta, quirófano, hospitalización, laboratorio y atención al cliente. La homologación de conocimientos técnicos facilitará su plena integración en las estructuras veterinarias, permitirá definir mejor los roles dentro del equipo y redundará en una mejora directa de la calidad asistencial que ofrecemos a nuestros pacientes.

El reto, a partir de ahora, estará en que la implantación del certificado —la oferta real de plazas, la calidad de la docencia y la conexión con la práctica clínica— esté a la altura de la oportunidad que esta norma abre para todo el equipo veterinario.

Y ya que hablamos de puntos de inflexión...hablemos de la IA, como una oportunidad de trabajar mejor. La profesión veterinaria ha vivido muchas transformaciones, desde nuevas técnicas diagnósticas, nuevas exigencias normativas o nuevas formas de relacionarnos con los tutores. Pero pocas transformaciones han avanzado tan rápido ni han generado tantas preguntas como la que vivimos ahora gracias a la IA.

Desde AMVAC creemos que este tema merece rigor y serenidad a partes iguales. Estas herramientas bien utilizadas, son un apoyo real, sobre todo en las tareas que consumen tiempo y nos alejan de lo que de verdad importa, que es la clínica, la comunicación con las familias y el cuidado de nuestros pacientes.

Sabemos que existen dudas razonables. ¿Para qué sirven realmente? ¿Son seguras? ¿Comprometen nuestra responsabilidad profesional? ¿Qué límites hay que poner? Son preguntas necesarias y el punto de partida correcto. El objetivo no es incorporar tecnología por incorporarla, sino aprender a usarla con criterio veterinario y sentido común.

Estas herramientas pueden ayudarnos a ordenar información, preparar borradores de comunicaciones, estructurar informes, mejorar protocolos internos o revisar y resumir documentación. No sustituyen la anamnesis, la exploración clínica ni el juicio profesional, tampoco la confianza entre veterinario, tutor y paciente. Pero sí pueden liberarnos de algunas tareas para dedicar más energía a pensar clínicamente, decidir y acompañar mejor a las familias. Su papel es ayudarnos a trabajar mejor, no decidir por nosotros, y ampliar nuestra capacidad sin sustituir nuestro criterio.

Estas herramientas deben entrar en la clínica con formación, límites claros, responsabilidad sobre los datos y revisión humana. Desde AMVAC queremos situar esta materia dentro de una línea formativa clara y accesible, pensada no para perfiles tecnológicos sino para el día a día de una clínica de pequeños animales. Por eso es una línea de trabajo, tanto en FORMAMVAC online como en el Congreso de Gestión dentro de VETMADRID 2027.

Nuestra apuesta es clara, que la veterinaria de pequeños animales sea protagonista de estas transformaciones.

Junta de AMVAC

Del título a la consulta: inseguridad, identidad profesional y construcción del criterio clínico

*From degree to consultation: insecurity,
professional identity and the construction of
clinical judgement*

Natacha Suárez Rodríguez

Veterinaria clínica de pequeños animales. Directora
clínica de Petxpress, Las Palmas de Gran Canaria.

Vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de la
Profesión Veterinaria de Las Palmas.

Correo electrónico: petxpress@gmail.com

Teléfono: 692966544

Palabras clave:

veterinaria; recién graduados; transición
profesional; identidad profesional; criterio
clínico; mentoría; burnout; síndrome del
impostor

Keywords:

*veterinary medicine; new graduates;
transition to practice; professional identity;
clinical judgement; mentoring; burnout*

Resumen

La incorporación a la clínica veterinaria es una transición profesional compleja: el recién graduado pasa de un entorno formativo supervisado a un contexto asistencial con responsabilidad directa sobre pacientes, tutores, decisiones diagnósticas y limitaciones económicas. Este artículo revisa la evidencia disponible sobre inseguridad inicial, identidad profesional, mentoría y desarrollo del criterio clínico en los primeros años de ejercicio. Se propone diferenciar entre inseguridad adaptativa - esperable en una fase de aprendizaje - y señales de riesgo asociadas a bloqueo, hiperexigencia, aislamiento o desgaste. La literatura sugiere que la competencia de "día uno" debe entenderse como un punto de partida seguro, no como autosuficiencia clínica plena. Estudios en recién graduados muestran que la percepción de poder trabajar con supervisión distante aparece, de media, tras 6,8 meses, y la percepción de competencia no supervisada alrededor de los 10 meses. La evidencia sobre burnout, síndrome del impostor e intención de reducir o abandonar la clínica procede sobre todo de estudios transversales y autoinformados; algunos utilizan instrumentos validados, pero no permiten establecer causalidad. La conclusión práctica es que la supervisión explícita, la revisión de casos y el feedback seguro deben considerarse medidas de seguridad clínica, no únicamente de bienestar individual.

Introducción

El paso de estudiante a veterinario clínico no es un cambio meramente contractual. Supone asumir responsabilidad directa sobre pacientes, tutores, decisiones diagnósticas, tratamientos, costes y consecuencias clínicas en un entorno donde la incertidumbre es inherente a la práctica. Aunque las facultades preparan al futuro veterinario en competencias biomédicas y clínicas, la entrada en la práctica exige integrar también comunicación, priorización, tolerancia al error, documentación, búsqueda de ayuda y construcción progresiva del criterio profesional.¹⁻⁴

Abstract

Entering veterinary clinical practice is a complex professional transition: newly qualified veterinarians move from supervised educational settings to clinical environments involving direct responsibility for patients, clients, diagnostic decisions and financial constraints. This article reviews evidence on early-career insecurity, professional identity, mentoring and clinical judgement development. A distinction is proposed between adaptive insecurity, expected during learning, and warning signs associated with paralysis, overchecking, isolation or work-related strain. Published evidence suggests that day-one competence should be interpreted as a safe starting point, not as immediate full clinical autonomy. In one survey of recent graduates, perceived readiness to perform five common entrustable professional activities with distant supervision occurred after a mean of 6.8 months, and perceived unsupervised competence after almost 10 months. Evidence on burnout, impostor phenomenon and intentions to reduce or leave clinical practice is mainly cross-sectional and self-reported; some studies use validated instruments but do not establish causality. The practical implication is that explicit supervision, structured case review and psychologically safe feedback should be considered clinical safety measures, not only individual wellbeing interventions.

Los marcos de competencias de "día uno" son útiles porque definen un estándar mínimo de seguridad para iniciar la profesión. Sin embargo, no deben interpretarse como prueba de autosuficiencia completa. El Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) señala que las competencias de día uno representan al graduado al comienzo de su carrera y que la competencia esperada varía con la experiencia y la responsabilidad.⁵ De forma similar, el marco ECCVT/EAEVE define la competencia como integración de conocimientos, habilidades, actitudes, confianza y capacidad de transferir lo aprendido a contextos diversos.⁶

El objetivo de este artículo es revisar, con un enfoque práctico, qué se sabe sobre la inseguridad inicial, la identidad profesional y la construcción del criterio clínico en los primeros años de ejercicio, incorporando datos cuantitativos cuando existen y explicitando su grado de validación estadística o instrumental.

Método y alcance de la revisión

Se plantea una revisión narrativa y aplicada. No pretende estimar prevalencias propias ni sustituir a una revisión sistemática. Se han priorizado trabajos sobre transición al ejercicio veterinario, competencias de recién graduados, actividades profesionales confiables, mentoría, burnout, síndrome del impostor/fenómeno del impostor y planes de reducción o abandono del trabajo clínico. La evidencia citada incluye estudios cualitativos, encuestas transversales, instrumentos psicométricos y análisis de regresión. Cuando un dato procede de autoinforme, de una muestra no representativa o de análisis descriptivo, se indica de forma expresa.

En ausencia de datos españoles específicos y robustos sobre todos estos fenómenos, los porcentajes deben interpretarse como información de apoyo procedente de contextos principalmente anglosajones, neerlandeses y estadounidenses. No deben extrapolarse de forma directa a la población veterinaria española, pero sí son útiles para situar el problema y justificar medidas de supervisión y transición profesional.

Evidencia cuantitativa disponible y límites de interpretación

La **Tabla 1** resume los principales datos cuantitativos utilizados en esta revisión. Es importante distinguir tres niveles:

1. estudios con instrumentos validados y análisis inferencial;
2. estudios descriptivos, útiles para dimensionar un fenómeno pero sin prueba causal
3. estudios cualitativos, que no aportan porcentajes de prevalencia, pero permiten identificar patrones de experiencia y lenguaje profesional.

Inseguridad inicial: respuesta esperable, no diagnóstico de incapacidad

Sentirse inseguro al comenzar en clínica no es, por sí mismo, un indicador de falta de aptitud. La evidencia disponible permite una lectura más prudente: la inseguridad aparece en una transición de alta responsabilidad, con supervisión variable y necesidad de decidir con información incompleta.¹⁻³ En el estudio de Duijn et al., los recién graduados no refirieron sentirse plenamente competentes para realizar sin supervisión cinco actividades comunes de atención primaria hasta casi 10 meses después del inicio profesional; antes de ese punto, la necesidad de supervisión era parte esperable del proceso.²

Este dato no debe usarse para fijar una frontera rígida, porque procede de autoinforme y de estadística descriptiva. Sí permite cuestionar una expectativa frecuente en clínica: que el recién graduado deba funcionar como profesional autónomo completo desde el primer día. Desde una perspectiva de seguridad, resulta más adecuado hablar de responsabilidad graduada que de autonomía brusca.

La inseguridad es adaptativa cuando aumenta la prudencia, facilita la consulta y orienta el estudio. Se vuelve problemática cuando paraliza la toma de decisiones, impide preguntar, favorece la ocultación de dudas o se compensa con disponibilidad excesiva. Esta distinción es clínicamente importante: no toda duda requiere intervención psicológica, pero sí requiere un entorno que permita transformarla en aprendizaje.

Identidad profesional y síndrome del impostor

La veterinaria tiene una fuerte dimensión vocacional. Para muchos estudiantes, "ser veterinario" forma parte de la identidad antes incluso de comenzar la carrera. Esta identificación aporta sentido, pero también puede aumentar la vulnerabilidad cuando el resultado clínico se interpreta como medida de valor personal. La literatura sobre identidad profesional veterinaria describe que la transición a la práctica implica negociar expectativas, rol, pertenencia y capacidad de actuar bajo presión.¹³

Tabla 1. Evidencia cuantitativa disponible, tipo de instrumento y límites de interpretación.

Fuente	Muestra/diseño	Dato cuantitativo principal	Instrumento/ análisis	Nivel de interpretación
Rhind et al., 2011[1]	Estudiantes de último curso y recién graduados; encuestas y grupos focales. Respuestas: estudiantes 34-40 %; graduados 11-56 %.	No estima prevalencia de inseguridad; identifica temas de transición y atributos necesarios.	Análisis temático y descriptivo.	Útil para marco conceptual; no causal ni extrapolable como prevalencia.
Duijn et al., 2020[2]	156 veterinarios recién graduados; respuesta 41,2 %; encuesta sobre cinco EPAs de atención primaria.	Preparación para cinco tareas con supervisión distante: media 6,8 meses. Competencia percibida sin supervisión: casi 10 meses.	Estadística descriptiva; escala de supervisión/ entrustment autoinformada.	Apoya autonomía progresiva; no prueba competencia objetiva ni causalidad.
Kogan et al., 2020[7,8]	941 veterinarios; encuesta transversal exploratoria.	68 % alcanzó o superó el punto de corte de sentimientos frecuentes/ intensos asociados al síndrome del impostor/fenómeno del impostor.	Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS), escala autoinformada de 20 ítems con evidencia psicométrica de consistencia interna y validez; autoinforme.	Muestra riesgo relevante; no equivale a diagnóstico clínico. Sesgo de selección posible.
Mastenbroek et al., 2014[9,10]	860 jóvenes veterinarios neerlandeses; 73 % mujeres.	Demandas laborales y conflicto trabajo-hogar se asociaron con agotamiento; recursos laborales se asociaron con engagement.	MBI/UWES y Vet-DRQ; análisis inferencial.	Datos más sólidos para factores asociados; no establecen causalidad longitudinal universal.
Merck Wellbeing Study III, 2022[11]	Encuesta nacional estadounidense de bienestar veterinario.	Distrés psicológico grave: 9,7 % en veterinarios. Burnout alto: 30,5 %.	Kessler Psychological Distress Scale y medidas de burnout; autoinforme.	Instrumentos validados para cribado; no diagnóstico individual. Contexto EE. UU.
Kogan y Rishniw, 2024[12]	1.256 clínicos de pequeños animales miembros de VIN; encuesta transversal.	34,0 % por encima del punto de corte de burnout; 60,9 % planeaba disminuir trabajo clínico y 30,6 % detenerlo en 5 años. En <=44 años: 34,6 % disminuir y 7,4 % detener.	Stanford Professional Fulfillment Index; regresión binaria. Burnout predictor significativo de reducir/detener ($p<0,001$).	Asociación estadística significativa; no causalidad. Muestra VIN, posible sesgo de respuesta.

En este artículo se utiliza el término síndrome del impostor por ser el más extendido en español, aunque en la literatura académica anglosajona también se describe como *impostor syndrome* o *impostor phenomenon* —fenómeno del impostor—. Este marco es útil para describir la dificultad de internalizar logros y la sensación de fraude pese a evidencias externas de competencia, pero debe manejarse con rigor. En un estudio exploratorio con 941 veterinarios, el 68 % alcanzó o superó el punto de corte utilizado para clasificar sentimientos frecuentes o intensos en la Clance Impostor Phenomenon Scale.⁷ La CIPS es una escala autoinformada de 20 ítems que cuantifica la intensidad de estos sentimientos; cuenta con evidencia psicométrica de consistencia interna y validez discriminante y de constructo, pero no constituye una prueba diagnóstica clínica.⁸ Por tanto, no permite afirmar que “el 68 % de los veterinarios tiene un trastorno”. La lectura correcta es más limitada: en esa muestra, una proporción elevada de veterinarios refirió patrones de duda sobre la propia valía pese a evidencia externa de competencia.

En clínica, esta confusión se expresa cuando el profesional no piensa “este caso ha sido difícil” sino “yo no valgo”. El efecto práctico es relevante: dificulta recibir feedback, pedir ayuda y analizar el proceso clínico sin convertir cada resultado adverso en juicio identitario.

Del conocimiento al criterio clínico

El conocimiento técnico permite reconocer enfermedades, interpretar pruebas y plantear diferencias. El criterio clínico añade priorización, gestión de incertidumbre, adaptación al contexto económico y emocional del tutor, comunicación de riesgos, documentación y capacidad de derivar o pedir ayuda. Esta integración se desarrolla mediante exposición progresiva, revisión de casos y feedback.

El modelo de actividades profesionales confiables (entrustable professional activities, EPAs) resulta especialmente útil porque desplaza la pregunta desde “¿sabe o no sabe?” hacia “¿con qué nivel de supervisión puede realizar esta tarea con seguridad?”.^{2,14} En vez de considerar la competencia como todo o nada, permite

graduar la autonomía: supervisión directa, supervisión indirecta, supervisión a distancia o ejecución sin supervisión.

Este enfoque reduce dos riesgos opuestos: abandonar demasiado pronto al recién graduado o impedirle desarrollar autonomía. La supervisión no es una señal de fracaso; es una herramienta de transferencia segura de responsabilidad.

La **Figura 1** resume este recorrido: la inseguridad inicial puede evolucionar hacia autonomía progresiva cuando se acompaña con supervisión explícita, reflexión sobre la práctica y feedback seguro; en ausencia de apoyo suficiente, puede derivar en ocultación de dudas, hiperexigencia o bloqueo, aislamiento y desgaste.

Mentoría, seguridad psicológica y entorno clínico

La mentoría efectiva no puede limitarse a “pregunta si necesitas algo”. Muchos recién graduados no preguntan porque anticipan juicio, pérdida de reputación o menor confianza por parte del equipo. Estudios cualitativos sobre transición y mentoría describen la importancia de relaciones de apoyo, disponibilidad real, feedback concreto y discusión segura de decisiones clínicas.^{3,15,16}

El concepto de seguridad psicológica, procedente de la literatura organizacional, ayuda a explicar por qué dos equipos con conocimientos similares pueden producir experiencias de aprendizaje muy distintas. Edmondson definió la seguridad psicológica como la percepción de que el equipo es seguro para asumir riesgos interpersonales, como preguntar, reconocer errores o expresar dudas.¹⁷ En equipos veterinarios pequeños, donde las jerarquías pueden ser informales y la exposición emocional alta, esta condición es especialmente relevante.

No obstante, debe evitarse una afirmación excesiva: no hay datos suficientes para cuantificar en España qué porcentaje de clínicas ofrece mentoría estructurada ni qué efecto exacto tiene sobre errores clínicos. Lo que sí sostiene la evidencia es que la supervisión explícita, el feedback y el apoyo organizativo se asocian a mejor transición y menor desgaste en profesionales sanitarios y veterinarios jóvenes.^{9,10,15,16}



Figura 1. De la inseguridad inicial a la autonomía profesional sostenible.

Burnout, intención de abandono y lectura sistémica

El malestar en los primeros años no debe explicarse únicamente por rasgos individuales. Los datos disponibles muestran que burnout, carga de trabajo, conflicto trabajo-hogar, apoyo insuficiente y baja satisfacción laboral se asocian con desgaste e intención de reducir o abandonar la clínica.⁹⁻¹² En el estudio de Kogan y Rishniw, el 34,0 % de 1.252 veterinarios clínicos superó el punto de corte de burnout del Stanford Professional Fulfillment Index; además, el 60,9 % de quienes respondieron sobre planes futuros indicó intención de disminuir el trabajo clínico y el 30,6 % intención de detenerlo en los siguientes cinco años.¹²

Estos valores deben interpretarse con cautela: la muestra procedía de miembros de VIN, era transversal y podía estar influida por sesgo de respuesta. Aun así, el estudio aporta un dato relevante: en el modelo de regresión, el burnout fue predictor significativo de la intención de reducir o detener el trabajo clínico ($p < 0,001$).¹²

Es decir, no se trata solo de una percepción anecdótica; existe una asociación estadística entre burnout y planes de salida o reducción de actividad clínica en esa muestra.

La tercera edición del Merck Animal Health Veterinarian Wellbeing Study informó un 9,7 % de distrés psicológico grave en veterinarios y un 30,5 % con niveles altos de burnout.¹¹ De nuevo, son datos estadounidenses y de cribado, no diagnósticos clínicos. Su utilidad en este artículo es contextual: apoyan que el desgaste profesional no es un fenómeno marginal y que las intervenciones no deben centrarse exclusivamente en la resiliencia individual.

Propuesta práctica para clínicas y equipos

A partir de la evidencia revisada, las medidas más defendibles no son grandes declaraciones sobre bienestar, sino intervenciones organizativas concretas. La **Tabla 2** propone una traducción operativa para centros de pequeños animales.

Tabla 2. Manifestaciones frecuentes de inseguridad inicial y respuestas organizativas recomendadas.

Situación observada	Interpretación prudente	Respuesta organizativa	Indicador de seguimiento
Revisión compulsiva de casos	Puede reflejar prudencia inicial o miedo a que el error confirme falta de valía.	Revisión semanal estructurada con mentor y criterios explícitos de cierre de caso.	Disminución de consultas fuera de horario y mayor seguridad al documentar decisiones.
No pedir ayuda	Puede indicar entorno percibido como evaluativo.	Reglas claras de escalada: urgencias, eutanasias, conflictos, inestabilidad o duda diagnóstica relevante.	Número y calidad de consultas al mentor, sin penalización.
Bloqueo ante decisiones frecuentes	Autonomía asignada por encima del nivel observable.	Reducir complejidad temporalmente y aumentar supervisión directa o indirecta.	Progresión gradual hacia supervisión a distancia.
Hiperdisponibilidad fuera de jornada	Compensación de inseguridad mediante sobrecontrol.	Protocolos de continuidad asistencial y comunicación al tutor que no dependan de la disponibilidad personal.	Menor contacto fuera de horario y mejor descanso.
Quejas o errores vividos como fracaso global	Confusión entre desempeño e identidad profesional.	Debriefing centrado en proceso: datos disponibles, alternativas, comunicación y aprendizaje.	Capacidad para formular aprendizajes concretos sin autodescalificación.

Implicaciones para universidades, clínicas y organizaciones profesionales

Las universidades pueden contribuir anticipando mejor el cambio de rol. No basta con entrenar diagnóstico y protocolos si el futuro profesional no ha ensayado conversaciones sobre incertidumbre, límites económicos, consentimiento informado, derivación, error o petición de ayuda. La preparación para el primer empleo debería incluir escenarios realistas donde el alumno tenga que decidir y comunicar bajo supervisión.

Las clínicas tienen una responsabilidad decisiva. Incorporar a un recién graduado no equivale a añadir una agenda completa con menor experiencia. Implica diseñar un periodo de transi-

ción: tiempos de consulta ajustados, criterios de escalada, revisión de casos, feedback programado y cultura explícita en la que preguntar no se penalice.

Los colegios profesionales y asociaciones pueden actuar como puente mediante guías de incorporación, mentoría externa y espacios de revisión entre iguales. Este apoyo es especialmente relevante en clínicas pequeñas, donde la proximidad del equipo no garantiza supervisión estructurada.

Conclusiones

La inseguridad de los primeros años no debe confundirse automáticamente con incapacidad. La evidencia disponible apoya una lectura más precisa: el recién graduado está cualificado para iniciar el ejercicio, pero su criterio clínico se construye de forma progresiva mediante experiencia, supervisión, feedback y reflexión.

Los porcentajes disponibles respaldan la necesidad de tomarse en serio la transición profesional, pero tienen límites. Algunas cifras proceden de instrumentos validados y análisis estadísticos; otras son descriptivas o exploratorias. Por ello, el artículo no sostiene que todos los recién graduados estén en riesgo, sino que la profesión debe dejar de tratar la inseguridad inicial como un defecto individual y empezar a abordarla como un proceso de desarrollo profesional.

Desde una perspectiva de calidad asistencial, la supervisión explícita, la mentoría y la revisión de casos deben considerarse medidas de seguridad clínica. Empezar bien no significa empezar sin miedo; significa no tener que convertir el miedo en identidad ni la vocación en resistencia silenciosa.

Agradecimientos

A los profesionales veterinarios que han compartido sus experiencias de inicio clínico y han contribuido a visibilizar una transición que con frecuencia se vive en silencio.

Conflicto de intereses y fuentes de financiación

La autora declara ser autora del libro Comenzar sin Quemarse y creadora de un programa de acompañamiento profesional dirigido a veterinarios en sus primeros años de ejercicio. El presente artículo no ha recibido financiación externa.

Preguntas de autoevaluación

1

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la interpretación científica de la inseguridad inicial en el recién graduado?

- a. Es siempre un signo de falta de competencia clínica.
- b. Debe ignorarse para favorecer la autonomía.
- c. Puede ser una respuesta esperable ante una transición de alta responsabilidad y supervisión variable.
- d. Se resuelve aumentando la carga de trabajo.



Respuesta correcta: c

2

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es metodológicamente correcta sobre los porcentajes citados en este artículo?

- a. Todos proceden de estudios longitudinales y permiten establecer causalidad.
- b. Algunos proceden de instrumentos validados, pero muchos son autoinformados y transversales, por lo que deben interpretarse con cautela.
- c. Al estar publicados, pueden extrapolarse directamente a todas las clínicas españolas.
- d. Sustituyen la valoración individual de cada profesional.



Respuesta correcta: b

3

¿Qué intervención es más coherente con la construcción progresiva del criterio clínico en los primeros meses de ejercicio?

- a. Asignar agenda completa desde el primer día para acelerar la adaptación.
- b. Evitar el feedback para no aumentar la inseguridad.
- c. Combinar supervisión explícita, revisión de casos y autonomía gradual según el nivel de confianza profesional demostrado.
- d. Limitar el aprendizaje a la formación teórica externa.



Respuesta correcta: c

4

En relación con los datos sobre síndrome del impostor/ fenómeno del impostor citados en el artículo, ¿cuál es la interpretación más prudente?

- a. Permiten diagnosticar un trastorno clínico en la mayoría de los veterinarios.
- b. Sugieren una frecuencia relevante de sentimientos asociados al síndrome del impostor/fenómeno del impostor en la muestra estudiada, pero no equivalen a un diagnóstico clínico ni prueban causalidad.
- c. Demuestran que el síndrome del impostor aparece exclusivamente en recién graduados.
- d. Carecen de interés porque proceden de autoinforme.



Respuesta correcta: b

5

¿Qué lectura es más adecuada sobre la asociación entre burnout e intención de reducir o abandonar el trabajo clínico?

- a. Un estudio transversal puede demostrar que el burnout causa abandono profesional.
- b. La asociación observada no tiene relevancia práctica si no procede de un ensayo clínico.
- c. La asociación apoya la necesidad de considerar factores organizativos y de apoyo profesional, aunque no permita establecer una relación causal directa.
- d. La intención de abandono depende únicamente de rasgos individuales del veterinario.



Respuesta correcta: c

Bibliografía

1. Rhind SM, Baillie S, Kinnison T, Shaw DJ, Bell CE, Mellanby RJ, et al. The transition into veterinary practice: opinions of recent graduates and final year students. *BMC Med Educ* 2011;11:64. doi:10.1186/1472-6920-11-64.
2. Duijn C, Bok H, Ten Cate O, Kremer W. Qualified but not yet fully competent: perceptions of recent veterinary graduates on their day-one skills. *Vet Rec* 2020;186:216. doi:10.1136/vr.105329.
3. Reinhard AR, Hains KD, Hains BJ, Strand EB. Are They Ready? Trials, Tribulations, and Professional Skills Vital for New Veterinary Graduate Success. *Front Vet Sci* 2021;8:785844. doi:10.3389/fvets.2021.785844.
4. Allister R. Veterinary Transition Study - investigating the transition from veterinary student to practising veterinary surgeon: prospective cohort study. Edinburgh: University of Edinburgh; 2020. doi:10.7488/era/551.
5. Royal College of Veterinary Surgeons. Day One Competences. London: RCVS; 2022.
6. European Coordinating Committee on Veterinary Training. List of subjects and Day One Competences. ECCVT; 2019.
7. Kogan LR, Schoenfeld-Tacher R, Hellyer P, Grigg EK, Kramer E. Veterinarians and impostor syndrome: an exploratory study. *Vet Rec* 2020;187:e86. doi:10.1136/vr.105914.
8. Chrisman SM, Pieper WA, Clance PR, Holland CL, Glickauf-Hughes C. Validation of the Clance Imposter Phenomenon Scale. *J Pers Assess* 1995;65:456-467. doi:10.1207/s15327752jpa6503_6.
9. Mastenbroek NJJM, Demerouti E, van Beukelen P, Muijtjens AMM, Scherpbier AJJA, Jaarsma ADC. Burnout and engagement, and its predictors in young veterinary professionals: the influence of gender. *Vet Rec* 2014;174:144. doi:10.1136/vr.101762.
10. Mastenbroek NJJM, Demerouti E, van Beukelen P, Muijtjens AMM, Scherpbier AJJA, Jaarsma ADC. Measuring potential predictors of burnout and engagement among young veterinary professionals: construction of a customised questionnaire (the Vet-DRQ). *Vet Rec* 2014;174:168. doi:10.1136/vr.101761.
11. Volk JO, Schimmack U, Strand EB, Vasconcelos J, Siren CW. Executive summary of the Merck Animal Health Veterinary Wellbeing Study III and Veterinary Support Staff Study. *J Am Vet Med Assoc* 2022;260:1547-1553. doi:10.2460/javma.22.03.0134.
12. Kogan LR, Rishniw M. Career transition plans of veterinarians in clinical practice. *Front Vet Sci* 2024;11:1433891. doi:10.3389/fvets.2024.1433891.
13. Armitage-Chan E. "I wish I was someone else": complexities in identity formation and professional well-being in veterinary surgeons. *Vet Rec* 2019;185:113. doi:10.1136/vr.105198.
14. Ten Cate O. A primer on entrustable professional activities. *Korean J Med Educ* 2018;30:1-10. doi:10.3946/kjme.2018.76.
15. Freeman D, Hodgson K, Darling M. Mentoring new veterinary graduates for transition to practice and lifelong learning. *J Vet Med Educ* 2022;49:409-413. doi:10.3138/jvme-2021-0036.
16. Guess SC, Cary JA, Matthew SM, McArthur ML. Clinical supervision in veterinary medicine. *J Am Vet Med Assoc* 2020;257:255-261. doi:10.2460/javma.257.3.255.
17. Edmondson AC. Psychological safety and learning behavior in work teams. *Adm Sci Q* 1999;44:350-383.



¿Batería emocional baja?

El curso online “Gestión y prevención del estrés en veterinarios” es para ti

La práctica veterinaria implica una elevada exigencia técnica, organizativa y, también, emocional.

Por eso, desde **Boehringer Ingelheim** ponemos a tu disposición este **curso online**, integrado en el programa **GestiónVet360**.

Un curso diseñado para ayudarte a:

 Gestionar los principales **desafíos** de tu **práctica diaria**

 Identificar los síntomas del **estrés** y el **burnout**

¿Cómo?

 A través de **herramientas y recursos prácticos** que puedes aplicar fácilmente en tu día a día



Con una metodología única

 **Flexibilidad**
Accede al contenido cuando quieras

 **Ejercicios prácticos**
La clave para reforzar tu aprendizaje

 **Avanza a tu ritmo**
Un curso disponible 24/7

 **Curso online**

FORMACIÓN
on-demand



**Contenido
100 % online
y on-demand**



**Formación guiada
por una profesional experta**



**Ejercicios prácticos
y materiales de autoevaluación**



Testimonios reales del sector

Avanza de la mano

de Laura Solana 




Psicóloga clínica,
experta en brindar
herramientas prácticas
y científicamente probadas
a quienes enfrentan la
ansiedad y el estrés.

Qué aprenderás

en este curso

- Fomentar el **autoconocimiento**
- **Identificar** los síntomas del **estrés**
- Hacer frente a las **dificultades** del entorno
- **Manejar las exigencias** profesionales y personales
- Preservar el **bienestar personal**



**¿Estás listo para recargar al máximo tu bienestar
profesional y emocional?**

**Programa
GestiónVet360**

Por **Boehringer Ingelheim**

**Regístrate
ahora**

escaneando
este código QR:



Leishmaniosis canina junto a otras enfermedades de transmisión vectorial en España: desafío clínico

Canine leishmaniosis alongside other vector-borne diseases in Spain: a clinical challenge

López Reinos A¹, Pol Ferrer G¹, Foj Ibars R¹

¹LETI Pharma, S.L.U., Barcelona, 08038, España
alopezr@leti.com

Palabras clave:

leishmaniosis canina, enfermedades transmitidas por vectores, coinfecciones, *Leishmania infantum*, *Borrelia burgdorferi*, *Ehrlichia canis/ewingii*, *Anaplasma phagocytophilum/platys*, *Dirofilaria immitis*, seroprevalencia

Keywords:

canine leishmaniosis, vector-borne diseases, coinfections, *Leishmania infantum*, *Borrelia burgdorferi*, *Ehrlichia canis/ewingii*, *Anaplasma phagocytophilum/platys*, *Dirofilaria immitis*, seroprevalence

Resumen

La leishmaniosis canina (LCan) es una enfermedad zoonótica hiperendémica en el sur de Europa en la que el perro actúa como principal reservorio. En España, puede coexistir con otras infecciones transmitidas por vectores, lo que puede agravar la evolución clínica, empeorar el pronóstico y mostrar una peor respuesta al tratamiento. El objetivo del estudio fue evaluar la presencia de coinfecciones vectoriales en perros con leishmaniosis clínica procedentes de distintas regiones de España.

Se incluyeron 60 perros diagnosticados de LCan con signos clínicos compatibles, serología positiva frente a *Leishmania infantum* y detección del parásito mediante qPCR o técnicas directas. A partir de las muestras serológicas se realizó un test SNAP 4Dx Plus® para detectar anticuerpos frente a *Borrelia burgdorferi*, *Ehrlichia canis/ewingii* y *Anaplasma phagocytophilum/platys*, así como el antígeno de *Dirofilaria immitis*.

La detección global de otras enfermedades de transmisión vectorial en el test fue del 10 % (6/60). Entre los perros con Lcan con un resultado positivo en otras enfermedades de transmisión vectorial, el 50 % (3/6) lo fue a dos o más agentes. Las provincias con mayor seroprevalencia fueron Islas Baleares, Toledo y La Rioja. El patógeno más frecuente fue *Ehrlichia canis/ewingii* (8,3 %), seguido de *Anaplasma phagocytophilum/platys* (5 %) y *Dirofilaria immitis* (3,3 %).

Estos hallazgos confirman que las coinfecciones vectoriales pueden presentarse con relativa frecuencia en perros con LCan en España. Esta situación complica su abordaje clínico debido a que presentan signos clínicos similares e inespecíficos y al posible efecto sinérgico entre patógenos. La detección rutinaria de coinfecciones debería considerarse parte del diagnóstico diferencial para optimizar el manejo clínico. Se requieren estudios con mayor tamaño muestral para confirmar estos resultados.

Abstract

Canine leishmaniosis (CanL) is a zoonotic disease that is hyperendemic in Southern Europe, where dogs act as the main reservoir. In Spain, it may coexist with other vector-borne infections, potentially worsening clinical progression, prognosis, and response to treatment. The aim of this study was to evaluate the presence of vector-borne coinfections in dogs diagnosed with clinical leishmaniosis from different regions of Spain.

*Sixty dogs diagnosed with CanL were included based on compatible clinical signs, positive serology against *Leishmania infantum*, and parasite detection by qPCR or direct techniques. Serum samples collected for CanL diagnosis were additionally tested using SNAP 4Dx Plus® to detect antibodies against *Borrelia burgdorferi*, *Ehrlichia canis/ewingii*, and *Anaplasma phagocytophilum/platys*, as well as antigen of *Dirofilaria immitis*.*

*The overall detection rate of other vector-borne diseases by the test was 10% (6/60). Among LCan-positive dogs that tested positive for other vector-borne diseases, 50% (3/6) tested positive for two or more agents. The provinces with the highest seroprevalence were the Balearic Islands, Toledo, and La Rioja. The most frequently detected pathogen was *Ehrlichia canis/ewingii* (8.3%), followed by *Anaplasma phagocytophilum/platys* (5%) and *Dirofilaria immitis* (3.3%).*

These findings confirm that vector-borne coinfections may occur relatively frequently in dogs with LCan in Spain. This situation complicates clinical management because of the similar and nonspecific clinical signs associated with these infections and the potential synergistic effects between pathogens. Routine screening for coinfections should be considered as part of the differential diagnosis to optimize clinical management. Studies with larger sample sizes are needed to confirm these findings.

Introducción

La leishmaniosis canina (LCan) es una enfermedad zoonótica de transmisión vectorial causada por un protozoo del género *Leishmania*. Se considera hiperendémica en el sur de Europa, donde el perro actúa como principal reservorio.

En España, esta enfermedad puede coexistir con otras infecciones transmitidas por pulgas, garrapatas o mosquitos, lo que podría agravar tanto las manifestaciones clínicas como las alteraciones laboratoriales. Estudios previos han evidenciado que la presencia de estas coinfecciones aumenta hasta 11 veces la probabilidad de progresión a estadios más graves¹, con un peor pronóstico asociado. Este escenario representa un desafío para el veterinario, ya que estos pacientes suelen mostrar menor respuesta al tratamiento y mayor riesgo de recaídas².

El objetivo del estudio fue determinar la proporción de perros diagnosticados de leishmaniosis clínica en distintas regiones de España que, además, presentan un resultado positivo a otras enfermedades de transmisión vectorial, a partir de una muestra de sangre.

Material y métodos

Se reclutaron 60 perros diagnosticados de LCan de distintas zonas de España, que cumplieran los siguientes criterios:

- Presencia de signos clínicos y/o alteraciones clinicopatológicas compatibles con LCan.
- Presencia de anticuerpos *anti-Leishmania infantum* en un test serológico cuantitativo (ELISA y/o IFI).
- Presencia del parásito en médula ósea u otros tejidos, determinada por qPCR o técnicas de detección directa.

A partir de las muestras serológicas obtenidas para el diagnóstico de LCan, se realizó un test rápido SNAP 4Dx Plus® (IDEXX Laboratories) para la detección de otras enfermedades vectoriales prevalentes en Europa. Se evaluó la presencia de anticuerpos frente a *Borrelia burgdorferi*, *Ehrlichia canis/ewingii*, y *Anaplasma phagocytophilum/platys*, así como el antígeno del parásito adulto *Dirofilaria immitis*.

Resultados

La detección global de otras enfermedades de transmisión vectorial mediante el test, en el total de perros diagnosticados de LCan fue del 10,0 % (6/60; IC 95 %: 3,8–20,5). De los 6 perros, la mitad presentó positividad a más de un patógeno (5,0 %; 3/60): dos en el 3,3 % de los casos (2/60) y hasta tres en un único animal (1,7 %; 1/60).

Por regiones, las provincias donde se obtienen resultados positivos fueron, de mayor a menor proporción, Islas Baleares (100 %; 1/1), Toledo (27,3 %; (3/11) y La Rioja (11,8 %; 2/17).

Entre los patógenos detectados, el más frecuente fue *Ehrlichia canis/ewingii* (8,3 %; 5/60), seguido de *Anaplasma phagocytophilum/platys* (5,0 %; 3/60) y *Dirofilaria immitis* (3,3 %; 1/60). En ninguno de los casos se observó presencia de *Borrelia burgdorferi* (Tabla 1).

Discusión

Los resultados indican que los perros diagnosticados de Lcan en España pueden presentar resultados positivos a otras enfermedades transmitidas por vectores con cierta frecuencia, en línea con los datos de seroprevalencia previamente publicados^{2,3}.

La coexistencia de estas infecciones con *Leishmania* complica el abordaje de Lcan, ya que presentan signos clínicos similares e inespecíficos^{4,5}, lo que dificulta la identificación de la causa primaria. Además, estos pacientes suelen desarrollar formas más graves de la enfermedad, como se ha descrito en casos de coinfección con *Ehrlichia canis*³. Este efecto sinérgico puede incrementar la complejidad en el control de la patología.

Conclusiones

Ante la presencia de coinfecciones vectoriales en perros diagnosticados de Lcan en España, se subraya la necesidad de descartarlas de forma rutinaria como parte del diagnóstico diferencial. La realización de estas pruebas permitiría definir la estrategia óptima para un adecuado manejo clínico del caso. En base a estos hallazgos obtenidos en un número limitado de perros (n = 60), se considera necesario confirmar estas conclusiones en futuros estudios con un mayor tamaño de muestra.

Tabla 1. Resumen de los resultados del estudio. (Atc.: anticuerpo; Atg.: antígeno; B. b: *Borrelia burgdorferi*; E. c/e: *Ehrlichia canis/ewingii*; A. p/p: *Anaplasma phagocytophilum/platys*; D. i: *Dirofilaria immitis*):

Provincia	N	Detección n	Detección %	B. b Atc.	E. c/e Atc.	A. p/p Atc.	D.i Atg.
Islas Baleares	1	1	100	–	–	–	+
Cádiz	3	0	0	–	–	–	–
La Rioja	17	2	11,8	–	+	+	+
				–	+	–	–
Navarra	14	0	0	–	–	–	–
Ourense	4	0	0	–	–	–	–
Tarragona	10	0	0	–	–	–	–
	11	3	27,3	–	+	–	–
Toledo				–	+	+	–
				–	+	+	–
TOTAL	60	6	10	0	5	3	2

Bibliografía

1. Toepp AJ, Monteiro GRG, Coutinho JFV, Lima AL, Larson M, Wilson G, et al. Comorbid infections induce progression of visceral leishmaniasis. *Parasit Vectors* 2019; 12(1).
2. Baxarias M, Álvarez-Fernández A, Martínez-Orellana P, Montserrat-Sangrà S, Ordeix L, Rojas A, et al. Does co-infection with vector-borne pathogens play a role in clinical canine leishmaniosis? *Parasit Vectors* 2018; 11(1).
3. Attipa C, Solano-Gallego L, Papasouliotis K, Soutter F, Morris D, Helps C, et al. Association between canine leishmaniosis and *Ehrlichia canis* co-infection: a prospective case-control study. *Parasit Vectors* 2018; 11(1).
4. LeishVet. Canine leishmaniosis Fact Sheet. Special ALIVE 2 Edition 2024; (6th Edition);11.
5. ESCCAP. Guideline 05: Control of Vector-Borne Diseases in Dogs and Cats. 2024; (5th ed.);44.

Conflictos de interés


Agustín López, Ruben Foj y Gloria Pol son empleados de Laboratorios LETI; participaron en el diseño del estudio y ayudaron en la redacción del manuscrito.

Fuente de financiación

LETI Pharma, S.L.U.



TODA
ENFERMEDAD
URINARIA
MERECE SER
SOLUCIONADA



LA GAMA DE ALIMENTOS DIETÉTICOS COMPLETOS ROYAL CANIN®

PARA EL MANEJO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS URINARIOS



DISOLUCIÓN DE CRISTALES/CÁLCULOS DE **ESTRUVITA**, Y PARA LA REDUCCIÓN DE REAPARICIÓN DE **ESTRUVITA Y OXALATO**



URINARY S/O



URINARY S/O

MODERATE CALORIE

LAS DIETAS ROYAL CANIN®

ayudan a aumentar la ingesta de agua y a garantizar óptimos resultados de SSR.



Proteínas de elevada calidad



Contenido mineral equilibrado y controlado

SOLUCIONES NUTRICIONALES INNOVADORAS

FÓRMULAS A MEDIDA CON MÚLTIPLES BENEFICIOS PARA UN MISMO PACIENTE



GATO

Alimentos completos recomendados en casos de:

DISOLUCIÓN DE CRISTALES/CÁLCULOS DE **ESTRUVITA**, Y PARA LA REDUCCIÓN DE REAPARICIÓN DE **ESTRUVITA Y OXALATO**

ENFERMEDADES CONCOMITANTES

REACCIÓN ADVERSA AL ALIMENTO



URINARY S/O
HYPOALLERGENIC

SOBREPESO/ OBESIDAD



URINARY S/O
BLADDER COMFORT
SATIETY

MANEJO DIETÉTICO DE LA **CISTITIS IDIOPÁTICA FELINA (CIF)**, SOSPECHA DE CIF, O CRISTALES/CÁLCULOS DE **ESTRUVITA/OXALATO CÁLCICO** MÁS CIF

PESO IDEAL

ANTES DE LOS 7 AÑOS



URINARY S/O
BLADDER COMFORT

A PARTIR DE LOS 7 AÑOS



URINARY S/O
AGEING*
BLADDER COMFORT

UNA ALIANZA DE EXPERTOS PARA LAS NECESIDADES DE SALUD MÁS IMPORTANTES



PRODUCTOS SUJETOS A ACUERDO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DE DISTRIBUCIÓN CLINICAL ALLIANCE

BETTER WITH VETS

La salud de las mascotas, **mejor con veterinarios.**

Las mascotas necesitan **los mejores expertos, los veterinarios como tú.** Por eso, trabajamos en innovación, para que ofrezcas la mejor salud animal, porque su bienestar depende de tu dedicación. Sin veterinarios, no hay salud pública.



Animal Health



CONGRESO **VET CATS** 2026
Medicina y Cirugía
en los sistemas
Endocrino y Nervioso

VET CATS 2026

Organizado por:



12-13-14 DE NOVIEMBRE
CENTRO DE
CONVENCIONES NORTE
IFEMA, MADRID



Síguenos también en:





Avance de programa VET CATS

MEDICINA Y CIRUGÍA EN LOS SISTEMAS ENDOCRINO Y NERVIOSO



El Congreso VET CATS 2026 centra su programa científico en la endocrinología y la neurología felinas, dos disciplinas de especial relevancia por la complejidad de sus procesos diagnósticos y terapéuticos y por el impacto que estas patologías tienen sobre la salud y la calidad de vida de los pacientes.

Hemos planteado un congreso dinámico, ágil y de alta calidad. La programación científica ha sido diseñada por un comité científico de veterinarios expertos en medicina felina, que ha definido los contenidos del congreso atendiendo a criterios de "aplicación clínica práctica, el diagnóstico diferencial, la interpretación de pruebas diagnósticas, la toma de decisiones terapéuticas y el manejo de patologías complejas tanto endocrinas como neurológicas".

En esta nueva edición, reforzamos nuestro compromiso de ofrecer no solo contenido científico de alto nivel, para veterinarios y auxiliares de clínica, sino también una experiencia que haga que cada asistente se sienta parte activa de algo más grande, la COMUNIDAD VET CATS, un punto de conexión entre profesionales y empresas que comparten una misma visión: impulsar la medicina felina desde la excelencia, la colaboración y la innovación.

JUEVES 12

13:00-14:50	Comida congresistas Visita las empresas patrocinadoras
14:50-15:00	Bienvenida y presentación del congreso
15:00-15:30	Pruebas y orden para diagnosticar el hipertiroidismo. ¿Cuáles son fiables y en qué condiciones? ¿Cómo les afecta otras patologías? <i>Yaiza Forcada</i>
15:30-16:00	Tratamiento del gato hipertiroides desde su diagnóstico hasta el tratamiento con yodo radioactivo <i>Yaiza Forcada</i>
16:00-16:30	Neoplasias intracraneales en gatos: diagnóstico y opciones de tratamiento quirúrgico <i>Óscar Thamar Torres</i>
16:30-17:00	Neurología del gato geriátrico: deterioro cognitivo vs enfermedad neurológica <i>Óscar Thamar Torres</i>
17:00-17:45	Visita las empresas patrocinadoras
17:45-19:00	BATALLA: Signos neurológicos de las enfermedades endocrinas. ¿Cómo diagnosticarlas? ¿Cómo manejarlas? ¿Pronóstico? <i>Yaiza Forcada y Alejandro Luján</i>
19:00-19:15	Charla empresa patrocinadora
19:15-19:45	Primeros pasos tras un trauma craneal: cómo optimizar la exploración y qué hacer antes de derivarlo a cuidados intensivos <i>Óscar Thamar Torres</i>
19:45-20:15	Epilepsia idiopática: presentaciones y cómo diagnosticarlas <i>Óscar Thamar Torres</i>



Localización:
Centro de Convenciones Norte, Ifema MADRID



Días:
12 al 14 de noviembre



Más información:



VIERNES 13

09:30-09:45	PÍLDORAS: FreeStyle: trucos de la colocación y el manejo para que no me dé tantos problemas
09:45-10:00	PÍLDORAS: Manejo del gato diabético sin curvas de glucosa
10:00-10:15	PÍLDORAS: Diagnóstico de acromegalia. Además de los síntomas, ¿qué pruebas elegir e interpretación?
10:15-10:30	Preguntas para: Diego Esteban
10:30-11:00	Enteropatía crónica en hipertiroidismo <i>Diego Esteban</i>
11:00-11:30	Enfermedad renal e hipertiroidismo, ¿qué priorizo? <i>Diego Esteban</i>
11:30-11:45	Charla empresa patrocinadora
11:45-12:30	Visita las empresas patrocinadoras
12:30-13:00	El gato que camina raro: cuándo pensar en un problema neurológico <i>Alejandro Luján</i>
13:00-13:30	Su mirada me fascina: cómo interpretar la anisocoria <i>Alejandro Luján</i>
13:30-15:00	Comida congresistas. Visita las empresas patrocinadoras
15:00-15:30	El gato paralizado. Causas de parálisis y sus soluciones quirúrgicas <i>Óscar Thamar Torres</i>
15:30-16:00	Uso de tecnología de impresión 3D en cirugía, "cómo crear cosas útiles para cirugía" <i>Óscar Thamar Torres</i>
16:00-16:15	Charla empresa patrocinadora
16:15-16:45	Intoxicaciones con manifestaciones neurológicas en gatos <i>Óscar Thamar Torres</i>
16:45-17:45	Visita las empresas patrocinadoras
17:45-18:15	Cetoacidosis diabética felina: prioridades antes que parámetros <i>Yaiza Forcada</i>
18:15-18:45	Diagnóstico de síndrome de Cushing: elección de pruebas, orden para realizarlas y su interpretación <i>Yaiza Forcada</i>

SÁBADO 14

09:30-10:00	¿Cómo desenmascarar al síndrome de Conn? <i>Diego Esteban</i>
10:00-10:30	Hipertiroidismo felino temprano: diagnóstico en fases iniciales <i>Yaiza Forcada</i>
10:30-11:00	Hipercalcemia felina: algoritmo diagnóstico <i>Yaiza Forcada</i>
11:00-11:30	Síndrome de Horner: para entender el caso conoce su localización <i>Alejandro Luján</i>
11:30-11:45	Charla empresa patrocinadora
11:45-12:30	Visita las empresas patrocinadoras
12:30-13:00	Encefalomielitis infecciosas: ¿son fiables las pruebas serológicas? <i>Alejandro Luján</i>
13:00-13:30	Tail pull injury: tratamiento médico y qué esperar en la recuperación. ¿Cuáles usar en cada caso? ¿Cuánto tiempo para saber si no van a funcionar? <i>Alejandro Luján</i>
13:30-15:00	Comida congresistas. Visita las empresas patrocinadoras
15:00-15:30	Síndrome vestibular periférico o central: la clave está en el examen <i>Alejandro Luján</i>
15:30-16:00	Hiperestesia felina: entre el misterio y la realidad clínica <i>Alejandro Luján</i>
16:00-16:15	Charla empresa patrocinadora
16:15-16:45	Cuando mi paciente tiene diabetes e hipertiroidismo <i>Diego Esteban</i>
16:45-17:45	Visita las empresas patrocinadoras
17:45-18:15	Triaditis, linfoma... también diabetes mellitus, ¿qué hacer y qué evitar? <i>Diego Esteban</i>
18:15-19:30	BATALLA: Las curvas de glucosa del FreeStyle, ¿en qué fijarnos? ¿Qué errores pueden confundirnos? ¿Tienen sentido lecturas cada 15 minutos? ¿Son demasiados datos para el propietario? <i>Yaiza Forcada y Diego Esteban</i>



Avance de programa **VET CATS**

Ponentes del programa **VET CATS 2026**



Yaiza Forcada

DVM PhD Dip. ECVIM-CA (Internal Medicine) MRCVS

Yaiza se licenció por la Universidad Complutense de Madrid y tras un periodo en clínica privada y un internado en la Universidad Complutense, se mudó al Reino Unido, donde realizó un internado de pequeños animales en el Royal Veterinary College, seguido de una residencia en medicina interna en la Universidad de Liverpool. Al terminar la residencia obtuvo su título de Especialista Europea de Medicina Interna y volvió al Royal Veterinary College, donde hizo un doctorado sobre la diabetes felina. Después trabajó varios años como profesora de medicina interna en la misma universidad. En el 2018, Yaiza se mudó con su familia a Holanda, donde actualmente trabaja como internista además de para VIN, una comunidad global de veterinarios ofreciendo apoyo y formación a veterinarios. Entre sus actividades incluye la creación y coordinación de un programa de internado online para veterinarios en cualquier lugar del mundo.



Óscar Thamar Torres

DVM, MSc

Médico veterinario por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), estudió la especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos en UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y un máster en Biología Molecular en la Universidad Galileo. Es socio fundador de Especialidades Centro Veterinario en Ciudad de Guatemala (2016 hasta la fecha). Fellow en Neurología y Neurocirugía en la Universidad de la Florida en 2024. Cuenta con más de diez años de experiencia en neurología clínica de pequeños animales, ocho años en neurocirugía avanzada (columna y encéfalo) y una sólida trayectoria en cirugía ortopédica.

Actualmente es director médico, responsable de la coordinación médica y quirúrgica de un equipo multidisciplinar, así como del servicio de referencia en neurología para el sur de México y Centroamérica. Realiza de forma habitual procedimientos neuroquirúrgicos complejos, incluyendo cirugía espinal, craneotomías y técnicas avanzadas de estabilización vertebral, además de cirugía ortopédica especializada como TPLO, TTA, prótesis total de cadera y corrección de deformidades angulares.

Posee amplia experiencia en interpretación de tomografía computarizada y resonancia magnética. Es ponente internacional y formador en neurología y neurocirugía veterinaria, impartiendo cursos teórico-prácticos en América Latina, China y Turquía. Asimismo, colabora como asesor médico y de diseño en el desarrollo de instrumental para cirugía mínimamente invasiva, contribuyendo a la innovación tecnológica aplicada a la neurocirugía veterinaria. Faculty de BlueSAO y miembro de AOvet.

Ponentes del programa VET CATS 2026

Alejandro Luján Feliu-Pascual

LV MRCVS DipECVN Acred AVEPA (Neuro)

Especialista Europeo EBVS y del RCVS en Neurología Veterinaria

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Murcia (1994). Internado general en Davis Veterinary Specialists en Inglaterra (2000-2001). Residencia en Neurología y Neurocirugía en la Facultad de Veterinaria de Glasgow (2001-2004). Diplomado por el European College of Veterinary Neurology ECVN desde 2006. Especialista Europeo y del Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) de Londres en Neurología Veterinaria. Responsable del Comité de Educación del ECVN (2009-2012). Secretario y Vicepresidente del ECVN desde 2016-2022.

Ha trabajado en Hospitales de referencia en el Reino Unido (Davis, AHT y la Universidad de Glasgow) y España (Ars Veterinaria 2008-2015). Revisor científico de las revistas JSAP, Veterinary Surgery, JFMS, y JVIM. Co-autor del Libro "Neurología Canina y Felina" Ed. Multimédica 2025 y autor de numerosas comunicaciones en congresos europeos y nacionales. Presidente del Grupo de Neurología/Neurocirugía de AVEPA 2012-2014.

Co-Director clínico y Responsable del Servicio de Neurología/Neurocirugía de AÚNA Especialidades Veterinarias IVC Evidencia desde 2015. Ponente habitual de cursos de formación y congresos en Europa.

Sus principales áreas de interés incluyen tratamiento médico y quirúrgico de tumores cerebrales, malformaciones congénitas, y enfermedades neuromusculares.



Diego Esteban

Licenciado en Veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona el 1998 y Acreditado en Medicina Felina por AVEPA desde el 2013. Máster en Endocrinología Canina y Felina por la Universidad de Bolonia en el 2025. Se ha dedicado plenamente a la Medicina Felina en la clínica Tot Cat desde 1999 hasta el 2016 y en la Clínica Felina Barcelona desde entonces. Socio de AVEPA y miembro activo de GEMFE (Grupo de trabajo en Medicina Felina de AVEPA) del que fue su presidente y consta actualmente en su comité científico. También pertenece a la iCatCare (antes International Society of Feline Medicine) y la ESVE (European Society of Veterinary Endocrinology).

Autor de publicaciones en distintas revistas científicas indexadas y no indexadas, así como ponente en congresos tanto nacionales como internacionales.





Avance de programa **ACVS 2026**

MEDICINA Y CIRUGÍA EN LOS SISTEMAS ENDOCRINO Y NERVIOSO

Avance de Servicios:

- Punto de información: Podrás resolver todas tus dudas en el punto de información.
- Tarjetas identificación: Será precisa la identificación de todos los participantes en VET CATS.
- Exposición comercial: el acceso a la zona donde estarán las empresas **es gratuito y libre para todos los congresistas y para los visitantes, previo registro.**

Comité Científico:

- Ana Anglada
- Antonio Peña
- Félix Vallejo
- Susana García

Comité Organizador:

- Víctor Fernández: Presidente del Comité
- José Ramón Escribano
- Pedro Ruf
- Benito Pérez
- Ricardo Sánchez
- José Luis Blázquez
- Carmen Lorente

Organiza:




Colabora:



SÁBADO 14

09:30-10:30	Hipertiroidismo felino: diagnóstico, tratamientos y seguimiento <i>Raquel Bernabé</i>
10:30-11:30	Trabajo conjunto veterinario/ auxiliar en el gato diabético y comunicación con el tutor como nuestro socio <i>Raquel Bernabé y Diego Esteban</i>
11:30-12:30	Visita las empresas patrocinadoras
12:30-13:30	Qué saber cuando recibimos un paciente con traumatismo craneal y/o con lesión medular <i>Erika Conejo</i>
13:30-15:00	Comida congresistas. Visita las empresas patrocinadoras
15:00-16:00	Cuidados del paciente neurológico en hospitalización <i>Erika Conejo</i>
16:00-16:30	Síndromes vestibulares: ¿qué son? ¿Por qué aparecen? ¿Tienen tratamiento? <i>Erika Conejo</i>
16:30-17:30	Visita las empresas patrocinadoras
17:30-18:30	Manejo del paciente con problemas de micción debido a patología neurológica <i>Erika Conejo</i>
18:30-19:00	Charla empresa patrocinadora
19:00-19:30	Curvas de glucosa y uso (y manejo) del FreeStyle Libre <i>Raquel Bernabé</i>



Localización:
Centro de
Convenciones
Norte, Ifema
MADRID



Día:
14 de noviembre

Ponentes del programa **Congreso ACVS 2026**

Raquel Bernabé

Raquel Bernabé del Águila es Auxiliar Técnica Veterinaria especializada en medicina felina, con más de quince años de experiencia clínica y una amplia trayectoria en formación y divulgación para auxiliares veterinarias.

Forma parte del equipo de la Clínica Felina Barcelona, primer hospital exclusivo para gatos de España, desde sus inicios en 2016, donde actualmente es responsable del área de hospitalización, del equipo de enfermería y participa activamente en la formación de profesionales y estudiantes, además de desarrollar protocolos y materiales que facilitan el trabajo diario y la formación del equipo. Se tituló como ATV por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), está certificada en Emergencias y Cuidados Intensivos Felinos por la International Society of Feline Medicine (ISFM) y acreditada como ACV (Asistencia a la Atención Clínica en Centros Veterinarios). Mantiene, además, un firme compromiso con la formación continuada y la actualización constante de conocimientos. Desde 2018 compagina su trabajo en clínica con la docencia, impartiendo ponencias en congresos, cursos y otras actividades formativas dirigidas a auxiliares veterinarias. Es colaboradora habitual en el curso para ATVs del Hospital Clínic Veterinari de la UAB y autora de diversos artículos publicados en la revista ATEUVES.

Toda su actividad formativa está orientada a mejorar la práctica clínica y la atención del paciente felino, y su objetivo es acercar conceptos complejos de una forma sencilla, cercana y práctica, ofreciendo herramientas que ayuden a las auxiliares veterinarias a comprender el porqué de cada procedimiento y a ganar seguridad para aplicarlo en su trabajo diario.



Erika Conejo *VTS (ECC)*

Auxiliar Clínico Veterinario

Certificada por NAVTA como Veterinary Technician Specialist in Emergency and Critical Care (VTS ECC 2021). Trabajó en el Hospital Veterinari del Marisme (BCN), en el área de urgencias y hospitalización hasta 2010. Desde ese año entra a formar parte del equipo de Urgencias y Medicina Intensiva (SUMI) del FHCV (Universidad Autónoma de Barcelona) siendo actualmente Coordinadora de Auxiliares FHCV Servicio de Urgencias y Medicina Intensiva. Es Profesora del Curso de Auxiliar Clínico impartido en el FHCV y coordinadora del grupo de auxiliares desde 2013.

Es Miembro del EVECCs Scientific Committee desde 2023 y Miembro de comité evaluador AVECCTN desde 2022.

Ha sido ponente en múltiples congresos y jornadas, como en el SEVC, en formaciones internas del Grupo Anicura, en numerosos webinars, en congresos de AVEPA para ACVS, ponente del curso de especialización en Laboratorio, Hospitalización, Anestesia y Medicina Felina de Ifevet Streaming, Directora y ponente del curso de Urgencias para Auxiliares Veterinario de Ifevet.



UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

Escuela de Posgrado de la UAB
Dep. de Medicina y Cirugía Animal
Facultad de Veterinaria UAB
Fundació Hospital Clínic Veterinari

Máster en Clínica de Pequeños Animales

60 créditos ECTS (European
Credit Transfer System)

Presencial y online

Posgrados de la Universidad Autònoma de Barcelona

Medicina Interna, Imagen, Oftalmología, Neurología, Reproducción Cuidados intensivos, Dermatología y Clínica de Animales Exóticos

Somos la 9ª Facultad de Veterinaria del mundo según el índice Shanghai.
Realiza diagnósticos diferenciales más contundentes con profesores que trabajan a diario en la Clínica.
Podrás hacer estancias en nuestro hospital.

Puedes cursar:

- Máster completo
- Medicina Interna, Imagen, Exóticos
- Neurología, Oftalmología y Reproducción
- Cuidados Intensivos y Dermatología

¿TIENES DUDAS?

Información en la
web:



Envía un Whatsapp al
682057456



Esríbe a:
felix.garcia@uab.cat



Realiza la inscripción
en:



10·11·12
MARZO 2027
M A D R I D



44 | CONGRESO
VETMADRID 2027
AMVAC

Medicina y Cirugía
en Dermatología y
Órganos de los
Sentidos

IberPet

LIVE  Connect

Promueven:



En coincidencia con:



Normas para la presentación de comunicaciones libres para VETMADRID 2027

Cualquiera de las comunicaciones deberá ser presentada de acuerdo con las siguientes normas:

1. Las comunicaciones libres pueden presentarse en tres categorías:

- a. **comunicación libre oral**
- b. **comunicación libre tipo póster**
- c. **presentación de revisión actualizada**

El autor deberá indicar su selección al enviar el resumen.

2. **El tema de la comunicación libre oral y tipo póster es independiente de la temática del Congreso.** Solamente serán aceptadas las comunicaciones libres relativas a trabajos de investigación clínica y casos clínicos relevantes originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas o comunicación en otros congresos. **El tema de la presentación de revisión actualizada debe estar relacionado con la temática del Congreso.**

3. Cada comunicación libre debe incluir:

- Título: máximo de 15 palabras
- Autor(es): se escribirán los **dos apellidos seguidos de la inicial del nombre**.
- El autor que presente la comunicación debe ir subrayado.
- Centro(s) de trabajo: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico
- Resumen: de acuerdo con el objeto de presentación deberá contener los siguientes apartados:
 - **Trabajos de investigación clínica**
Objetivos del trabajo
Material y métodos
Resultados
Discusión
Conclusiones
Bibliografía
 - **Casos clínicos**
Introducción
Descripción del caso clínico, incluyendo los procedimientos diagnósticos, así como su tratamiento y evolución
Discusión

Conclusiones

Bibliografía

- **Revisión actualizada**

Deberá estar relacionado con el tema del congreso e incluirá las novedades clínicas o de investigación de dicho tema publicadas durante los 5 o 10 últimos años. La organización del artículo queda a discreción del autor.

El resumen debe contener los anteriores apartados según el caso y ajustarse a las normas de redacción a continuación expuestas, para ser admitidos a evaluación.

4. Guía para la redacción del resumen

- Los idiomas oficiales del Congreso son el castellano y el inglés. Solo se aceptarán resúmenes presentados en estos idiomas. Se deberá cuidar la ortografía y la gramática.
- El resumen debe contener un **máximo de 500 palabras** sin contar con la bibliografía, título de la presentación ni autores.
- El documento debe enviarse en formato Microsoft Word (.doc).
- Ajustar el texto a una página tamaño A4 con 3 cm. de márgenes superior e inferior y de 2,5 cm en márgenes izquierdo y derecho. El texto deberá estar justificado a ambos lados.
- Emplear fuente Times New Roman 12p.
- La referencia a productos y equipos incluirá su nombre y laboratorio o empresa de fabricación, y en caso de fármacos su nombre genérico y entre paréntesis el nombre comercial.
- En el archivo no se incluirán tablas o imágenes. Estas podrán ser requeridas por los revisores al autor.
- Para garantizar una evaluación ciega en el texto deben omitirse referencias explícitas al centro donde se ha realizado el trabajo.
- Deben figurar **un máximo de cinco referencias bibliográficas referenciadas** en el texto con superíndices en orden de aparición.

- Las referencias se deben nombrar en un formato estándar. Como ejemplo se ponen los requerimientos habituales de las revistas científicas obtenidos del *International Committee of Medical Journal Editors*: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
 - a. Revistas: nombrar a todos los autores siempre que sean seis o menos. Si son más, nombrar a los seis primeros y luego añadir et al. Posteriormente se nombrará el nombre del artículo seguido del nombre de la revista con su nomenclatura acortada. Finalmente incluir año, volumen y número de página. Vigilar la puntuación entre apartados.
 - b. Libros: deberá seguir el siguiente orden: autor del capítulo, título del capítulo, editores del libro y título del libro. Número de edición, lugar de publicación, editor y año de publicación.
 - c. Proceedings: Autor/es. Título. Congreso o simposium de presentación, número, lugar del congreso y fecha de presentación.

Ejemplo de presentación de bibliografía:

Lewis DD, Hosgood G. Complications associated with the use of iohexol for myelography of the cervical column in dogs: 66 cases (1988-1990). *J Am Vet Med Assoc* 1992; 200:1381-1384.

Antinoff N: Musculoskeletal and neurological diseases. En: Quesenberry KE, Carpenter JW (eds): *Ferrets, rabbits and rodents, clinical medicine and surgery*. (ed 2 rev). St. Louis, MO, Saunders/Elsevier, 2004.

5. La presentación de una comunicación libre, una vez aceptada por el Comité Científico, requiere la inscripción en el Congreso del autor que presenta la comunicación.
6. El resumen de la comunicación debe remitirse por correo electrónico a amvac@amvac.es con fecha límite el **1 de noviembre del 2026**. El correo debe ir identificado, **señalando nombre y dos apellidos del remitente y una dirección y teléfono de contacto**.

Es obligatoria su remisión en soporte informático (formato Microsoft Word .doc, .docx) siguiendo las normas anteriores. La organización

mandará un acuse de recibo al autor una vez recepcionado el archivo.

7. La organización enviará el cuerpo del resumen para su evaluación por el Comité Científico de AMVAC eliminando los datos del remitente y autores del trabajo. Por tanto, y para garantizar una corrección ciega por parte de los miembros de este comité, no se aceptarán comunicaciones con referencias al centro de trabajo o autores integradas en el texto del resumen.
8. No serán admitidas comunicaciones libres que conlleven o impliquen algún tipo de procedimiento que no se ajuste a las directrices internacionales y legislación vigente en materia de bienestar y protección animal.
9. Una vez evaluados los trabajos se comunicará a los autores la aceptación o no de la comunicación. En caso de que no haya una aceptación directa, el Comité Científico de AMVAC podrá solicitar a los autores la realización de correcciones mayores o menores sobre algunos aspectos del trabajo, tanto de forma como de fondo o contenido. Las correcciones deberán ser subsanadas y enviadas en el plazo que se indicará al autor. Tras la reevaluación de la comunicación esta podrá ser nuevamente aceptada o no. **La aceptación definitiva de los trabajos se determinará con fecha límite el 31 de enero de 2027.** Todas las comunicaciones con los autores se realizarán a través de la Secretaría Técnica de AMVAC.

Una vez evaluadas las comunicaciones por el Comité Científico, su decisión será inapelable.

10. El autor principal que presentará la comunicación, si es aceptada por el Comité Científico, se beneficiará de una bonificación del **60%** sobre el precio de la inscripción. Es imprescindible su inscripción en el Congreso para la presentación de la comunicación.

11. Exposición*

- **Comunicaciones libres orales**

La comunicación deberá ser defendida de manera presencial en el día y hora fijada por la organización en una sala específica destinada a tal efecto. El autor/presentador dispondrá de 10 minutos para su presentación y 5 minutos para

la defensa, destinados a responder las preguntas de los asistentes.

Para su exposición en la plataforma virtual Vetmadrid.net se deberá enviar la presentación **grabadada exclusivamente en formato vídeo (.mp4)** de un máximo de duración de 10 minutos, máximo hasta el **día 22 de febrero del 2027**.

- **Comunicaciones libres tipo póster**

El diseño del póster debe realizarse en la plantilla que AMVAC proporcionará al autor una vez sea aceptada su comunicación. Esta **plantilla** en formato .pdf junto a un audio (.mp3) de máximo 5 minutos debe ser enviado a AMVAC, **máximo hasta el día 22 de febrero del 2027**.

Los pósteres serán expuestos físicamente en el espacio reservado para ello (en Iberzoo Pro-pet y/o en el espacio reservado en el Centro de Convenciones Norte) y en la plataforma virtual de Vetmadrid.

El póster **podrá ser defendido de manera oral si el autor así lo solicita**, debiéndose comunicar su intención de hacerlo de esta manera en el momento de enviar la comunicación libre para su evaluación y programar su intervención en caso de que sea aceptada. La defensa se hará de manera presencial en el día y hora fijada por la organización en una sala específica destinada a tal efecto.

Si el autor no solicitase la defensa oral del póster, éste solo quedará expuesto.

El tiempo destinado a la defensa oral es de 5 minutos: 3 minutos para la exposición del caso y 2 minutos para responder a las preguntas de los asistentes. Durante la defensa el póster se proyectará como una imagen única en formato .pdf. El autor/presentador estará asistido por un miembro del comité científico para hacer zoom en los puntos o imágenes relevantes del poster según vayan siendo tratados durante la defensa.

- **Artículos de revisión**

La comunicación deberá ser presentada de manera presencial en el día y hora fijada por la organización en la sala prevista a tal efecto. El autor/presentador dispondrá de 15 minutos para su presentación y 5 minutos para la defensa, destinados a responder las preguntas de los asistentes.

Para su exposición en la plataforma virtual Vetmadrid.net se deberá enviar la presentación **gr-**

bada exclusivamente en formato vídeo (.mp4) de un máximo de duración de 10 minutos, máximo hasta el **día 22 de febrero del 2027**.

La organización proveerá de los medios audiovisuales necesarios para la presentación.

*El orden, día y hora de la defensa de las comunicaciones libres será establecido por la organización y comunicado a los autores en tiempo y forma.

Para mejorar la asistencia de los asistentes a Vetmadrid, el calendario de presentaciones de las comunicaciones libres será incluido en el programa de mano impreso junto con el resto de conferencias.

Cualquier otra consideración se comunicará a los autores debidamente.

12. Premios

Se otorgarán dos premios: uno al **mejor trabajo científico** (800€, impuestos no incluidos) y otro al **mejor caso clínico** (500€, impuestos no incluidos), independientemente de su presentación como comunicación oral o tipo póster. El autor de la **mejor presentación de revisión actualizada** obtendrá una inscripción nominativa para Vetmadrid 2028.

Las comunicaciones premiadas se anunciarán en el congreso tras la defensa de todas las comunicaciones y se comunicará directamente al autor principal.

De entre las comunicaciones libres ganadoras, se elegirá por parte del comité la mejor comunicación libre, que se podrá beneficiar de la subvención por parte de AMVAC de los costes de la publicación de este trabajo científico o caso clínico hasta un máximo de 1.500€ en una revista indexada de relevancia (integrada en los dos primeros cuartiles de veterinaria; p. ej Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Surgery, Veterinary Cardiology, Journal of Small Animal Practice, Veterinary Radiology and Ultrasound, Veterinary Record, etc...). **Para beneficiarse de esta subvención el envío de este artículo para su publicación deberá realizarse dentro del primer año tras la obtención del premio.**

13. Los resúmenes de las comunicaciones libres aceptadas serán publicados en la revista de AMVAC, **Centro Veterinario**, después de su presentación en Vetmadrid 2027 – 44 Congreso Anual organizado por AMVAC.

Eluracat™

Detén la pérdida de peso.
Despierta su
esencia felina.

NUEVO



Eluracat, tu nueva solución para apoyar a los gatos con **enfermedades crónicas**, estimulando su apetito y ayudándoles a **ganar peso** con el tiempo.



Imita la hormona
natural del apetito,
la grelina.



Aumenta el peso
corporal gracias a
cambios metabólicos.



Solución oral
aprobada para **uso**
a largo plazo.*

Ficha técnica



*No se ha establecido la seguridad y eficacia durante más de 90 días.
Si se administra durante más tiempo, debe supervisarse la respuesta.

Eluracat, Elanco y el logotipo de la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales.
©2025 Elanco o sus filiales. PM-ES-25-0532.

Elanco

Di adiós al collar isabelino

Es un traje para perros y gatos que nace como alternativa al incómodo collar isabelino, a los antihigiénicos vendajes y a otros artilugios como flotadores y vestidos post-operatorios.



Innovador

Alternativa al collar Isabelino



Profesional

Recomendado por veterinarios



Cómodo

Reduce el estrés y permite una recuperación más rápida



Versátil

Apto para perros y gatos

¿Para qué sirve?

El traje MIMAR® SUIT RECOVERY está especialmente indicado para ayudar a la recuperación de perros y gatos en fases post-quirúrgicas y/o post-traumáticas, evitando que el animal acceda a:



Heridas en abdomen



Heridas en tórax




Heridas en espalda



Tto. en Cervicales / Esofagostomía




MIMAR® SUIT RECOVERY





¡Único sistema PATENTADO!

*Para una recuperación
inmejorable*




Zonas

- A** Zona donde se puede rascar
- B** Se puede rascar, pero si cruzamos el 1 con el 2 queda protegido
- C** Se puede tocar con la boca

Peso y tallas

MIMAR® SUIT RECOVERY se fabrica en varios tamaños y se adapta totalmente a la rutina de cada animal:

2-4 kg, 4-10 kg, 10-25 kg,
25-38 kg, 38-50 kg



<https://mimarvet.com>
info@mimarvet.com

ASC es un centro de referencia exclusivamente quirúrgico que colabora con clínicas veterinarias de toda España, ofreciendo soluciones especializadas en cirugía ortopédica, traumatología, neurocirugía y cirugía de tejidos blandos.

Porque cada intervención exige precisión, experiencia y dedicación absoluta.



Especialistas en cirugía veterinaria


Centro Especial de Cirugía y Traumatología Veterinaria

La excelencia quirúrgica empieza donde termina lo convencional



CASOS COMPLEJOS
TÉCNICAS AVANZADAS
RESULTADOS CONTRASTADOS

avanzada



asccirugiaveterinaria.com

C/Arturo Soria, 319;
28033 Madrid

Tlf./Fax: 91 384 63 16



vetPartners
España

FORMAMVAC ONLINE

El 18 de junio estuvo con nosotros en la sesión de FORMAMVAC online César Yotti, que dio una ponencia sobre "La alergia canina en la era de los inhibidores de la JAK. La revolución necesaria".

César inició la sesión haciendo un repaso de la dermatitis atópica. Se trata de una patología multifactorial, con una importante base genética y una prevalencia creciente, que requiere un abordaje multifactorial y un manejo continuado a lo largo de la vida del perro.

La aparición de los inhibidores de las Janus quinasas (JAK), han supuesto un gran avance en el control, están cambiando las reglas del juego y han abierto un nuevo escenario en el manejo de enfermedades cutáneas alérgicas en la especie canina. A lo largo de la sesión, César hizo una revisión de los mismos, desde una base científica, nos habló de cuando considerarlos como tratamiento, cómo seleccionar los pacientes...

A través de diferentes casos clínicos, pudimos comprobar su rapidez en el control del prurito y la mejora en la adherencia terapéutica. Finalmente, César nos ofreció unas pinceladas sobre el futuro de estas moléculas, las nuevas indicaciones que se están estudiando y cómo estos fármacos están cambiando el enfoque de la dermatología veterinaria.

César L Yotti Álvarez DVM, MSc, Acred. AVEPA Dermatología.

Curso de Postgrado Dermatología European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) 2001-2003. Acreditado en Dermatología Veterinaria por AVEPA desde el año 2012.

Master Universitario (MSc) en "Metodología de la investigación en ciencias de la salud" por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) en 2023. Certificado OCV en Pequeños Animales (disciplina Dermatología) 2025. Director y fundador del Centro de referencia en Dermatología Medivet Skinpet en Madrid desde el año 2009 hasta la actualidad.

Responsable del servicio de Dermatología del Hospital Medivet La Vaguada (Madrid) desde el año 2022. Responsable del servicio de Dermatología del Hospital Medivet Delicias (Madrid) desde el año 2023. Ponente de referencia en dermatología veterinaria y autor de numerosos artículos de la especialidad.



online

FORMAMVAC
Formación permanente

César Yotti


ALERGIA CANINA EN LA ERA DE LOS INHIBIDORES de la JAK; la revolución necesaria.

18 de junio 14:30h

Elanco

vetPartners
España

AMVAC
Asociación Madrileña de Veterinarios de Medicina de la Comunidad



Podrás consultar la programación de FORMAMVAC 2026 en la página web de AMVAC y registrarte para asegurar tu plaza (www.amvac.es).

Esta formación es gratuita para socios/as de AMVAC.

Nuestro calendario de formación online continúa con:

- Sesión del 17 de septiembre sobre "Parámetros laboratoriales clave en urgencias: interpretación rápida y manejo clínico" con Andrea González.
- Sesión del 29 de octubre premium sobre "Urgencias toxicológicas comunes: descontaminación básica y terapias avanzadas" con Ana Miriam Girol.
- Sesión del 3 de diciembre sobre "Cómo usar la IA en tu centro veterinario; Aplicaciones prácticas para veterinarios clínicos y gerentes de pequeños animales" con Jorge Sánchez.



FORMAMVAC PRESENCIAL

El pasado 19 de junio tuvo lugar la sesión sobre **Absentismo laboral: qué puede y qué no puede hacer la empresa**, impartida por los abogados Álvaro San Martín y José María Labadía, de CASADELEY.

Durante la jornada se analizaron cuestiones actuales relacionadas con la gestión del absentismo laboral, las bajas médicas, la salud mental en el entorno de trabajo y los límites de actuación de la empresa. La sesión tuvo un marcado carácter práctico y participativo, la mayoría de los asistentes plantearon casos y situaciones reales.

Los ponentes dieron respuesta a las numerosas consultas planteadas y ofrecieron orientación jurídica sobre cómo abordar estos problemas y conflictos laborales, aportando su visión desde el punto de vista legal y práctico para poder gestionarlos.

Álvaro San Martín

Abogado laboralista y Doctor en Derecho, con una sólida trayectoria en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, actualmente responsable del departamento laboral en CASADELEY. Cuenta con amplia experiencia en la defensa letrada de empresas ante la jurisdicción social, abordando materias como

despidos, incapacidades, sanciones, accidentes de trabajo o expedientes de regulación de empleo. Ha desarrollado también una destacada labor académica como profesor universitario y como investigador en instituciones internacionales como Harvard y Oxford. Su perfil combina práctica procesal, asesoramiento estratégico a empresas y una profunda especialización técnica en el ámbito laboral.

José María Labadía

Socio Laboral y Director de CASADELEY Madrid. Licenciado en Derecho por la UCAM. Experto en negociación colectiva y relaciones laborales, habiendo participado en todo tipo de conflictos laborales y negociaciones de convenios colectivos de compañías españolas e internacionales, y habiendo asesorado al Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas en los últimos años. Experiencia ante la Jurisdicción Social en todas sus instancias, tanto a nivel colectivo como individual.





PLAN DE MEJORA LABORAL Y PROFESIONAL
DEL SECTOR DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Desde AMVAC y COLVEMA se continúa trabajando en el proyecto VET4VETS, el Plan de Mejora Laboral y Profesional del Sector de Animales de Compañía. Nos acompañan en este proyecto todos los miembros del Consejo Asesor, que integra a instituciones clave del ámbito clínico y profesional (OCV; COLEGIOS VETERINARIOS; AVEPA; CEVE; Conferencia de Decanos; VETSUNIDOS; VETSWARRIORS; VETERINDUSTRIA).

Estamos terminando una de las grandes metas, el DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL SECTOR. Agradecemos a todos los que han participado contestando a la encuesta nacional de Vet4Vets, dirigido a profesionales veterinarios de todos los ámbitos de ejercicio. Vuestras respuestas ayudarán a conocer con rigor la realidad actual de la profesión veterinaria y a impulsar propuestas de mejora laboral, profesional y social para el colectivo veterinario.

Nuestro objetivo es alcanzar la mayor representatividad posible, por lo que si aún no has participado, te dejamos el QR a través del que puedes acceder para hacerlo: <https://link.grupo-aei.com/255230-VET4VETS>



La encuesta es confidencial, sólo te llevará unos minutos y **estará disponible hasta el 15 de septiembre.**

Con el diagnóstico integral del sector concluido, podremos comenzar a formular las medidas de fortalecimiento y sostenibilidad orientadas a la mejora profesional y la viabilidad empresarial de los centros veterinarios.

Recuerda ¡TU FUTURO TAMBIÉN DEPENDE DE TI!

Agenda cursos 2026

- **9TH EASTERN EUROPEAN REGIONAL VETERINARY CONFERENCE (EERVC 2026)**
3 al 5 de septiembre de 2026
Lugar: Ljubljana (Eslovenia)
Organiza: EERVC
<https://eervc.vet/general-information/>
- **36TH ECVIM-CA CONGRESS 2026**
10 al 12 de septiembre de 2026
Lugar: Berlín (Alemania)
Organiza: The European Veterinary Internal Medicine - Companion Animals
<https://www.ecvimcongress.org/>
- **7º WORLD VETERINARY ORTHOPAEDIC CONGRESS**
23 al 26 de septiembre de 2026
Lugar: Roma (Italia)
Organiza: ESVOT y VETERINARY ORTHOPAEDIC SOCIETY
<https://www.wvoc2026.org/>
- **WSAVA CONGRESS 2026**
13 al 15 de octubre de 2026
Lugar: Varsovia (Polonia)
Organiza: WSAVA, ANCLIVEPA y FIAVAC
<https://wsava.org/congress/>
- **VIII CONGRESO VETERINARIO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DE CANARIAS**
22 al 24 de octubre de 2026
Lugar: San Bartolomé de Tirajana-Gran Canaria (España)
Email: info@congresovetcan.com
<https://congresovetcan.com/>
- **II CONGRESO VET CATS MEDICINA Y CIRUGÍA FELINA**
12 al 14 de noviembre de 2025
Lugar: Madrid (España)
Organiza: AMVAC
www.amvac.es
- **CONGRESO NACIONAL DE AVEPA-SEVC**
19 al 21 de noviembre de 2026
Lugar: Barcelona (España)
Organiza: AVEPA
<https://avepa-sevc.onsitevents.com/>
- **VETMADRID 2027**
10 al 12 de marzo de 2027
Lugar: Ifema, Madrid (España)
Organiza: AMVAC

IMPULSOVET

Comunicación y Marketing

GABINETE DE PRENSA

- Entrevistas
- Reportajes
- Convocatorias
- Notas de prensa y comunicados
- Relaciones con medios
- Informes de resultados

RELACIONES INSTITUCIONALES

- Diseño de estrategias e implementación de acciones dirigidas a otras organizaciones, grupos de influencia e instituciones relacionadas con el sector

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

- Estrategias y planes de comunicación
- Diseño y ejecución de campañas (KPI's, materiales gráficos, mensajes y contenidos)

DISEÑO GRÁFICO

- Diseño y maquetación
- Logo e identidad visual
- Arquitectura de marca y portfolios
- Infografías e iconografía

EDITORIAL Y MULTIMEDIA


- Videos y GIFs
- Producción audiovisual
- Memorias
- Dosieres corporativos
- Revistas y boletines
- E-mailing
- Newsletters

COMUNICACIÓN INTERNA

- Diseño de estrategias y acciones de comunicación
- Elaboración de contenidos y gestión de intranets
- Newsletters y comunicados
- Organización de eventos

MARKETING Y MARKETING DIGITAL

- Diseño y gestión web
- Social Media Management
- Formación en redes sociales
- Estudios de mercado
- Marketing de contenidos
- Gestión de marca personal
- SEO/SEM
- Reputación digital



Más información:
impulsovet@impulsovet.es
<https://axoncomunicacion.net/impulso-vet/>

CannaGel

**CBD Transdérmico
para perros y gatos**



A un clic para el cambio



CannaGel

10% CBD Transdérmico para medicina veterinaria

Solución terapéutica de origen natural, segura y eficaz para el tratamiento multimodal del dolor. Se presenta en un **innovador gel de aplicación tópica**, en el que el CBD atraviesa las capas dérmicas y alcanza el torrente sanguíneo sin vía oral, logrando alta biodisponibilidad del principio activo.



Aliviar dolor, reduce inflamación y disminuye ansiedad



Aplicación canal auricular




Dosificación precisa
Caducidad 3 años



Evita el metabolismo hepático de primer paso

Venta **exclusiva** en **clínicas veterinarias**, disponible a través de distribuidores oficiales autorizados.

syrexhealth.com



Hericium erinaceus: Avances en Micoterapia Veterinaria Aplicada al Eje Microbiota-Intestino-Cerebro



Begoña Ondiviela

Veterinaria

Directora de Marketing &
Desarrollo de Negocio

La medicina veterinaria integrativa ha experimentado un cambio de paradigma con la inclusión de metabolitos secundarios fúngicos en el arsenal terapéutico.

Hericium erinaceus se posiciona como una herramienta única debido a su naturaleza pleiotrópica: actúa simultáneamente como prebiótico, inmunomodulador y neuroprotector.

Las erinacinas y hericenonas modulan la salud sistémica a través del eje microbiota-intestino-cerebro, ofreciendo soluciones para patologías crónicas que tradicionalmente presentan una respuesta limitada a los fármacos convencionales.



El uso de hongos medicinales no es una novedad en la medicina oriental, pero su validación científica en medicina veterinaria occidental ha cobrado fuerza en los últimos 15 años. El *Hericium erinaceus*, conocido como Melena de León, es un hongo saprófito que crece en maderas duras, principalmente roble, haya y castaño. Puede cultivarse en interiores (sobre serrín de madera dura enriquecido) y en exteriores (troncos de madera dura).

Sus principales compuestos bioactivos son los β -glucanos y los β -glucosilanos, los terpenoides (diterpenos y sus derivados), los compuestos fenólicos erinacinas y hericenonas, los esteroides (derivados del ergostano, como el β -sitosterol, el esteroide C-28, etc.) y el ergosterol (y sus derivados).

Este hongo también contiene aminoácidos libres (como el ácido glutámico, la alanina, la treonina, la serina, la histidina, la glicina, etc.) y minerales (como el potasio, el fósforo, el magnesio, el hierro, el sodio y el calcio).

En la clínica de pequeños animales, su interés radica en su capacidad para influir en sistemas aparentemente distantes pero biológicamente interconectados: el tracto digestivo y el sistema nervioso central.

El veterinario clínico se enfrenta a una creciente población de pacientes geriátricos y pacientes con patologías inflamatorias crónicas. La mico-

terapia ofrece una vía para restaurar la homeostasis sin los efectos secundarios de los corticoides o antibióticos de larga duración.

Caracterización Bioquímica de *Herichium erinaceus*


La eficacia clínica del *Herichium erinaceus* se debe a sus principales compuestos bioactivos que se dividen en dos familias químicas clave:

- **Hericenonas:** Derivados del benzaldehído presentes en el cuerpo fructífero del hongo.
- **Erinacinas:** Diterpenoides cíclicos concentrados principalmente en el micelio fermentado. Son de bajo peso molecular y atraviesan la barrera hematoencefálica.

La principal característica de las erinacinas y las hericenonas es la de favorecer la producción del Factor de Crecimiento Nervioso (FCN o NGF), una proteína neurotrópica necesaria para la regeneración y reparación del tejido nervioso. En el sistema nervioso central existen neuronas colinérgicas sensitivas sensibles a FCN que inervan diferentes estructuras, incluida el hipocampo, cuyo papel en la memoria y el aprendizaje es vital. Diversos estudios muestran que la hericenonas y erinacinas de la Melena de León atraviesan la barrera hematoencefálica, estimulando la biosíntesis del FCN in situ y promoviendo así la neuro-

ESTRUCTURA MOLECULAR DE LA ERINACINA A Y SU INTERACCIÓN CON LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA (BHE)

SECCIÓN 1: ESTRUCTURA MOLECULAR DE LA ERINACINA A



SECCIÓN 2: INTERACCIÓN DE LA ERINACINA A CON LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA (BHE)




Figura 1: Estructura molecular de la erinacina y su interacción con la barrera hematoencefálica (BHE).

génesis y el crecimiento de las neuritas (proceso que genera nuevas conexiones neuronales).

Además, contiene polisacáridos (β -glucanos 1,3/1,6) que son los responsables de la interacción con los receptores Dectina-1 en las células inmunitarias del intestino.

El eje Microbiota-Intestino-Cerebro en perros y gatos

El eje microbiota-intestino-cerebro es una red de comunicación bidireccional que utiliza vías neuronales (nervio vago), endocrinas (cortisol) e inmunológicas (citoquinas). En veterinaria, se ha observado que pacientes con enteropatía crónica presentan mayores niveles de ansiedad o irritabilidad, mientras que pacientes con deterioro cognitivo suelen tener disbiosis marcadas.

El hongo *Hericium erinaceus* interviene regulando la producción de ácidos grasos de cadena corta (SCFA) y disminuyendo la neuroinflamación mediada por el eje intestinal.

Aplicación en Gastroenterología: enteropatías crónicas

Las enteropatías crónicas (EC) se caracterizan por una inflamación persistente de la mucosa. El hongo *Hericium erinaceus* actúa en tres niveles:

- **Reparación de la barrera epitelial:** Estimula la expresión de proteínas de unión estrecha (claudina, ocludina), reduciendo el 'síndrome del intestino permeable'.

- **Efecto prebiótico:** Favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas (*Lactobacillus* y *Bifidobacterium*) que compiten con patógenos como *Clostridium perfringens*.

- **Inmunomodulación de la mucosa:** Regula la secreción de IgA secretora, fundamental para la defensa de la superficie intestinal.

La ilustración muestra claramente la diferencia anatómica: en el grupo de control sin el extracto, se observa un daño intestinal severo con vellosidades más cortas y fusionadas (atrofia vellositaria), mientras que el grupo tratado muestra una regeneración o preservación de las vellosidades, que se presentan más largas y bien definidas.

Aplicación en neurología: Síndrome de Disfunción Cognitiva (SDC)

El SDC es el equivalente al Alzheimer humano en perros y gatos. El *Hericium erinaceus* es el único hongo con capacidad demostrada para inducir la síntesis endógena de Nerve Growth Factor (NGF).

El mecanismo de acción se describe de la siguiente forma: Las erinacinas actúan sobre los astrocitos, aumentando la producción de NGF. Esto resulta en una mejor supervivencia de las neuronas colinérgicas, reducción de las placas de beta-amiloide y mejora de la plasticidad sináptica.




Figura 2: Eje microbiota-intestino-cerebro.




Figura 3. Comparativa de la altura de las vellosidades intestinales en pacientes con enteropatías crónicas y Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) tratados con y sin extracto de *Hericium erinaceus*.

Beneficios observados en la práctica clínica:

- Reducción de la desorientación nocturna.
- Mejora en la interacción social y respuesta a comandos.
- Estabilización de los ciclos de sueño-vigilia.

Control de la inflamación (Eje Intestino-Cerebro):

- Debido a que el dolor abdominal crónico genera estrés y el estrés empeora la IBD, el uso de *Hericium* ayuda a calmar la señalización del nervio vago.
- En casos de IBD grave, el hongo permite **reducir gradualmente la dosis de prednisolona** (ahorrador de corticoides), minimizando los efectos secundarios como polidipsia y poliuria.

Inmunomodulación y soporte oncológico

En oncología veterinaria, el objetivo no es solo eliminar el tumor, sino **mantener la competencia inmunológica del paciente**. Los beta-glucanos del *Hericium erinaceus* activan las células Natural Killer (NK) y los macrófagos, mejorando la vigilancia inmunitaria. Es especialmente útil

en pacientes que reciben quimioterapia, ya que ayuda a mantener el apetito y la integridad de la mucosa intestinal, evitando las diarreas iatrogénicas. Ayuda a mitigar los efectos adversos de la quimioterapia y radioterapia, combatiendo la caquexia, la anorexia y la debilidad general.

Respecto a **la respuesta inmunitaria antitumoral**: Sus moléculas bioactivas tienen la capacidad de activar macrófagos, linfocitos y células dendríticas (NK), favoreciendo una respuesta citotóxica natural en el organismo del animal.

Usos en dermatología

Al regular el intestino, reduce la inflamación sistémica, ayudando a controlar síntomas cutáneos como prurito, eritema o descamación. Revisión de la Evidencia Clínica Reciente.

Estudios recientes (2020-2024) han validado el uso de cepas específicas como **Herizumib®**. En ensayos controlados en perros senior, se observó una mejora del 35 % en las puntuaciones de las escalas DISHAA tras 8 semanas de suplementación.

En gatos con enteropatía crónica proliferativa, la adición de *Hericium erinaceus* al protocolo convencional permitió reducir la dosis de prednisolona en un 50 % en el 60 % de los casos estudiados.




Figura 4: Esquema de la regeneración de la vaina de mielina estimulada por erinacinas.

Seguridad y consideraciones toxicológicas

El hongo *Hericum erinaceus* está clasificado como 'Generalmente Reconocido como Seguro' (GRAS). No se han descrito efectos adversos graves en dosis de hasta 5g/kg en modelos de seguridad. La única contraindicación relativa es la hipersensibilidad conocida a los hongos. Se recomienda precaución en pacientes con enfermedades autoinmunes muy agudas debido a su efecto inmunoestimulante.

Es un nuevo producto tecnológico desarrollado y patentado por Hifas da Terra para Hifas Vet.

Este nuevo ingrediente funcional, resulta de la fermentación a partir de la cepa DSM34087 de *Hericum erinaceus*. Es una cepa propia aislada

en Pontevedra* de la que disponemos de estudios in vitro que argumentan su efecto antiinflamatorio, neurológico, oncológico y prebiótico y su uso en nuestros alimentos complementarios para mascotas.

*Se mantiene en el Hifas® Micological Bank. Además ha sido depositada en virtud del Tratado de Budapest en la German Collection of Microorganisms and Cell Cultures GmbH (DSMZ) para fines de patentes.

Herizumib® se incluye en las formulaciones de alimentos complementarios para perros y gatos para el manejo integral de patologías digestivas y del sistema nervioso central.

- **Regulación de la microbiota y enteropatías:** actúa como un potente prebiótico natural. Regula la disbiosis, ayuda en el manejo de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (IBD) y promueve la regeneración de la mucosa digestiva.
- **Soporte cognitivo:** gracias a su capacidad para estimular el Factor de Crecimiento Nervioso (NGF), se utiliza en animales geriátricos con Síndrome de Disfunción Cognitiva, mejorando su vitalidad y respuesta neuronal.
- **Dermatología:** al regular el intestino, reduce la inflamación sistémica, ayudando a controlar síntomas cutáneos como prurito, eritema o descamación.

Herizumib®





Descubre HifasGut&BrainPet

Alimento complementario con Herizumib®, Grifolumib® y Ganozumib®

Innovación en **Micoterapia veterinaria**: Los hongos medicinales son **prebióticos, probióticos y postbióticos** e inducen cambios en la microbiota, contribuyendo al bienestar digestivo.



'Digestive, Hepatic & Nervous performance'

- **Herizumib®** es un **nuevo ingrediente funcional patentado** por **HIFASVET**. Resulta de la fermentación a partir de la cepa **DSM34087** del hongo ***Hericium erinaceus*** y tiene **propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y actividad terapéutica a nivel neurológico**.
- **Regenera el epitelio gástrico e intestinal en las enteropatías**, disminuyendo la inflamación intestinal en el caso de **intolerancias alimentarias y alteraciones digestivas o alergias**.

Especialmente recomendado para **mascotas con alteraciones cognitivas y visuales** (síntomas clínicos de envejecimiento cerebral) y **neuropatías**, ya que ayuda a la **regeneración del tejido nervioso**. Su contenido en **Silibina**, actúa estimulando la capacidad de **regeneración del hígado (hepatoprotección)** en situaciones de **tratamientos farmacológicos, estrés oxidativo o ingesta de toxinas**.

Frasco de 250 ml con jeringa dosificadora.
Administración oral de 0,5 ml por cada kg de peso del animal.
Alimento complementario para perros y gatos altamente palatable en suspensión oral.
Recomendado para perros y gatos de cualquier raza y edad.

Principales ingredientes funcionales: 10% **Herizumib®** - *Hericium erinaceus* micelio fermentado* (patent pending biotechnological produced strain), 2,2% **Grifolumib®** - *Grifola frondosa* micelio fermentado* (patent pending biotechnological produced strain), 1,2 % *Hericium erinaceus**, 1,0 % aceite de microalga *Schizochytrium* spp. (rico en ácidos grasos omega 3 DHA), 0,36 % *Pleurotus ostreatus**, 0,36 % *Lentinula edodes**, **0,28 % Ganozumib®** - *Ganoderma lucidum* micelio fermentado* (patent pending biotechnological produced strain). Productos naturales botánicamente definidos: 0,15 % extracto de *Silybum marianum* (fuente natural de silibina), proteína de guisante.*Hongos fuentes naturales de β -glucanos 1,3-1,6.



CONSULTA LA FICHA DE PRODUCTO ESCANEANDO EL QR
En caso de duda, consulta a tu veterinario

Para más información sobre el producto,
consultar nuestra página web:
www.hifasvet.com

Hifas Veterinary S.L.
Portamuiños 7, Bora.
36154, Pontevedra (España).
Tel.: 986861087

www.hifasvet.com

Hifas Vet

@Hifas Vet

@hifasvet

- **Inmunomodulación general y enfermedades infecciosas:** es un aliado fundamental para pacientes inmunodeprimidos o enfren-tándose a patologías crónicas como **enfermedades infecciosas y leishmaniosis** ya que mejora la respuesta inmunitaria tanto celular como humoral, ayudando a las mascotas a combatir patologías infecciosas complejas así como **refuerzo vacunal y postquirúrgico:** se pauta en cachorros o animales jóvenes en periodos de vacunación para aumentar la seroconversión, así como en animales con-valetientes tras cirugías o periodos de alto estrés fisiológico.

Conclusiones

- El *Hericium erinaceus* representa el futuro de la medicina multimodal en veterinaria. Su capacidad para unir la salud intestinal con la salud mental ofrece una ventaja competitiva al veterinario clínico, permitiendo tratar al paciente como un todo integrado. Su inclusión en protocolos de medicina preventiva para animales senior debería considerarse un estándar de cuidado. Se recomienda por ejemplo la administración de *Hericium erinaceus* en enteropatías con disbiosis severa y diarrea acuosa cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano evidente en las que este hongo actúa como un “andamio” para que las bacterias beneficiosas (*Lactobacillus*) colonicen la mucosa, reduciendo la necesidad de fármacos como el metronidazol o la tilosina. El objetivo principal en estos casos es la **reparación de la barrera intestinal** y la **modulación de la inflamación**.

En resumen, **Herizumib®** no es un fármaco sintético, sino un **nutracéutico biotecnológico de origen fúngico** que aporta evidencia científica al uso clínico de la micoterapia en la medicina veterinaria integrativa al uso clínico de la mico-terapia en medicina veterinaria.

Bibliografía

- Brandalise, F., et al. (2017). Dietary Supplementation of *Hericium erinaceus* Increases Mossy Fiber-CA3 Hippocampal Neurotransmission and Hippocampal-Dependent Memory. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.
- Mori, K., et al. (2009). Nerve growth factor-inducing activity of *Hericium erinaceus* in vitro and in vivo. Biological & Pharmaceutical Bulletin.
- Thongbai, B., et al. (2015). *Hericium erinaceus*, an amazing medicinal mushroom. Mycological Progress.
- Rossi, P., et al. (2018). *Hericium erinaceus* improves real-time and structural synaptic plasticity. Journal of Medicinal Food.
- D'Amico, R., et al. (2021). *Hericium erinaceus* and *Coriolus versicolor* Modulate Molecular and Biochemical Changes after Traumatic Brain Injury. Antioxidants.
- Kawagishi, H., et al. (1991). Hericenones C, D and E, stimulators of nerve growth factor (NGF)-synthesis. Tetrahedron Letters.
- Kolotushkina, E. V., et al. (2003). The influence of *Heri-cium erinaceus* extract on myelination process in vitro. Fiziol Zh.
- Wong, J. Y., et al. (2012). Gastroprotective Effects of Lion's Mane Mushroom *Hericium erinaceus* in Rats. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.
- Qin, M., et al. (2018). Anti-Inflammatory Effects of *Heri-cium erinaceus* in Mice with Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis. Frontiers in Immunology.
- He, X., et al. (2017). Structures, biological activities, and industrial applications of the polysaccharides from *Heri-cium erinaceus*. International Journal of Biological Macromolecules.
- Nagano, M., et al. (2010). Reduction of depression and anxiety by 4 weeks *Hericium erinaceus* intake. Biomedical Research.
- Valu, M. V., et al. (2020). Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction of Polysaccharides from *Hericium erinaceus*. Molecules.
- Venturella, G., et al. (2021). Medicinal Mushrooms: Asset for Healthcare and Pharmacological Applications. Applied Sciences.
- Martínez-Marmol, R., et al. (2023). *Hericium erina-ceus*-derived compounds promote neurite outgrowth and enhance memory. Journal of Neurochemistry.



Calming Care



LA CALMA EMPIEZA DESDE DENTRO

Probiótico clínicamente probado** que ayuda a los perros a mantener un comportamiento tranquilo y proporciona resiliencia frente a factores estresantes.

** McGowan RTS, Barnett HR, Czarnecki-Maulden G, et al. Proc Am Coll Vet Behav Symp. 2018.



* Primer y único probiótico autorizado en la UE para ayudar a los perros a mantener un comportamiento tranquilo y proporcionar resiliencia frente a factores estresantes.



Láser LUMIX Surgery Dual Veterinary

5 longitudes de onda disponibles para Terapia y Cirugía

650nm - 810nm - 905 nm - 980nm - 1064nm

Único sistema láser 2-en-1 con fuentes láser específicas para la cirugía y la terapia

TERAPIA: efecto antálgico inmediato, bioestimulación celular, aceleración de los procesos regeneradores, fotobioactivación y rápida consolidación de biomateriales

CIRUGÍA: cirugía de los tejidos blandos, microcirugía, endoscopia láser, laparoscopia láser, etc.

TERAPIA: efecto antiedematoso, drenante, descontracturante

TERAPIA: cicatrización y regeneración de los tejidos más rápida, coadyuvante de la luz infrarroja

Modos de transmisión Contacto y No-Contacto

Características únicas en cirugía

Esencial para la microcirugía: evita la necesidad de puntos de sutura. Máxima precisión en el corte de los tejidos blandos:


- Capacidad de coagulación
- Menor dolor postoperatorio
- Menor edema postoperatorio
- Curación rápida
- Ausencia de tracción de los tejidos en fase de curación
- Mejor estética de los tejidos en fase postoperatoria
- Menor uso de tratamientos farmacológicos postoperatorios
- Menor traumatismo tanto para los tejidos tratados como para los circundantes
- Uso en laparoscopia y en endoscopia

Terapia sin igual

LUMIX[®] Surgery Dual Veterinary es un innovador láser multidiodico de alta potencia con emisión C.P.S.[®] (Continua, Pulsada y Superpulsada) que desarrolla una eficaz fotobioestimulación en el sector de la Medicina Veterinaria.

La multilongitud de onda de LUMIX[®] Surgery Dual Veterinary, con la elevada potencia de pico (300W) y las altas potencias medias que alcanzan los 31W permiten un amplio desarrollo volumétrico de la zona tratada suministrando una alta cantidad de energía en profundidad, garantizando una penetración en los tejidos particularmente elevada.

LUMIX[®] Surgery Dual Veterinary actualmente es el láser con la más alta potencia de pico generada por una única fuente de diodos presente en el mercado.



**Audio-vídeos
tutoriales de uso y
aplicación instalados en
el equipo**



**Solicita una demo
gratuita a
enrique@trimedica.es
y descarga el folleto
con toda la información
en este QR:**



**La combinación
perfecta**



lumiX Surgery Dual
Veterinary

fisioline
SOLUCIONES VETERINARIAS



Cerca de 1.100 veterinarios participan en el «Zen Roadshow», el programa formativo de **Elanco** sobre dermatitis atópica

El ciclo ha recorrido 17 ciudades de España y Portugal entre febrero y junio con sesiones centradas en el manejo clínico de la dermatitis atópica canina y el uso práctico de Zenrelia®.

La iniciativa refuerza el compromiso de Elanco con la formación continuada de los profesionales veterinarios y la actualización científica en una de las patologías dermatológicas más frecuentes en la clínica de pequeños animales.



Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes

Renfe es el único operador ferroviario en España que permite esta medida y se consolida como uno de los operadores ferroviarios europeos más avanzados en viajes con mascotas. Los perros ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla, al lado de sus dueños

Los billetes se podrán adquirir tanto en la página web y app de Renfe, así como en agencias. El recargo es de 40€ para los AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo. Por su parte, en servicios Avant y Media Distancia se establece la tarifa general



En memoria de D. Luis Miguel Ferrer Mayayo

Desde Axón Vet e Impulso Vet queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de D. Luis Miguel Ferrer Mayayo.

Hoy despedimos no solo a un extraordinario veterinario, docente e investigador, sino también a una persona cuya pasión, entrega y compromiso con la profesión dejaron una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerle y aprender de él. Su incansable dedicación a la sanidad animal, a la formación de nuevas generaciones de veterinarios y al avance del conocimiento científico constituyen un legado que perdurará en el tiempo.

Su vocación de servicio, su generosidad para compartir conocimientos y su calidad humana...





Elanco se suma al proyecto piloto de prospecto electrónico impulsado por la AEMPS y Veterindustria

La compañía participa con ocho medicamentos veterinarios de su portafolio para animales de compañía, avicultura y porcino, contribuyendo a la digitalización, la accesibilidad de la información y la sostenibilidad del sector.

Elanco Animal Health participa en el proyecto piloto de prospecto electrónico promovido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), en colaboración con Veterindustria. La compañía se incorpora con ocho medicamentos veterinarios de su portafolio para evaluar la sustitución del prospecto en papel por un formato electrónico más accesible, actualizado y sostenible.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de Elanco con la innovación, la digitalización y la mejora de la experiencia ...



Caninebeat® AI: la Inteligencia Artificial al servicio de los veterinarios para facilitar la detección de soplos cardíacos en perros



Más de 4,3 millones de perros sufren la Enfermedad de la Válvula Mitral (EVM) en fase B2 que suele pasar desapercibida o se diagnostica tarde. El soplo cardíaco es el primer y más importante criterio, pero puede resultar difícil de detectar.

El proyecto nace fruto de la colaboración de Boehringer Ingelheim con destacados especialistas internacionales en cardiología como el Profesor Gerhard Wess, el Profesor Jess Häggström y la Profesora Asociada Prof. Ingrid Ljungvall. Recientemente, Ingrid Ljungvall (Swedish University of Agricultural Sciences) visitó España para presentar en primicia a los cardiólogos veterinarios las cuestiones más destacadas de esta novedad revolucionaria: Caninebeat® AI.

Olas de calor: cuidemos la salud y bienestar de nuestros animales. Las altas temperaturas pueden afectarles gravemente




Las altas temperaturas también pueden poner en riesgo la salud de nuestros animales. Ellos confían en ti, tú eres su mejor protección.

Durante una ola de calor, pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia: asegúrate de que siempre tengan agua fresca, proporcionales sombra y lugares bien ventilados, evita los paseos en las horas centrales del día y nunca

los dejes dentro de un vehículo, aunque sea por unos minutos.

Acude al veterinario con urgencia si detectas síntomas de golpe de calor como jadeo excesivo, debilidad, vómitos, desorientación...



Servicio de cirugía móvil veterinaria

**El complemento quirúrgico para su
clínica veterinaria en la
Comunidad de Madrid y alrededores**




Secmov

Todos los servicios quirúrgicos, en una sola llamada:

- » Cirugía láser
- » Laparoscopia
- » Endoscopia
- » Cirugía de tejidos blandos
- » Cirugía avanzada
- » Cirugía torácica
- » Cirugía maxilofacial
- » Cirugía oftálmica
- » Cirugía en animales exóticos
- » Consulta de traumatología
- » Cirugía traumatológica
- » Cirugía ortopédica
- » Artroscopia
- » Servicio de anestesia

<https://www.secmov.com>
+34 630377307
secmov@gmail.com



David Osuna

Director y fundador de Secmov

- Fundó Secmov en 2009, tras vivir varios años en Roma.
- Es cirujano torácico, de tejidos blandos y traumatólogo.
- Ha dedicado toda su carrera a la formación y especialización en cirugía.
- Autor de varios artículos en revistas nacionales y colaborador en libros de cirugía.

Sara Palou

Cirujana y anestesióloga

- Se incorporó a Secmov en 2015, añadiendo el servicio de anestesia a los servicios ofrecidos.
- Anestesióloga y cirujana de tejidos blandos, laparoscopia, endoscopia y traumatología.
- Se sigue formando cada día en cirugía y anestesia sus dos grandes pasiones.
- Coautora en artículos nacionales.

Guillermo Lizasoain Sanz

Cirujano

- Se incorporó a Secmov en 2023.
- Cirujano de tejidos blandos, laparoscopia y endoscopia.
- Tras finalizar su internado de especialidad en cirugía en un hospital universitario, continúa formándose y realizando sus estudios de doctorado en traumatología y ortopedia.

Ignacio Ramiro Santiago

Cirujano

- Estudió en la Universidad Complutense de Madrid. Colegiado en Madrid desde 2015.
- Especialización en: cirugía de tejidos blandos, de mínima invasión y endoscopia.
- Internado de especialidad en traumatología y neurología de pequeños animales de la Universidad Complutense de Madrid.



Boehringer Ingelheim refuerza su compromiso con el bienestar emocional de los veterinarios con la actualización del curso para abordar la gestión y prevención del estrés



El curso pretende fomentar el autoconocimiento y ayudar a identificar los síntomas del estrés y dotar de herramientas a los veterinarios para mejorar su salud laboral.

En 2024, Boehringer Ingelheim y la UNED publicaron el mayor estudio sobre la Salud Mental de los Veterinarios, con una muestra de más de 1.200 profesionales. Recientemente, un estudio adicional ha evidenciado el empeoramiento del bienestar emocional de los profesionales.

Firmemente comprometida con el bienestar de la comunidad veterinaria, Boehringer Ingelheim quiere contribuir a dar respuesta a los desafíos que afronta el sector poniendo a disposición de los profesionales herramientas útiles y prácticas.



Plataforma VETSUNIDOS: Problemática española de la restricción del uso de los antibióticos. Documento para la Federación Europea de Veterinarios


La plataforma VETSUNIDOS, surgió a finales del año 2024 a partir de un colectivo profesional desunido y muy poco organizado, a raíz de la presentación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en una charla online de su plataforma PRESVET en la que fuimos conscientes del alcance que el Real Decreto 666/2023 iba a tener sobre nuestro ejercicio clínico diario.

Purina celebra el segundo aniversario de la Alianza Purina Terapia Animal, una forma de humanizar la atención sanitaria a través de perros de terapia

Los trastornos mentales ya son la principal causa de discapacidad en el mundo y afectan a cerca de 1.200 millones de personas, según la revista médica The Lancet. En España, según el último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, el 35,6 % de la población presenta algún problema de salud mental.

Esta iniciativa de Purina impulsa la formación de profesionales sanitarios y la implementación de intervenciones asistidas con animales en hospitales y centros de salud de toda España.





Elanco refuerza la protección frente a falsificaciones de Seresto® con nuevas medidas de autenticación en sus envases

La compañía incorpora tecnología Trustseal® y códigos QR únicos para ayudar a distribuidores, veterinarios y tutores a verificar la autenticidad del producto.

Elanco anuncia la incorporación de nuevas medidas de seguridad en los envases de Seresto® con el objetivo de reforzar la protección frente al aumento de falsificaciones detectadas especialmente en canales online.



MSD Animal Health España culmina su roadshow de Numelvi llevando ciencia y evidencia clínica a siete ciudades de España

El roadshow recorrió siete ciudades españolas (Mallorca, Málaga, Bilbao, Santiago, Madrid, Barcelona y Tenerife) durante dos meses para compartir actualización científica y casos clínicos en dermatología veterinaria.

Más de 350 profesionales asistieron a las 7 sesiones realizadas con el foco puesto en la dermatitis canina, prurito e inflamación en perros y centradas en compartir experiencias prácticas y casos clínicos por parte de...



AGALMA®


CHEWS

Su Calma, nuestra Tranquilidad

Facilita la adaptación a **situaciones potencialmente estresantes**, puntuales o prolongadas, favoreciendo un **estado de calma y relajación**.



Chews altamente palatables



Soledad prolongada



Ruidos y Miedos



Conflictos



Vocalizaciones



Viajes y visitas al veterinario



Eliminación inadecuada



Marcaje con Arañazos



Cambios en el entorno



Miedos y Conflictos



Viajes y visitas al veterinario



AGALMA®

MANEJO INTEGRAL DEL BIENESTAR

VetNova

T: +34 918 440 273 - vetnova@vetnova.net - www.vetnova.net



Cerca de 400 veterinarios actualizan sus conocimientos sobre leucemia y leptospira en la práctica clínica diaria de la mano de **Boehringer Ingelheim**

Cerca de 400 veterinarios asisten al webinar "Leucemia y leptospira en la consulta diaria" impartido por Félix Vallejo y Raquel Santiago.

La formación situó la vacunación en el centro de la estrategia de prevención.

Para los veterinarios interesados, el webinar está disponible a demanda aquí: [Leucemia y Leptospira en la consulta diaria](#).

Boehringer Ingelheim Animal Health España reunió a cerca de 400 veterinarios de pequeños animales en el webinar "Leucemia y Leptospira en la consulta diaria", una sesión formativa centrada en el abordaje práctico de dos enfermedades frente a las que la World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) considera esencial la vacunación en países como España.



HADESCAN: Más de 20 años cuidando el último adiós con profesionalidad y cercanía

Desde sus orígenes en 2005, HADESCAN ha crecido hasta convertirse en una referencia en el cuidado postmortem de animales de compañía en la Comunidad de Madrid. Lo que empezó como una respuesta a una pérdida personal se transformó en un proyecto profesional que combina tecnología especializada, protocolos rigurosos y, sobre todo, una filosofía de trato humano hacia las familias y sus mascotas. En un sector donde la sensibilidad es tan importante como la técnica, HADESCAN pone énfasis en que tanto el tutor como su animal sean tratados con el respeto y el cariño que merecen.



Elanco gana dos premios Aspid por su campaña «El Regalo de los Parásitos»

El pasado 17 de junio, Elanco Animal Health, compañía experta en antiparasitarios, fue galardonada con una plata en la categoría de Salud Animal y un Aspid en la categoría Audiovisual de Campañas Institucionales o Corporativas de Empresa en los Premios Aspid, que reconocen la creatividad publicitaria en la industria farmacéutica y de la salud.

La campaña ganadora ha sido «El Regalo de los Parásitos», el primer catálogo navideño que conciencia sobre los peligros de jugar con el riesgo parasitario.





WECAN:

el acompañamiento
estratégico que impulsa a
las clínicas veterinarias sin
perder su independencia



Unirse a WECAN no implica perder control, sino dejar de gestionar la clínica en solitario. Su modelo combina apoyo estratégico, formación y herramientas para mejorar resultados y ganar tranquilidad desde el primer mes.

Elanco lanza Eluracat®, la primera solución oral de capromorelina para el manejo de la pérdida de peso en gatos con enfermedades crónicas

Primera solución oral de capromorelina aprobada para ayudar a controlar la pérdida de peso en gatos con enfermedades crónicas (como ERC, hipertiroidismo o neoplasias).^{1,2}

Eluracat® estimula el apetito y favorece la ganancia de peso mediante un innovador mecanismo basado en la grelina, que combina una mayor ingesta alimentaria y cambios metabólicos, con perfil de eficacia y seguridad demostrado en estudios clínicos.^{7,8,9}

Formulado específicamente para gatos y aprobado para uso prolongado, facilita un abordaje continuado para recuperar peso perdido progresivamente por enfermedades crónicas en el paciente felino.



Boehringer Ingelheim

lanza la campaña
“Un momento antes” para
promover la prevención
de las zoonosis con
motivo del Día Mundial de
la Zoonosis



La compañía refuerza su compromiso con la prevención como herramienta clave para proteger la salud animal y humana.

Con motivo del Día Mundial de las Zoonosis, Boehringer Ingelheim reafirma su compromiso con la prevención y la salud animal con el lanzamiento de «Un momento antes», una campaña de concienciación que invita a reflexionar sobre la importancia de anticiparse para prevenir las enfermedades que pueden transmitirse entre animales vertebrados y personas.





SyRex
Health

Bactilis

TRIPLEBIÓTICO PREMIUM

EL PODER INTERIOR



Eje intestinal–inmunitario:

una barrera natural reforzada

Bactilis y Bactilis Cat son triplebióticos multicepa para perros y gatos que contribuyen a la estabilización de la microbiota intestinal, la modulación de la respuesta inmunitaria y el mantenimiento de la salud cutánea gracias a su acción sinérgica.




Nanotecnología de precisión



Con Bacillus velezensis 4b1820



Lactobacillus acidophilus y Saccharomyces cerevisiae



Fórmula termoestable



L-lisina, Vitamina B₁₂ y Vitamina D₃



Formato en polvo palatable

Perros y gatos (<2 kg):
1/2 sobre al día.

Perros y gatos (2–10 kg):
1 sobre al día.

Perros (>10 kg): 2 sobres al día.

Período recomendado de uso hasta 4 semanas.



SyRex Health, SL
Av. Can Bordoll, 119
08202 Sabadell (Barcelona)
+34 605 96 29 61
info@syrexhealth.com
syrexhealth.com



El microbioma, protagonista de una jornada de referencia en dermatología veterinaria

El pasado 18 de junio celebramos en el Hotel Oca Puerta del Camino, en Santiago de Compostela (Galicia), la jornada formativa **«Dermatología y microbioma: de dentro hacia afuera»**, impartida por Gustavo Machicote, referente en dermatología veterinaria, y organizada junto a nuestro distribuidor en la zona, VETERLUCUS SL.

Fue una jornada muy especial en la que reunimos a compañeros veterinarios con un objetivo común: seguir profundizando en el papel del microbioma en la salud dermatológica de nuestros pacientes y en cómo su abordaje puede ayudarnos a comprender mejor muchas de las patologías que vemos a diario en consulta.

Durante la sesión compartimos experiencias clínicas reales, revisamos protocolos de trabajo y debatimos sobre las últimas tendencias en dermatología veterinaria en un entorno cercano, práctico y orientado al aprendizaje continuo.



Elanco refuerza su compromiso con la desparasitación con “HEAVY FEST by Credelio”, una gira formativa para veterinarios en España y Portugal

Más de 700 veterinarios participaron en una experiencia inspirada en el universo del rock para abordar las últimas actualizaciones en desparasitación y zoonosis.

El aumento de las enfermedades transmitidas por vectores y la creciente preocupación por las zoonosis siguen suponiendo un importante desafío para la práctica veterinaria.



Varenzin: La revolución en el manejo de la anemia no regenerativa por ERC en gatos

¿Cuál es el mecanismo de acción de VARENZIN en comparación con los tratamientos tradicionales para la anemia en gatos con ERC?

El mecanismo de acción de Varenzin (Molidustat) se basa en la inhibición de la enzima Prolil Hidroxilasa de los factores inducible por hipoxia (HIF-PH), que forma parte de un sistema clave en la regulación de la respuesta...



Boehringer Ingelheim refuerza su compromiso con la clínica veterinaria en el Congreso AGESVET

Del 10 al 12 de junio, Madrid acogió una nueva edición del Congreso AGESVET, el encuentro anual centrado en la gestión y administración de clínicas veterinarias, que reunió a cerca de 150 profesionales del sector. Boehringer Ingelheim patrocinó esta cita, en la que presentó iniciativas orientadas a dar respuesta a algunas de las cuestiones que más preocupan hoy a la profesión, como el burnout, la carga administrativa o la falta de profesionales.



Hyalomma marginatum, foco en España: su expansión y nuevos casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo refuerzan la importancia del control de garrapatas

Boehringer Ingelheim destaca la relevancia del enfoque One Health ante el riesgo de enfermedades transmitidas por garrapatas

Con motivo del Día Mundial de las Zoonosis, celebrado el 6 de julio, Boehringer Ingelheim pone en valor la importancia de abordar las parasitosis de los pequeños animales desde un enfoque One Health, especialmente ante el aumento de vectores como las garrapatas y el riesgo de transmisión de zoonosis.

En España, las garrapatas constituyen vectores relevantes de varias zoonosis, algunas de ellas bien conocidas en el ámbito veterinario...



Elanco refuerza la concienciación con la campaña “SOS Leishmaniosis” y recuerda la importancia de la prevención durante todo el año

La Leishmaniosis canina continúa siendo una enfermedad endémica en España, con impacto en la salud animal y pública.

Elanco impulsa acciones de concienciación dirigidas a tutores bajo el paraguas de la campaña “SOS Leishmaniosis”.





recuperavet

REHABILITACIÓN VETERINARIA

La medicina da años a la vida. La rehabilitación da vida a los años.

Centro de referencia en Madrid, especializado en rehabilitación veterinaria para la recuperación integral de los pacientes.

Disponemos de equipos de última generación para optimizar los tratamientos, apostando fuerte por los beneficios de la hidroterapia.

Contamos con una amplia experiencia en el sector de la rehabilitación veterinaria, centrándonos exclusivamente en este servicio.

NUESTRA METODOLOGÍA



Valoración funcional

En una primera visita, valoramos el estado del animal y elaboramos el mejor plan de rehabilitación junto a su tutor



Equipo multidisciplinar

Desde el primer momento trabajamos estrechamente con el veterinario remitente



Servicio Especializado

Accesible a todos los veterinarios mediante remisión de pacientes o resolución telefónica de dudas

SERVICIOS

Hidroterapia

Tratamientos pre y post quirúrgico

Programa de obesidad

Medicina deportiva

Tratamiento de mantenimiento

Quiropráctica

Acupuntura

Masaje terapéutico

Tapping terapéutico

Láser terapéutico veterinario

Ortopedia y accesorios

Magnetoterapia



Vídeo de presentación
de Recuperavet





NUESTRO EQUIPO



Valle Sánchez Ráez

Veterinaria Colegiada nº 6692
Fisioterapeuta Colegiada nº 1361

Diplomada en Fisioterapia por la Universidad Alfonso X El Sabio en el año 1999 y Licenciada en Veterinaria por la misma universidad.

Acreditada por AVEPA en Rehabilitación y Medicina Deportiva desde el año 2019



recuperavet
REHABILITACIÓN VETERINARIA

C/ Valle del Cares s/n,
Local 28-29
Urb. Las Lomas
28660 Boadilla del Monte
Madrid

Tel.: 91 265 66 69 -
639 940 109



<https://recuperavet.es>

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

Escuela de Posgrado de la UAB
Dep. de Medicina y Cirugía Animal
Facultad de Veterinaria UAB
Fundació Hospital Clínic Veterinari

Diploma de posgrado de Cirugía y Anestesia en Pequeños Animales

30 créditos ECTS (European Credit Transfer System)

Semipresencial

Edición 2026-2027

Posgrados de la Universidad Autònoma de Barcelona

Diploma de posgrado de Cirugía y Anestesia en Pequeños Animales

Tres niveles de Cirugía:

- **Curso Básico:** Las cirugías más habituales
Madrid, Sevilla, Águeda
- **Curso Avanzado:** Cirugía torácica y de la cavidad oral
Madrid y Santiago de Compostela
- **Curso Experto:** Cirugía oncológica, shunt portosistémico
Madrid y Barcelona

Curso Anestesia y Analgesia:

Cambiarás tus protocolos anestésicos
Madrid y Barcelona

Practicarás todas las técnicas que te mostremos

Te explicaremos las claves y mejorarás el resultado de tus cirugías

Remitirás menos, obtendrás más ingresos

25 años formando especialistas

Más de 5000 profesionales en España han estudiado con nosotros

Satisfacción garantizada

¿TIENES DUDAS?

Información en la web:



Envía un Whatsapp al 682057456



Esríbe a: felix.garcia@uab.cat



Realiza la inscripción en:

