



Manejo nutricional en
hepatopatías crónicas en perros
y gatos

Medicina preventiva: más allá de
las vacunas

Cuidados veterinarios para
mascotas tras el regreso de las
vacaciones

La regurgitación en psitácidas:
aproximación diagnóstica y
principales diferencias

ANAVET

Noticias



@axoncomunicacio



@AxonComunicacio




axon_vet

Bactilis

TRIPLEBIÓTICO PREMIUM

EL PODER INTERIOR

Bactilis es un suplemento simbiótico para perros y gatos que refuerza la microbiota intestinal, la inmunidad y la salud cutánea



Nanotecnología de precisión



Con *Bacillus velezensis* 4b1820



L-lisina, Vit. B₁₂ y Vit. D₃



Formato en polvo palatable

Perros y gatos (<2 kg):
1/2 sobre al día.

Perros y gatos (2–10 kg):
1 sobre al día.

Perros (>10 kg): 2 sobres al día.



 **SyRex**
Health

Av. Can Bordoll, 119
08202 Sabadell (Barcelona)
info@syrexhealth.com
syrexhealth.com

EDITA:



ASISTENTE EN CENTRO VETERINARIO



axonvet.bsky.social



@axoncomunicacio



@AxonComunicacio



axon_vet

ÓRGANO OFICIAL DE ANAVET



PRESIDENTA ANAVET:
Beatriz Navarrete Muro

CONSEJO DE REDACCIÓN:

- Carmen Almenar, Delegada Canarias
- María Sánchez, Delegada Castilla León
- Erika Conejo, Delegada Cataluña
- Ángel Miján González, Director y auxiliar Centro Veterinario Legazpi
- Ana Mena Torres, Clínica Veterinarium

CEO. DIRECTOR EJECUTIVO:

Enrique Marcos - enriquemarcos@axonvet.es

COO. DIRECTORA DE OPERACIONES:

Valle García - vallegarcia@axonvet.es

DIRECTORA DE ARTE:

Marijón Murillo - marijomurillo@axonvet.es

DISEÑO Y MAQUETACIÓN DIGITAL:

Javier Pérez - javierperez@axonvet.es

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD:

Elena Pérez - axonvet@axonvet.es

DEPARTAMENTO DE SUSCRIPCIONES:

suscripciones@axoncomunicacion.net

PROGRAMACIÓN:

Carmen Triviño

COMUNITY MANAGER:

Laura Vargas

DEPARTAMENTO JURÍDICO:

Susana González

DEPARTAMENTO FISCAL:

Teresa Polo

DEPARTAMENTO CONTABLE:

Sira Marivela

REDACCIÓN, PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN:

AXON VET

axonvet@axonvet.es

www.axoncomunicacion.net

AVISO SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Esta publicación puede incluir imágenes creadas o modificadas mediante herramientas de inteligencia artificial (IA), así como contenidos visuales elaborados con asistencia de estas tecnologías. Dichos recursos se utilizan con fines ilustrativos y editoriales. La selección, revisión y utilización de estos materiales se realizan bajo responsabilidad editorial, procurando respetar los derechos de propiedad intelectual, la protección de datos y los derechos de imagen de terceros.

AUTORES

Grupo Axón Vet no se hace responsable de las opiniones que los autores expresen, tanto en los artículos como en sus comentarios.

COLABORADORES

Grupo Axón Vet no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores que en caso alguno representarán la opinión de la revista.

DERECHOS DE AUTOR

Grupo Axón Vet no se hace responsable de la gestión de derechos de autor de los contenidos remitidos. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta obra sin previa autorización escrita.

ISSN: 1886-1814

Depósito legal: M-14362-2006



ONEHEALTH

canal VETERINARIO

La información y la formación
importantan y nunca pasan de moda


El periódico

digital de


11.000

veterinarios

axoncomunicacion.net/
informavet



Recíbelo todos
los días en tu
bandeja de
entrada



PAUL (Proximal Abducting Ulnar Osteotomy)(Osteotomía abductora de cúbito proximal)

El aumento de incongruencia entre las superficies articulares del codo sobre valores considerados como fisiológicos, originará una alteración en el patrón de carga normal, provocando gran tensión en el compartimento media...



Tratamiento del dolor crónico felino, ¿qué hay y qué habrá?

El paradigma del dolor crónico en el paciente felino está cambiando a ritmo vertiginoso en los últimos años...



Estenosis nasofaríngea felina

La estenosis nasofaríngea (ENF) consiste en una obstrucción de la luz de la nasofaringe como consecuencia de la presencia de



Dispositivo intraauricular fenestrado con balón neumático para la resolución del otohematoma en un caso clínico

El otohematoma está bien descrito en la bibliografía, así como su tratamiento, siendo

EDITO RIAL

Qué rápido pasa el tiempo, acabamos de volver de vacaciones y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en otoño. Y con el otoño llegan nuevos preparativos y uno de ellos es comenzar con la prevención de la salud para el invierno de nuestros animales de compañía. Sí, la prevención es fundamental para poder afrontar con tranquilidad los meses más fríos del año. Podemos preguntarnos si realmente hay una diferencia entre estaciones o si los cuidados son los mismos durante todo el año. Existen protocolos que podemos seguir en los que especifican que las vacunas, la desparasitación y el cuidado de la alimentación y de la salud en general (oídos, boca y dientes) debe ser realizado de manera rutinaria durante todo el año. Además, en los meses de más calor debemos cuidar los efectos de éste en nuestros animales, con los temidos golpes de calor.

En los meses fríos no debemos olvidar protegerlos de las inclemencias del tiempo y cuidar su pelaje, que es su principal protección. Y muy importante, conocer y observar nuestros animales, ya que nos permitirá darnos cuenta de si cambia su carácter, su comportamiento, sus ganas de comer o sus ganas de moverse. Tenemos que estar alertas a esos posibles cambios que nos permitirán saber cuándo necesita asistencia veterinaria porque podemos intuir que su salud se está deteriorando, no sólo por la edad, sino por algún tipo de enfermedad que pueda estar desarrollando, lo que nos permitirán actuar de manera rápida para resolver la situación y conseguir su bienestar.

Parte de esa prevención puede consistir también en tener claro lo que ocurrirá con nuestro animal en caso de separación, divorcio, la llegada de bebés a la familia e incluso, la posibilidad de que los tutores fallezcan y el animal deba ser cuidado por otras personas. Sí, ese tipo de prevención también debemos tenerla en cuenta. Saber que nuestros animales estarán en buenas manos es necesario y muy aconsejable, sobre todo para evitar situaciones penosas en las que los animales pueden ver su vida cambiar de la noche a la mañana, y en algunos casos, ser rechazados, por esa falta de previsión por parte de sus tutores.

Beatriz Navarrete
Presidenta de ANAVET



CONGRESO VET CATS 2026
Medicina y Cirugía
en los sistemas
Endocrino y Nervioso

Organizado por:



VET CATS 2026




12-13-14 DE NOVIEMBRE

CENTRO DE
CONVENCIONES NORTE
IFEMA, MADRID

Síguenos también en:



SUMARIO



Medicina preventiva:
más allá de las vacunas

PAG 14

Manejo nutricional en hepatopatías
crónicas en perros y gatos

PAG 10




Cuidados veterinarios para mascotas tras el
regreso de las vacaciones

PAG 22

La regurgitación en psitácidas:
aproximación diagnóstica y principales
diferenciales

PAG 30



ANAVET:

PAG 36

Noticias

PAG 42





INNOVACIÓN QUE SIENTA BIEN

DESCUBRE LA GAMA





Nuestra gama **Gastrointestinal** ampliada ofrece una nueva opción nutricional específica para dar respuesta a diversos desafíos digestivos:



HEPATIC GASTROINTESTINAL

Formulación específica para perros con patología gastrointestinal y hepática.

NUEVO LANZAMIENTO



CONTENIDO
PROTÉICO
ADAPTADO



BAJO NIVEL
DE COBRE



SOPORTE
DIGESTIVO



ALTA
ENERGÍA

UNA ALIANZA DE EXPERTOS PARA
LAS NECESIDADES DE SALUD MÁS IMPORTANTES



PRODUCTOS SUJETOS A ACUERDO DE CONDICIONES
ESPECÍFICAS DE DISTRIBUCIÓN CLINICAL ALLIANCE



Manejo nutricional en hepatopatías crónicas en perros y gatos



**Agustín Fernández Velasco,
DVM**

Field Scientific
Communication Specialist,
Royal Canin.

Licenciado en Veterinaria por
la Facultad de Córdoba.

Acreditado en Nutrición
Clínica Veterinaria en
pequeños animales por
AVEPA.



LA ENFERMEDAD HEPÁTICA EN PERROS Y GATOS PUEDE ESTAR RELACIONADA CON DIFERENTES PATOLOGÍAS, QUE VAN DESDE PROCESOS INFLAMATORIOS AGUDOS HASTA HEPATITIS CRÓNICAS (HC), CIRROSIS, LIPIDOSIS HEPÁTICA Y ANOMALÍAS VASCULARES COMO LAS DERIVACIONES PORTOSISTÉMICAS (SHUNTS)¹

El hígado desempeña un papel central en el metabolismo de los nutrientes, almacenamiento de vitaminas y detoxificación del organismo. Cuando se presenta una disfunción hepática, el estado nutricional del paciente se ve comprometido, provocando trastornos metabólicos que se agravan con la malnutrición impactando su pronóstico y calidad de vida.

El hígado posee una importante reserva funcional para preservar la homeostasis y minimizar el catabolismo durante un periodo prolongado, a pesar de tener lesiones importantes, por ese motivo la aparición de alteraciones metabólicas y signos clínicos de disfunción hepática significan en general que la enfermedad se encuentra en estado avanzado. Por todo esto el soporte nutricional en hepatopatías no debe ser sólo un tratamiento de apoyo, sino una herramienta terapéutica muy valiosa.

Durante mucho tiempo la presencia de una analítica de perfil hepático con alteraciones de los valores de enzimas, sin evidencia de signos clínicos evidentes no requería ninguna especial recomendación clínica, más allá de la prescripción de una dieta hepática, aunque muchas veces inadecuada e innecesaria.

Principales objetivos para el manejo nutricional en patologías hepáticas son:

1. **Prevenir la malnutrición** del paciente.
2. **Regeneración hepatocelular** aportando nutrientes energéticos y estructurales necesarios.
3. **Minimizar los metabolitos tóxicos** derivados del metabolismo de nutrientes (especialmente el amoníaco).
4. **Evitar o mitigar el daño oxidativo** y la acumulación de metales pesados en el parénquima.

Atendiendo a estos objetivos el perfil nutricional de las dietas hepáticas se corresponde con un alimento de muy alta digestibilidad, alta densidad energética, (altas en grasa), con un contenido adaptado y moderado de proteína de alta digestibilidad, bajo contenido en cobre, enriquecidas en zinc y restringidas en sodio.

Concentración energética y lípidos

Las grasas son una fuente eficiente de energía concentrada (9 kcal/g), importante para pacientes con anorexia (mejora la apetencia del alimento). Además, aportan ácidos grasos esenciales y facilitan la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E, K), cuya absorción suele estar disminuida por la reducción de sales biliares.

- **Hepatitis crónica / Shunts:** Se toleran niveles moderados a altos de grasa, lo que permite reducir el volumen de la ración diaria.
- **Colestasis:** Si existe una obstrucción de la excreción biliar, la digestión de las grasas puede verse alterada. En estos casos, se debe moderar su aporte y vigilar la consistencia de las heces (esteatorrea).

Control de la glucemia y carbohidratos

- El hígado almacena glucógeno y realiza la gluconeogénesis. En estadios avanzados de insuficiencia hepática, el paciente puede sufrir tanto de hipoglucemia (por pérdida de reservas de glucógeno) como de intolerancia a la glucosa. Se recomienda el uso de **carbohidratos complejos de alta digestibilidad** (como arroz) distribuidos en varias comidas pequeñas al día para estabilizar las curvas de glucemia.

Proteína


En el pasado, el diagnóstico de enfermedad hepática conllevaba una restricción severa y generalizada de proteínas. Actualmente, la evidencia clínica demuestra que **la restricción proteica innecesaria favorece el catabolismo muscular (sarcopenia) y empeora el pronóstico**, limitando la capacidad de regeneración celular.

- **En perros:** La restricción proteica moderada solo está indicada en pacientes que presentan signos clínicos de **Encefalopatía Hepática (EH)**, no muy alto porcentaje de los perros que presentan este tipo de patología¹. En ausencia de EH, se deben aportar proteínas de **altísima digestibilidad y alto valor biológico**, a niveles de mantenimiento (al menos un 18-22 % de materia seca).
- **En gatos:** El gato es un carnívoro estricto (por una serie de particularidades nutricionales que no tienen otros carnívoros). **Nunca se debe restringir severamente la proteína en un gato con hepatopatía**, a menos que esté en una crisis urémica o hepatoencefálica refractaria. Limitar la proteína en gatos induce rápidamente el catabolismo proteico endógeno y puede desencadenar o agravar la lipidosis hepática.

La Encefalopatía Hepática (EH) es un síndrome neuropsiquiátrico provocado por la incapacidad del hígado para depurar toxinas derivadas del tracto digestivo, principalmente el amoníaco.

El abordaje nutricional busca modificar el entorno intestinal para reducir la producción de estos compuestos:

- **Fibra Soluble y Fermentable:** Fibras como el *psyllium*, la pulpa de remolacha o los fructooligosacáridos (FOS) son fermentados por la microbiota del colon, produciendo ácidos grasos de cadena corta (AGCC). Esto **acidifica el pH intestinal**, favoreciendo la conversión de amoníaco soluble (altamente absorbible) en amonio, con carga eléctrica y no absorbible), forzando su eliminación a través de las heces.
- **Proteínas de origen vegetal y lácteo:** Las proteínas de origen vegetal tienen una mayor digestibilidad (como las de soja altamente purificada, gluten de trigo, lácteas o de huevo), dejan menos residuos nitrogenados. Estas fuentes de proteína permiten incluir mayores niveles de proteína controlando los signos clínicos de EH.





Cobre y zinc en perros

La toxicosis por cobre (acumulación lisosomal de cobre en los hepatocitos) es una causa primaria y secundaria de hepatitis crónica en el perro (con predisposiciones raciales marcadas en el Bedlington Terrier, West Highland White Terrier, Doberman y Labrador).

Muchos perros ingieren un exceso de Cu en el alimento de forma habitual. El Cu que llega al hígado se tiene que adherir a las proteínas de unión al Cu, o bien, se excreta a través de la bilis; ya que el Cu libre genera un estrés oxidativo que conduce a la muerte hepatocelular. Sin embargo, la gravedad de la lesión y la sintomatología pueden variar mucho entre individuos²⁻⁷.

El manejo dietético requiere:

- **Restricción estricta de Cobre:** Mantener niveles inferiores a **5 mg/kg de materia seca** en la ración. Se deben evitar ingredientes ricos en cobre como el hígado, vísceras, mariscos, legumbres y cereales integrales.
- **Suplementación con Zinc:** El zinc compite por los mismos transportadores intestinales que el cobre e induce la síntesis de **metalotioneína** en los enterocitos. Esta proteína se une al cobre

de la dieta dentro de la célula intestinal y evita su paso al torrente sanguíneo, eliminándolo de forma segura. Los niveles óptimos de zinc deben situarse entre **150 y 250 mg/kg de materia seca**.

- **Uso de quelantes del Cu:** El quelante más utilizado es la D-penicilamina. Se une a metales y tiene una lata afinidad por el Cu. Recomendación de dosis inicial de 10-15 mg/kg PO cada 12 horas^{9,10}.

Las dietas hepáticas están indicadas para procesos hepáticos de carácter crónico, cuando aparecen signos clínicos de enfermedad (ictericia, ascitis, alteraciones neurológicas, coagulopatías, etc...):

- Hepatitis crónicas
- shunt portosistémicos
- encefalopatía hepática
- hepatopatía por acumulación de cobre.

Estrés Oxidativo y suplementos nutricionales

El hígado enfermo experimenta una disminución severa de **glutatión**, el principal antioxidante celular. La suplementación dietética o farmacológica

con precursores puede ser recomendada:

- S-Adenosilmetionina (SAME)
- Silimarina (Cardo Mariano)
- Vitamina E (Alfa-tocoferol)
- **Otros**, como curcumina, fosfatidilserina, extracto de diente de león o el extracto de hojas de alcachofa.

Bibliografía recomendada

1. Webster, M. C. L., Center, S. A., Cullen, J. M., et al. (2019). [ACVIM consensus statement on the diagnosis and treatment of chronic hepatitis in dogs](#). Journal of Veterinary Internal Medicine, 33(3), 895-917.
2. Fieten, H., Biourge, V. C., Watson, A. L., et al. (2015). [Dietary management of Labrador retrievers with subclinical hepatic copper accumulation](#). Journal of Veterinary Internal Medicine, 29(3), 822-827.
3. Dirksen K, Fieten H. Canine copper-associated hepatitis. Vet Clin.North Am Small Anim Pract 2017;47:631-644
4. Thornburg LP, Rottinghaus G, McGowan M, et al. Hepatic copper concentrations in purebred and mixed-breed dogs. Vet Pathol 1990;27:81-88.
5. Thornburg LP, Rottinghaus G, Dennis G, et al. The relationship between hepatic copper content and morphologic changes in the liver of West Highland White Terriers. Vet Pathol 1996;33:656-661.
6. Johnston AN, Center SA, McDonough SP, et al. Hepatic copper concentrations in Labrador Retrievers with and without chronic hepatitis: 72 cases (1980-2010). J Am Vet Med Assoc 2013;242:372-380.
7. Strickland JM, Buchweitz JP, Smedley RC, et al. Hepatic copper concentrations in 546 dogs (1982-2015). J Vet Intern Med 2018;32(6):1943-1950.
8. Fieten H, Hooijer-Nouwens BD, Biourge VC, et al. Association of dietary copper and zinc levels with hepatic copper and zinc concentration in Labrador Retrievers. J Vet Intern Med 2012;26(6):1274-1278.
9. Cynthia RL Webster. Diagnóstico y tratamiento de la hepatitis crónica en el perro. Focus Royal Canin. 2020
10. C. Villaverde Haro, M. Hervera Abad. Manual práctico de nutrición clínica en el perro y el gato. 2 edición. 2021

Medicina preventiva: más allá de las vacunas



CUANDO UN ANIMAL LLEGA A LA FAMILIA, TODOS TENEMOS CLARO LO QUE VIENE: VACUNAR Y DESPARASITAR. Y COMO SOMOS DUEÑOS RESPONSABLES, REVACUNAR CADA 365 DÍAS. SI NUESTRO PEQUEÑO ESTÁ SANO, AHÍ ACABA LA COSA. ¿O NO?



Isabel Gomez Sanz

Veterinaria y directora clínica
Centro Veterinario Legazpi

Y es que aunque durante décadas la prevención de enfermedades se ha ligado exclusivamente a la vacunación y desparasitación, hoy sabemos que hay mucho más.

Igual que superamos la concepción de hace 100 años de que la veterinaria solo servía para tratar animales enfermos, hoy entendemos que prevenir no se trata sólo de evitar enfermedades infecciosas, sino también de adelantarnos. Una medicina preventiva de calidad nos permite anticiparnos a las dolencias crónicas, detectar de forma precoz patologías para retrasar su progresión, minimizar el riesgo y favorecer el envejecimiento saludable para nuestro compañero. No se trata solo de aumentar sus años de vida, sino también la calidad de esos años.

La consulta preventiva representa una oportunidad única para educar a los tutores, identificar problemas antes de que aparezcan signos clínicos evidentes y establecer estrategias individualizadas según la edad, la especie, el estilo de vida y los factores de riesgo de cada paciente. La vacunación continúa siendo una herramienta imprescindible, por supuesto, pero es solo una pieza dentro de un enfoque mucho más amplio.

La obesidad: el enemigo silencioso por excelencia

Casi la mitad. Esa es la cantidad de mascotas que tienen obesidad en España. Y sin embargo, sigue siendo una patología infravalorada hasta por los propios propietarios.

Considerada un problema estético, y normalizada por miles de imágenes de animales adorables muy por encima de su peso ideal en redes, es fácil obviar que se trata de una enfermedad grave que no solo aumenta significativamente el riesgo de padecer otras patologías y desajustes metabólicos como la diabetes, sino que también empeora y dificulta el tratamiento de infinidad de ellas. Un animal obeso tendrá más dolo-



res por artrosis, más riesgo de desarrollar y fallecer por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, menos tolerancia al ejercicio - lo que le dificultará a su vez disfrutar de sus paseos o sesiones de juego - y, en caso de necesitar alguna intervención, mayor riesgo anestésico y retraso en la recuperación quirúrgica.

Por suerte, evitar todas estas amenazas no tiene por qué ser difícil. Aunque se trata de una enfermedad multifactorial, y siempre se debe descartar que no tengamos un problema médico por debajo, en la mayoría de los casos basta con mirar su comedero. O la mayoría de las veces, lo que no viene de su comedero. Muchos tutores desconocen las necesidades energéticas reales de sus animales, y el impacto calórico de premios, chuches, o restos de comida. La cantidad de yogur que queda en la tapa puede no ser nada para nosotros, pero si hablamos de un animal de 5kg, se trata de hasta un 10% de su ingesta energética diaria.

Sin saberlo este pequeño está merendando un donut cada tarde.

Algo tan sencillo como pesar al animal de forma regular, o pedir a tu veterinario que te explique como realizar una valoración de condición corporal, pueden permitirnos detectar cambios antes de que avancen demasiado.

La boca, una gran olvidada

Que el aliento de perro huela a perro es una de las cosas normalizadas para sus propietarios, pero detrás puede esconderse mucho más. El mal aliento suele ser el primer signo de enfermedad periodontal, una de las patologías más frecuentes en animales adultos y, paradójicamente, de las menos tratadas.

Más del 80% de los perros y el 70% de los gatos mayores de 3 años sufren algún tipo de patología periodontal y, aun así,

“pasta de dientes para mascotas” sigue sonando a capricho más que a una necesidad.

Aunque lavarle los dientes a nuestra mascota aún resulte extraño, la realidad es que una higiene oral rutinaria -adaptada a su carácter individual y necesidades- es la medida más eficaz para evitar la acumulación de placa y retrasar la aparición de problemas periodontales.

Una vez la placa ya se ha mineralizado y se ha convertido en sarro, el cepillo deja de ser suficiente y es necesaria una limpieza dental profesional. Lejos de ser un procedimiento meramente estético, las limpiezas dentales forman una parte esencial de la medicina preventiva: eliminan

focos de infección, reducen la carga bacteriana y las inflamaciones crónicas, ayudan a conservar piezas dentales y mejoran la ingesta.

Controlar rutinariamente la salud bucodental de tu animal y realizar las limpiezas en el momento adecuado puede evitar intervenciones más agresivas cuando el problema se haya descontrolado y nos encontremos ante un paciente menos estable. Como en el resto de la medicina preventiva, intervenir a tiempo siempre resulta más sencillo y eficaz que hacerlo cuando la enfermedad ya está establecida.

Leishmaniosis: una lucha que avanza

Sin duda en gran parte de España la leishmaniosis continúa siendo uno de los mayores retos de la medicina veterinaria.

El mosquito que transmite esta compleja, larga, costosa y potencialmente mortal enfermedad cada vez ocupa más zona de nuestro mapa, y durante más meses del año. Los tiempos en los que bastaba con proteger a nuestras mascotas solo si viajábamos al Levante durante julio y agosto ya quedaron atrás. Por suerte, también avanzan las herramientas diagnósticas y de tratamiento, aunque evitar la infección sigue siendo el objetivo principal.

Para ello tenemos un gran arsenal de herramientas que, aunque a primera vista pueden resultar confusas para el propietario, deben entenderse como complementarias y no como excluyentes.

La primera defensa es clara: evitar la picadura mediante pipetas y collares antiparasitarios.

Es fundamental colocarlos correctamente y cumplir con los tiempos descritos, tanto de duración como de espera antes de mojar a nuestro animal, ya que esto puede inactivar la protección y dejar a nuestro compañero vulnerable sin darnos ni

cuenta. En zonas de mucho riesgo, o si nuestro estilo de vida implica un aumento de la exposición a este patógeno, se recomienda combinar ambos métodos.

Por otro lado, la vacunación. Aunque no evita la infección per se, si disminuye significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad y los signos clínicos asociados.

Además, si la realizamos correctamente -con un chequeo serológico previo-, nos permitirá detectar infecciones tempranas, lo que mejora el pronóstico a largo plazo.

El paciente sénior: anciano, no enfermo

Por suerte, la esperanza de vida de nuestras mascotas no para de aumentar. El paciente geriátrico se ha convertido en uno de los protagonistas del día a día en nuestros cen-

tros y, sin embargo, aún muchos propietarios asocian signos clínicos de enfermedad como “cosas de la edad”.

Un animal anciano no es un animal enfermo. Resignarnos a que ciertas cosas “simplemente pasan porque es mayor” o evitar darle ciertos tratamientos o realizar intervenciones únicamente por su edad es condenar a nuestro compañero a un final de vida menos agradable. Sí, la edad es un factor de riesgo en muchas patologías, y un dato a tener en cuenta a la hora de individualizar tratamientos, pero no es un motivo por sí mismo para no realizar una limpieza de boca a un animal con dolor crónico que le molesta al comer, por ejemplo, o para no investigar por qué de repente orina tanto, y mucho menos lo es para no tratar enfermedades crónicas que le afectan en su día a día solo porque son “normales” con los años que tiene.

Porque aunque es cierto que patologías como la artrosis o la disfunción cognitiva tienen una alta correlación



con el número de años de nuestro animal, eso no quiere decir que no puedan ser tratadas.

Los primeros signos de estas enfermedades suelen ser sutiles y progresivos, lo que hace que muchos propietarios los interpreten simplemente como envejecimiento. Las visitas rutinarias al veterinario nos permiten identificar estas pequeñas modificaciones y ponerles remedio antes de que se conviertan en verdaderas amenazas para su calidad de vida.

Porque la medicina preventiva no depende únicamente del conocimiento veterinario o de las pruebas diagnósticas. Gran parte de su éxito reside en la comunicación con los propietarios.

Y es que la prevención también implica enseñar a observar. Explicar qué signos deben vigilar en casa convierte al tutor en un aliado fundamental para el diagnóstico precoz.

Entre los cambios más frecuentes de la disfunción cognitiva encontramos la desorientación, alteración de los ciclos de sueño, pérdida de hábitos aprendidos, vocalizaciones nocturnas y aumento de la ansiedad. Respecto a la artrosis, por su parte, mucha veces se comete el error de esperar a una cojera evidente, cuando los signos de dolor crónico aparecen meses o incluso años antes: una menor disposición



de juego, dificultad de subir escaleras o reticencia a saltar, rigidez tras pasar mucho tiempo tumbado, menor interacción con el entorno y, en el caso de los gatos, problemas al acceder al arenero o cambios en los lugares de descanso.

Si bien ninguna de estas dos enfermedades tiene un tratamiento curativo en la actualidad, si disponemos de un amplio abanico terapéutico para frenar su avance y proporcionar una calidad de vida óptima en nuestros compañeros; y cuanto antes se detecte la enfermedad, mayores serán las posibilidades de mantener durante más tiempo una buena funcionalidad.


El chequeo anual: detectar antes para tratar mejor

No es lo mismo reaccionar que prevenir, y ésta sin duda ha sido una de las mayores transformaciones de la medicina veterinaria moderna.

Gran parte de las patologías presentan una fase subclínica, en la que el paciente aparenta estar completamente sano, pero por dentro la enfermedad se está gestando. Enfermedades renales, endocrinas, hepáticas, cardíacas e incluso procesos neoplásicos pueden evolucionar silenciosamente durante meses antes de provocar ningún signo evidente que alerte a los propietarios.

Chequear anualmente a tu mascota, o semestralmente en caso de tratarse de un animal geriátrico o de mayor riesgo, permite identificar estos procesos cuando todavía existe un amplio margen de actuación.

Estos chequeos deben incluir una anamnesis detallada, donde además el propietario pueda comunicar cualquier pequeña alarma o duda que tenga; una exploración completa con pesaje, control de presiones arteriales si está indicada, analítica sanguínea completa y urianálisis en la mayoría de los casos. Podemos ampliar estas pruebas con estudios hormonales o de imagen cuando



sea necesario, especialmente en pacientes senior.

Pero los estudios no son solo necesarios cuando nuestro animal ya suma unos años, también son útiles en animales jóvenes, ya que establecen valores basales individualizados que facilitan interpretar futuras variaciones.

Menos protocolos, mayor individualización

En la sociedad actual hace mucho que nuestras mascotas dejaron de ser simplemente animales. Cada uno de ellos tiene unas características y un estilo de vida, y es natural que no todos necesiten las mismas estrategias preventivas. Un cachorro, un perro de campo, un gato exclusivamente de interior o un paciente geriátrico presentan riesgos muy diferentes.

Tampoco es lo mismo recomendar higiene dental diaria a un perro acostumbado a que le toquen las encías que a un gato al que la manipulación le va a suponer un estrés severo.

Por ello, la medicina preventiva moderna debe ser siempre individualizada.

Adaptarse no solo a factores propios como la edad y la raza, sino también al estilo de vida, el carácter individual o la localización geográfica, así como a las posibilidades y disposición del propietario, permite mejorar la adherencia y la eficacia de las medidas preventivas.



Una nueva forma de curar

Como vemos, la medicina preventiva actual va mucho más allá de solamente administrar vacunas o prescribir antiparasitarios. Su verdadero objetivo es acompañar al paciente durante todas las etapas de su vida, anticipándose a la enfermedad antes de que aparezcan sus consecuencias.

Cosas sencillas como controlar el peso, asegurar una buena higiene dental, realizar controles periódicamente y mantener una comunicación fluida entre el veterinario y el tutor son los pilares de esta nueva medicina veterinaria orientada al bienestar animal.

Cada chequeo de rutina representa una inversión en salud futura. Detectar antes significa tratar antes, sufrir menos y ofrecer a nuestros perros y gatos una vida más larga, sí, pero sobre todo una vida mejor. Porque la mejor consulta veterinaria no siempre es la que cura una enfermedad, a veces es la que consigue que nunca llegue a aparecer.

IMPULSOVET

Comunicación y Marketing

GABINETE DE PRENSA

- Entrevistas
- Reportajes
- Convocatorias
- Notas de prensa y comunicados
- Relaciones con medios
- Informes de resultados

RELACIONES INSTITUCIONALES

- Diseño de estrategias e implementación de acciones dirigidas a otras organizaciones, grupos de influencia e instituciones relacionadas con el sector

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

- Estrategias y planes de comunicación
- Diseño y ejecución de campañas (KPI's, materiales gráficos, mensajes y contenidos)

DISEÑO GRÁFICO

- Diseño y maquetación
- Logo e identidad visual
- Arquitectura de marca y portfolios
- Infografías e iconografía

EDITORIAL Y MULTIMEDIA


- Videos y GIFs
- Producción audiovisual
- Memorias
- Dosieres corporativos
- Revistas y boletines
- E-mailing
- Newsletters

COMUNICACIÓN INTERNA

- Diseño de estrategias y acciones de comunicación
- Elaboración de contenidos y gestión de intranets
- Newsletters y comunicados
- Organización de eventos

MARKETING Y MARKETING DIGITAL

- Diseño y gestión web
- Social Media Management
- Formación en redes sociales
- Estudios de mercado
- Marketing de contenidos
- Gestión de marca personal
- SEO/SEM
- Reputación digital



Más información:
impulsovet@impulsovet.es
<https://axoncomunicacion.net/impulso-vet/>

Di adiós al collar isabelino

Es un traje para perros y gatos diseñado como alternativa al incómodo collar isabelino, los vendajes y otros dispositivos, como los flotadores y los vestidos posoperatorios.



Innovador
Alternativa al collar Isabelino



Profesional
Recomendado por veterinarios




Cómodo
Reduce el estrés y hace la recuperación más cómoda




Versátil
Apto para perros y gatos

¿Para qué sirve?

El traje MIMAR® SUIT RECOVERY está especialmente indicado para ayudar a la recuperación de perros y gatos en fases postquirúrgicas o postraumáticas, evitando que el animal acceda a:



Heridas en abdomen



Heridas en tórax





Heridas en espalda



Heridas y hernias cervicales; sondas de esofagostomía




MIMAR® SUIT RECOVERY





SISTEMA PATENTADO con tejido ANTIMICROBIANO

*Para una recuperación
inmejorable*




Zonas

- A** Zona donde se puede rascar
- B** Se puede rascar, pero si cruzamos el 1 con el 2 queda protegido
- C** Zona que el animal alcanza con la boca

Peso y tallas

MIMAR® SUIT RECOVERY se fabrica en varios tamaños y se adapta totalmente a la rutina de cada animal:

- **Talla 1:** hasta 4 kg
- **Talla 2:** 4–10 kg
- **Talla 3:** 10–25 kg
- **Talla 4:** 25–38 kg
- **Talla 5:** 38–48 kg
- **Talla 6:** más de 48 kg (próximamente)



<https://mimarvet.com>
info@mimarvet.com



Cuidados veterinarios para mascotas tras el regreso de las vacaciones

Introducción: propósito y alcance del trabajo formativo

Este trabajo es formativo y está dirigido específicamente a asistentes en centros veterinarios (ACV). Su finalidad es ofrecer una guía práctica, estructurada y aplicable para la atención de perros y gatos en el momento del regreso de las vacaciones, cuando aparecen con mayor frecuencia problemas relacionados con cambios de rutina, exposición a parásitos, variaciones dietéticas y estrés. El contenido incluye protocolos de recepción, anamnesis orientada, examen físico sistemático, manejo y contención respetuosa, control de parásitos, comprobación de vacunaciones, pautas nutricionales, manejo del estrés, criterios de derivación, comunicación con el propietario, y checklists para uso en la clínica. Está pensado para ser usado en formación interna, como material de referencia en consulta y como guía práctica para intervenciones rápidas en las primeras 72 horas tras el regreso.

Recepción del paciente y anamnesis orientada: protocolo práctico para la cita post-vacaciones

1. Preparación previa a la consulta

- Antes de la llegada, revisa la ficha clínica electrónica o en papel: vacunas, tratamientos antiparasitarios, patologías crónicas y medicaciones en curso. Prepara el box con material básico: guantes, peine antiparasitario, pinzas extractor de garrapatas, toallas, báscula, termómetro, linterna, paños para inmovilización y formularios para entrega al propietario.

2. Entrevista con el propietario (anamnesis breve y dirigida, 5–7 minutos)

- Pregunta fechas exactas del viaje (inicio y fin) y lugar concreto (población/región/país). Anota si hubo viajes internacionales o zonas endémicas de vectores.
- Indaga sobre alojamiento de la mascota: estuvo con familiares, en residencia, en hotel para mascotas, con un paseador o viajó con el propietario.
- Pregunta por contactos con otros animales, baños en agua dulce o salada, picaduras visibles, ingestión de alimentos no habituales, vómitos, diarrea, pérdida de apetito, cambios en micción o deposición, cojera, heridas o señales de picor.
- Registra cambios de conducta: agresividad, hiperactividad, letargo, orinar fuera de caja (gatos), vocalización excesiva o aislamiento.

3. Observación en sala de espera

- Observa postura, respiración, marcha y nivel de interacción con el propietario y el entorno. Detecta signos de estrés o dolor. Si el animal presenta signos que llamen tu atención (hemorragia, respiración dificultosa, colapso), dirigir inmediatamente a urgencias.

4. Priorización y registro

- Etiqueta la ficha como “consulta post-vacaciones” y prioriza según la anamnesis y signos clínicos. Si no hay signos alarmantes, programar examen completo y seguimiento telefónico a 48–72 horas.


Examen físico completo: *checklist* ampliada y puntos de observación clave

1. Peso y condición corporal (BCS)

- Pesar siempre. Variaciones >5% en perros pequeños o >3% en perros grandes son relevantes. Registrar BCS (escala 1–9 o 1–5). Anotar pérdida o ganancia de peso durante el viaje.

2. Piel y pelaje

- Inspección sistemática: separar el pelo y revisar axilas, ingles, pliegues, cola, región perianal y zonas interdigitales. Buscar pulgas, garrapatas, costras, alopecias, eritemas, pústulas o dermatitis de contacto. Usar peine antiparasitario y realizar frotis si hay lesiones. Documentar presencia de “puntitos negros” (heces de pulga).



3. Ojos y oídos

- Revisar conjuntivas, córnea, secreciones y reflejo palpebral. En oídos, valorar olor, secreción y dolor a la palpación. Tomar muestra para citología si hay sospecha de otitis.

4. Cavidad oral y estado bucodental

- Observa encías (color, perfusión), presencia de placas, úlceras, cuerpos extraños o heridas. Registrar halitosis significativa.

5. Auscultación cardiopulmonar

- Frecuencia y ritmo cardíaco, presencia de soplos o ruidos adventicios. Valoración de frecuencia respiratoria en reposo y ruidos respiratorios.

6. Abdomen y palpación

- Palpar dolor, masas, distensión, ruidos intestinales y posible meteorismo. Preguntar por episodios de vómitos o diarrea durante el viaje.

7. Sistema locomotor

- Valorar la marcha, cojera, sensibilidad, inflamación de articulaciones y heridas externas. Solicitar radiografías si hay sospecha de fractura o cuerpo extraño incrustado.

8. Sistema linfático y mucosas

- Palpación de ganglios, color y humedad de mucosas, tiempo de recoloración capilar.

9. Exámenes complementarios rápidos si procede

- Test de parvovirus/antígenos felinos si hay signos gastrointestinales graves, hemograma y bioquímica si existe historial o signos sistémicos, coprológico si hay diarrea persistente. Realizar citologías de piel/oído si corresponden.

10. Registro y plan de acción

- Documentar hallazgos, explicar al propietario las observaciones y proponer plan: "observación domiciliaria", tratamiento puntual, pruebas complementarias o derivación.



Manejo y contención: técnicas seguras, respetuosas y adaptadas al nivel de estrés

1. Principios generales

- Seguridad del personal, animal y propietario. Aplicar la mínima contención necesaria, utilizar siempre comunicación verbal calmada y movimientos lentos. Evitar forzar si el animal está extremadamente estresado.

2. Técnicas para perros

- Uso de correa corta y, si es necesario por riesgo de mordida, bozal bien ajustado. Técnica de sujeción en mesa para perros pequeños: una mano sobre el tórax y la otra controlando la cabeza/mandíbula. Usar toalla para envolver si el perro está muy inquieto.

3. Técnicas para gatos

- Evaluar la posibilidad de examinar al gato dentro de su transportín si está muy estresado. Emplear "towel wrap" o bolsa de inmovilización para maniobras cortas. Evitar sujetar el cuello; sostener siempre tórax y base de la cola para soporte.

4. Manejo de animales ansiosos o miedosos

- Realizar pausas, ofrecer golosinas si procede, utilizar juegos de distracción, feromonas ambientales o sprays calmantes en la sala de espera. Separar por turnos o salas a animales nerviosos para reducir estímulos.

5. Equipo y ergonomía

- Uso de guantes, protectores faciales si hay riesgo, extractores de garrapatas y pinzas adecuadas, camillas y superficies antideslizantes. Enseña a compañeros técnicas de trabajo en equipo para inmovilización segura.

Control de parásitos tras las vacaciones: evaluación, tratamiento y medidas ambientales

1. Riesgo según destino y actividades

- Identificar riesgos según entorno: zonas rurales/forestales (mayor riesgo de garrapatas y vectores),

playas/zonas urbanas (pulgas, ácaros, infecciones oportunistas). Si el animal viajó al extranjero, considerar enfermedades exóticas o endémicas (leishmaniosis, ehrlichiosis, babesiosis).

2. Revisión práctica y enseñanza al propietario

- Enseñar a buscar garrapatas adheridas (zona de cabeza, cuello, orejas, pliegues) y heces de pulga ("puntitos negros"). Recomendar revisión diaria durante las primeras dos semanas tras el regreso. Proporcionar fotos o muestras en la clínica para identificación.

3. Tratamiento de garrapatas y pulgas

- Extracción segura de garrapatas con extractor, desinfección local y registro en ficha (fecha y zona de extracción). Iniciar tratamiento antiparasitario tópico o sistémico según protocolo del centro. En infestaciones por pulgas, complementar con limpieza ambiental: lavado de ropa y transportines a alta temperatura, aspirado intensivo y, si procede, tratamiento ambiental con productos autorizados.

4. Desparasitación interna

- Valorar examen coproparasitológico si hay diarrea, pérdida de peso o contacto con suelos potencialmente contaminados. Recordar que algunos parásitos adquiridos en viajes pueden requerir

pautas específicas (p. ej. giardia) y que es recomendable revisar el calendario de desparasitación y administrarlo según riesgo.

5. Prevención y comunicación escrita

- Entregar hoja explicativa con productos recomendados, esquema de aplicación y medidas ambientales. Aconsejar mantenimiento preventivo continuo según edad, estilo de vida y riesgo.

Vacunación y prevención de enfermedades: comprobación, detección de riesgos y recomendaciones

1. Revisión del calendario vacunal y actualización

- Confirma fechas de vacunación y validez. Ofrece actualización si hay retrasos o si la mascota ha estado en zonas con mayor riesgo de determinadas enfermedades. Mantén un registro físico y digital actualizado.

2. Vacunas de interés según especie y riesgo

- Perros: moquillo, parvovirus, adenovirus, parainfluenza, leptospirosis (según región y riesgo), rabia (según normativa), y considerar pruebas para leishmania en áreas endémicas.
- Gatos: panleucopenia felina, calicivirus, rinotraqueítis (herpesvirus felino), leucemia felina (FeLV) según riesgo, y rabia si la normativa local lo exige.

3. Enfermedades transmitidas por vectores o adquiridas en viaje

- Si el animal proviene o visitó zonas endémicas, valorar pruebas serológicas para leishmania, ehrlichia, babesiosis y otras enfermedades vectoriales. Educar sobre la ventana de seroconversión y la necesidad de repetir pruebas si hay sospecha clínica.

4. Consejos preventivos pre y post viaje

- Informar a propietarios sobre importancia de planificar vacunaciones y antiparasitarios antes del viaje. Recomendar medidas de protección (repelentes autorizados, control ambiental, evitar zonas de riesgo) y pautas de higiene.

Manejo de cambios dietéticos y problemas gastrointestinales: protocolos prácticos

1. Causas comunes de alteraciones digestivas tras vacaciones

- Cambio de dieta, ingestión de alimentos inadecuados, acceso a basura, estrés que altera la motilidad intestinal o infecciones adquiridas en destino.

2. Protocolo inicial para diarrea o vómitos leves

- Reposo digestivo breve (4–12 horas según edad y tamaño), ga-





garantizar hidratación (agua fresca y acceso libre), dieta blanda (pollo hervido sin sal y arroz o dieta comercial digestiva) durante 24–72 horas. Evitar antieméticos o anti-diarreicos sin valoración veterinaria si aparecen signos severos.

3. Criterios de derivación urgente

- Vómitos persistentes >24 h en perros o >12 h en gatos, diarrea con sangre, letargo marcado, deshidratación, dolor abdominal intenso o síntomas sistémicos. En estos casos realizar analítica, radiografía o ecografía según sospecha.

4. Reintroducción de la dieta habitual

- Mezclar gradualmente la dieta habitual con la dieta blanda en el transcurso de 3–5 días: 75/25, 50/50, 25/75, 0/100. Evitar cambios abruptos. Dar pautas por escrito al propietario.

Manejo del estrés post-vacacional y apoyo conductual: herramientas prácticas para ACV

1. Identificación y monitorización del estrés

- Señales: pérdida de apetito, vocalización, lamido excesivo, dificultades para dormir, agresividad o evitación. Vigilar durante las primeras 72 horas; anotar comportamiento y patrón.

2. Intervenciones no farmacológicas prioritarias

- Establecer rutinas claras: horarios de alimentación, paseos y descanso. Aumentar ejercicio físico para liberar energía. Enriquecimiento ambiental con juguetes interactivos y juegos de olfato. Crear un espacio seguro con objetos que tengan olor familiar.

3. Uso de feromonas y suplementos como apoyo

- Feromonas sintéticas (difusores o sprays) como herramienta de soporte ambiental. Suplementos (triptófano, L-teanina, melatonina bajo indicación veterinaria) pueden emplearse en casos leves o como terapia coadyuvante; siem-

pre bajo supervisión del veterinario responsable.

4. Criterios de derivación a especialista en conducta

- Si la ansiedad persiste >2–4 semanas, hay autolesiones, agresión hacia personas/otros animales o deterioro marcado de calidad de vida, derivar a etólogo veterinario o a conducta felina/canina.

Interacción social y reintroducción al entorno familiar: pautas de readaptación

1. Evaluación inicial de la sociabilidad

- Preguntar sobre contactos con terceros durante las vacaciones. Observar reacción ante otros animales durante la visita.

2. Reintroducción progresiva en el hogar

- Reiniciar rutinas familiares de forma gradual: encuentros cortos con miembros de la familia, reintroducción controlada con otros animales de la casa y supervisión en momentos de comida o descanso. Separar temporalmente situaciones estresantes.

3. Manejo de conflictos entre animales del hogar

- Si surge agresividad, instaurar separaciones temporales en horarios de comida, o dividir espacios. Aplicar refuerzo positivo para conductas adecuadas y evitar castigos físicos.

4. Promoción de socialización continuada

- Proponer paseos en zonas tranquilas, sesiones cortas de socialización supervisada y, si es necesario, clases de obediencia o socialización.

Consultas de emergencia: reconocimiento rápido y actuación inmediata

1. Signos de alarma que requieren atención urgente

- Dificultad respiratoria, colapso, hemorragias, convulsiones, ingestión de tóxicos conocida, fracturas abiertas, vómitos/diarrea con sangre y dolor intenso.

2. Actuación inicial del ACV

- Evaluar y estabilizar ABC (vía aérea, respiración, circulación), monitorizar constantes, analgesia y sedación si procede, canalizar vía y administrar fluidoterapia según necesidad. Documentar todo y obtener consentimiento informado urgente.

3. Comunicación con el propietario en situación crítica

- Informar con claridad y empatía: pasos a seguir, pruebas urgentes y costes aproximados si el centro lo solicita. Registrar decisiones y firmado de consentimiento cuando se requiera.

4. Manejo de intoxicaciones

- Recoger información: sustancia, cantidad, hora, presentar envase si es posible. No inducir el vómito salvo indicación veterinaria; contactar con servicio toxicológico veterinario. Administrar carbón activado si está indicado y autorizado.



Comunicación con el propietario y material educativo: mejorar adherencia y resultados

1. Comunicación clara y centrada en el propietario

- Utilizar lenguaje sencillo, evitar tecnicismos y resumir las recomendaciones en 3–5 puntos clave. Preguntar qué ha entendido el propietario y ofrecer repetir o anotar las instrucciones.

2. Material escrito y fichas para el propietario

- Entregar checklist post-vacaciones: control de parásitos, signos de alarma, plan de dieta, contacto de urgencias y fechas de seguimiento. Incluir pictogramas si procede para una comprensión rápida.

3. Instrucciones claras para tratamientos en casa

- Especificar dosis, frecuencia, modo de administración, posibles efectos adversos y fecha de revisión. Sugerir alarmas telefónicas o aplicaciones para recordar tratamientos.

4. Seguimiento programado

- Ofrecer llamada o mensaje a las 48–72 horas si hubo problemas leves o se prescribió tratamiento domiciliario. Registrar interacción en la ficha.

Casos prácticos de formación: ejemplos detallados para uso en sesiones

1. Caso A: perro con diarrea leve tras vacaciones en zona rural

- Anamnesis: viaje 10 días con acceso a picnic y basura. Examen: activo, mucosas normales, deposiciones blandas sin sangre. Plan: dieta blanda 48 h, hidratación y seguimiento a 48 h. Si persiste, coprológico y analítica.

2. Caso B: gato con estrés post-residencia y micción fuera de caja

- Anamnesis: 12 días en residencia, maullidos nocturnos y marcaje. Examen físico sin alteraciones. Plan: difusor de feromonas 2 semanas, espacio seguro, enriquecimiento y cita de conducta si no mejora en 2 semanas.

3. Caso C: perro con garrapata adherida tras sendero en monte

- Acción: extracción inmediata con extractor, desinfección local y registro. Si la zona es endémica, valorar analíticas serológicas y profilaxis según protocolo. Iniciar antiparasitario preventivo.

Protocolos imprimibles y checklists para la clínica

- *Checklist* recepción post-vacaciones (anamnesis, preguntas clave).
- *Checklist* examen físico por sistemas.
- Hoja de instrucciones para propietarios (parásitos, dieta, signos de alarma).
- Ficha de seguimiento 48–72 h y registro de comunicación.

Consideraciones legales, bioseguridad y formación continua

1. Consentimiento informado y documentación

- Registrar siempre procedimientos, pruebas y tratamientos; solicitar consentimiento firmado cuando sea necesario. Mantener confidencialidad y cumplimiento de la normativa local.

2. Bioseguridad y gestión de residuos



- Limpiar y desinfectar transportines, mesas y salas; gestionar residuos biológicos según normativa. Evitar la dispersión de parásitos mediante medidas ambientales adecuadas.


3. Formación continua para ACV

- Organizar sesiones periódicas sobre manejo de contención, reconocimiento de parásitos, primeros auxilios, comunicación con propietarios y uso correcto de feromonas y suplementos. Mantener una carpeta de protocolos actualizados en la clínica.

Conclusión: rol del asistente en centro veterinario en el cuidado post-vacacional

El asistente en centro veterinario juega un papel esencial en la detección precoz de problemas tras las vacaciones, en la educación de los propietarios y en el manejo práctico de situaciones que con frecuencia aparecen en el retorno a casa. Aplicando una anamnesis estructurada, un examen físico riguroso, técnicas de contención respetuosas, protocolos claros para control de parásitos y manejo dietético y conductual, los ACV mejoran la salud y el bienestar de perros y gatos. La comunicación clara, las fichas escritas y el seguimiento aumentan la adherencia y reducen el riesgo de complicaciones. Adapta las recomendaciones a la normativa local y a la realidad de tu centro; utiliza este trabajo como material formativo y complemento a las directrices del veterinario responsable.






GWANA VET es una clínica veterinaria dedicada en exclusiva a animales exóticos. Abrimos 24h, todos los días del año, siempre que nos necesites.

Somos veterinarios especialistas, acreditados por AVEPA, con una experiencia de 20 años en el ámbito de los animales exóticos.

Somos clínica veterinaria de referencia.

Entidad colaboradora con centros de formación para ATV.



www.gwanavet.com




hola@gwanavet.com



tel: 917 128 729

**Calle de Gutierre
de Cetina, 19
Madrid**





LA REGURGITACIÓN EN LAS AVES PSITÁCIDAS NO DEBE CONSIDERARSE UN SIGNO CLÍNICO MENOR CUANDO APARECE DE FORMA REPETIDA. AUNQUE PUEDE OBSERVARSE EN DETERMINADAS SITUACIONES FISIOLÓGICAS O COMPORTAMENTALES, SU PRESENCIA TAMBIÉN PUEDE ACOMPAÑAR A DIFERENTES ENFERMEDADES DEL TRACTO GASTROINTESTINAL, POR LO QUE UNA REGURGITACIÓN RECURRENTE MERECE SER VALORADA CON ATENCIÓN Y NO DEBERÍA PASARSE POR ALTO.

La regurgitación en psitácidas: aproximación diagnóstica y principales diferenciales



En este contexto, diferenciar correctamente la regurgitación del vómito constituye un primer paso importante en la valoración clínica. Ambos signos pueden parecer similares, pero hacen referencia a procesos diferentes. La regurgitación consiste en el retorno del alimento desde el buche, mientras que el vómito implica el reflujo del contenido desde el proventrículo, el estómago glandular de las aves. Ciertos procesos gastrointestinales pueden asociarse a uno u otro, algunas enfermedades pueden cursar con ambos, pero en su gran mayoría, la regurgitación es predominante. Entre las alteraciones descritas se encuentran la proventriculitis, la infección por *Macrorhabdus*

ornithogaster, los cuerpos extraños, la intoxicación por metales pesados, la enfermedad de dilatación proventricular (PDD) y las neoplasias^{2,5}.

Por ello, ante una regurgitación persistente o recurrente, es necesario realizar una valoración veterinaria que permita recopilar toda la información clínica relevante antes de establecer la estrategia diagnóstica. La anamnesis y una exploración física completa constituyen una parte fundamental del proceso, nos permiten reconocer adecuadamente el episodio de regurgitación e identificar otros signos que pueden haber pasado inadvertidos para el propietario, pero que pueden resultar relevantes para orientar el diagnóstico diferencial. Aspectos como la evolución de los signos, los cambios en el apetito y el peso, las características de las heces o la presencia de alteraciones gastrointestinales, neurológicas o sistémicas pueden aportar información esencial para decidir qué pruebas complementarias son necesarias y en qué dirección debe continuar la investigación diagnóstica.

Inicialmente, la radiografía, el análisis hematológico y bioquímico nos aportan información sobre el estado general del paciente y pueden orientar hacia determinadas etiologías. La radiografía permite identificar alteraciones del tracto gastrointestinal, como la dilatación proventricular, cuerpos extraños radiopacos o cambios compatibles con procesos obstructivos; además, puede aportar indicios en casos de intoxicación por metales pesados. Por su parte, la bioquímica puede contribuir a valorar alteraciones sistémicas y a descartar otras enfermedades que puedan presentar una sintomatología similar^{1,3,5}.

Cuando las pruebas iniciales no permiten establecer la causa, el diagnóstico puede avanzar mediante pruebas dirigidas a los principales diferenciales.

Los estudios radiográficos con contraste y fluoroscopia permiten valorar con mayor detalle el tránsito gastrointestinal, siendo especialmente útiles ante sospechas de alteraciones proventriculares, obstrucciones o trastornos de la motilidad^{1,3}. Un ejemplo



José María González de Castejón Álvarez

Veterinario de Gwana Vet

de ello se observó en un guacamayo rojo y verde con regurgitación y dilatación proventricular: la radiografía de contraste permitió identificar un engrosamiento circunferencial de la pared y una marcada estenosis del lumen, hallazgos que orientaron hacia una proventriculitis bacteriana presuntiva y no hacia PDD⁴.

En los casos en los que exista sospecha de intoxicación, la identificación de partículas metálicas mediante radiografía puede complementarse con la determinación de plomo u otros metales en sangre. En casos publicados de intoxicación por metales pesados se describieron partículas metálicas radiopacas en el tracto gastrointestinal y alteraciones como dilatación proventricular, junto con signos de regurgitación y vómito^{3,5}.

Si la historia clínica y las pruebas iniciales orientan hacia un proceso infeccioso del tracto gastrointestinal, deben seleccionarse pruebas dirigidas a los agentes que puedan explicar el cuadro. Entre ellos se encuentra *Macrorhabdus ornithogaster*, un microorganismo asociado al tracto gastrointestinal de numerosas aves de compañía y especialmente relevante en psitácidas pequeñas. En el estudio de Blagojevic *et al.*, algunos animales con infección presentaron



letargia, regurgitación, pérdida de peso y anorexia, y el diagnóstico se realizó mediante examen directo y tinción de Gram de muestras fecales. La infección se detectó con frecuencia en periquitos, loros grises y ninfas, aunque la mayoría de las aves positivas no presentaban signos clínicos, por lo que su detección debe interpretarse junto con el cuadro clínico⁶.

La PDD merece una consideración específica porque se trata de una enfermedad asociada a un bornavirus y puede manifestarse tanto mediante signos gastrointestinales, como regurgitación, presencia de semillas sin digerir en las heces y emaciación, como mediante signos neurológicos. Por ello, ante una combinación de alteraciones gastrointestinales y neurológicas, o ante una dilatación proventricular compatible, debe considerarse la investigación de infección por bornavirus. Para ello pueden emplearse técnicas moleculares como RT-PCR y pruebas serológicas como ELISA o Western blot. Sin embargo, estas pruebas presentan limitaciones: el bornavirus puede eliminarse de forma intermitente y un resultado negativo en una única muestra no excluye completamente la infección, por lo que la interpretación debe realizarse en conjunto con la clínica y el resto de los hallazgos diagnósticos¹.

La investigación de otros agentes infecciosos también puede estar indicada cuando la presentación clínica lo justifique. En el caso de un guacamayo con dilatación proventricular y regurgitación, se realizaron pruebas mediante PCR para bornavirus, enfermedad del pico y las plumas (cir-


covirus), polyomavirus y *Chlamydia psittaci*, además de serología frente a bornavirus. Todas ellas fueron negativas, lo que contribuyó a alejar estas etiologías y permitió centrar el diagnóstico en la alteración estructural del proventrículo⁴.

Finalmente, si las pruebas de imagen ponen de manifiesto una lesión estructural, una masa o un engrosamiento de la pared digestiva, debe considerarse la posibilidad de una neoplasia. El carcinoma de células escamosas, aunque poco frecuente, ha sido descrito en diferentes localizaciones del tracto digestivo de psitácidas, incluyendo el buche, esófago y proventrículo, y la regurgitación y la disfagia se encuentran entre las manifestaciones clínicas descritas. En estos casos, la confirmación requiere el estudio histopatológico del tejido afectado⁷.

De este modo, la aproximación diagnóstica a una psitácida con regurgitación debe entenderse como un proceso progresivo y dirigido por los hallazgos: comenzar por una anamnesis y exploración física completas, valorar el estado general mediante hematología y bioquímica, utilizar la radiografía para identificar alteraciones estructurales y, a partir de los resultados obtenidos, seleccionar pruebas más específicas como estudios de contraste, fluoroscopia, determinación de metales, citología fecal, PCR, serología o, cuando sea necesario, histopatología^{1,3,4,5,6,7}. El objetivo no es confirmar inicialmente una única enfermedad, sino ir descartando de forma razonada las diferentes causas hasta alcanzar un diagnóstico definitivo.

Bibliografía

1. Leal de Araújo J, Rech RR. Seeing beyond a dilated proventriculus: Diagnostic tools for proventricular dilatation disease in Psittacine birds. *Animals (Basel)* [Internet]. 2021;11(12):3558. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/ani11123558>
2. Samour J E. Elsevier.com. [citado el 9 de septiembre de 2026]. Parrots and related species. En: *Exotic Animal Medicine: A Quick Reference Guide*. Disponible en: <https://booksite.elsevier.com/samplechapters/9780702028731/Sample%20Chapter%2005.pdf>
3. Keller DL, Honkavuori KS, Briese T, Lipkin WI, Muthuswamy A, Steinberg H, et al. Proventricular dilatation disease associated with Avian bornavirus in a scarlet macaw (*Ara macao*). *J Vet Diagn Invest* [Internet]. 2010;22(6):961–5. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/104063871002200619>
4. Hellebuyck T, Geerinckx L, Simard J, Verlinden M, Van Caelenbergh A. An atypical case of proventricular dilatation in a Red-and-green Macaw (*Ara chloropterus*). *Vlaams Diergeneeskdt Tijdschr* [Internet]. 2019;88(6):316–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.21825/vdt.v88i6.15989>
5. Madani SA, Vajhi A, Rostami A, Dehghan MM, Soroori S, Arab Khazaeli F. *Ivsajournals.com*. [citado el 9 de septiembre de 2026]. Clinical and Radiographic Findings of Heavy Metal Poisoning in Psittacine Birds. Disponible en: https://www.ivsajournals.com/article_66781_a781743ef8e85a045f4540f1795fa182.pdf
6. Blagojević B, Davidov I, Galfi Vukomanović A, Tekić D, Došenović Marinković M, Vidović V. Occurrence of *Macrorhabdus ornithogaster* in exotic birds. *Pol J Vet Sci* [Internet]. 2024;27(1):139–42. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.24425/pjvs.2024.149335>
7. Gonzalez-Astudillo V, Mete A, Navarro MA, Uzal FA, Asin J. Alimentary squamous cell carcinoma in psittacines: 12 cases and review of the literature. *J Vet Diagn Invest* [Internet]. 2021;33(5):906–12. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/10406387211021480>



La excelencia quirúrgica empieza donde termina lo convencional




**CASOS COMPLEJOS
TÉCNICAS AVANZADAS
RESULTADOS CONTRASTADOS**



ASC es un centro de referencia exclusivamente quirúrgico que colabora con clínicas veterinarias de toda España, ofreciendo soluciones especializadas en cirugía ortopédica, traumatología, neurocirugía y cirugía de tejidos blandos.

Porque cada intervención exige precisión, experiencia y dedicación absoluta.

**Especialistas en cirugía
veterinaria avanzada**



ascirugiveterinaria.com

C/Arturo Soria, 319;
28033 Madrid

Tlf./Fax: 91 384 63 16

Láser LUMIX Surgery Dual Veterinary

5 longitudes de onda disponibles para Terapia y Cirugía

650nm - 810nm - 905 nm - 980nm - 1064nm

Único sistema láser 2-en-1 con fuentes láser específicas para la cirugía y la terapia

TERAPIA: efecto antálgico inmediato, bioestimulación celular, aceleración de los procesos regeneradores, fotobioactivación y rápida consolidación de biomateriales

CIRUGÍA: cirugía de los tejidos blandos, microcirugía, endoscopia láser, laparoscopia láser, etc.

TERAPIA: efecto antiedematoso, drenante, descontracturante

TERAPIA: cicatrización y regeneración de los tejidos más rápida, coadyuvante de la luz infrarroja

Modos de transmisión Contacto y No-Contacto

Características únicas en cirugía

Esencial para la microcirugía: evita la necesidad de puntos de sutura. Máxima precisión en el corte de los tejidos blandos:


- Capacidad de coagulación
- Menor dolor postoperatorio
- Menor edema postoperatorio
- Curación rápida
- Ausencia de tracción de los tejidos en fase de curación
- Mejor estética de los tejidos en fase postoperatoria
- Menor uso de tratamientos farmacológicos postoperatorios
- Menor traumatismo tanto para los tejidos tratados como para los circundantes
- Uso en laparoscopia y en endoscopia

Terapia sin igual

LUMIX® Surgery Dual Veterinary es un innovador láser multidiodo de alta potencia con emisión C.P.S.® (Continua, Pulsada y Superpulsada) que desarrolla una eficaz fotobioestimulación en el sector de la Medicina Veterinaria.


La multilongitud de onda de LUMIX® Surgery Dual Veterinary, con la elevada potencia de pico (400 W) y las altas potencias medias que alcanzan los 31 W permiten un amplio desarrollo volumétrico de la zona tratada suministrando una alta cantidad de energía en profundidad, garantizando una penetración en los tejidos particularmente elevada.

LUMIX® Surgery Dual Veterinary actualmente es el láser con la más alta potencia de pico (400 W) generada por una única fuente de diodos presente en el mercado.



Único láser
DUAL Veterinario
con 400 W de
POTENCIA PICO

**Audio-videos
tutoriales**
de uso y
aplicación
instalados
en el equipo



Solicita una demo
gratuita a
enrique@trimedica.es
y descarga el folleto
con toda la información
en este QR:



La combinación
perfecta



LumiX Surgery Dual
Veterinary


fisioline
tecnología de instrumentación



Segundo Simposio ANAVETUP para Asistentes en Centros Veterinarios 2026

Coorganizado por **ANAVET** y **VET-UP FORMACION**, los días 26 y 27 de septiembre se celebra en Madrid el SEGUNDO SIMPOSIO ANAVETUP para ACV's. Un fin de semana de formación teórico-práctica con 6 ponencias de ACVS para ACVS y 2 ponencias de nuestros patrocinadores.

Antes del 31 de Diciembre	
75 euros	Socios de ANAVET y antiguos alumnos Vet-up
99 euros	No socios
31 Diciembre - 1 Junio 2026	
99 euros	Socios de ANAVET y antiguos alumnos Vet-up
120 euros	No socios
Desde 1 Junio 2026	
120 euros	Socios de ANAVET y antiguos alumnos Vet-up
150 euros	No socios



Artículo remitido por:
 Texto: Beatriz Navarrete
 Dpto. Comunicación
 ANAVET
www.anavet.es

II SIMPOSIO ANAVET-UP PARA ACVS



26-27 Septiembre 2026

PONENTES



Érika Conejo

ACV Fundación Hospital Clínic
Veterinari UAB



Óscar Blázquez

ACV Vetclínic Altea



Covadonga Marín

ACV Clínica Neurología
Veterinaria



Hugo Ruiz Ferrer

ACV



Elisa Cebrián

ACV AUNA Veterinaria -
Evidencia



María Teno

ACV VET-UP



Marta León

Asesora técnica veterinaria
Boehringer



Sara Gero

Veterinaria Hill's Pet Nutrition
España, S.L.



**Ubicación
Madrid**

Información: info@vetup.es
info@anavet.es

Inscripciones a través de:

info@vetup.es

604 907 781

Más información e inscripciones en:

info@vetup.es

[604 907 781](tel:604907781)

Sábado 26 de Septiembre

9:00-9:30 h	Recepción asistentes y bienvenida
9:30-11:00 h	Hugo Ruiz Ferrer. ACV Cómo brindar el mejor apoyo como ACV en anestias de urgencia
11:00-12:00 h	Sara Gero. Veterinaria en Hill's Pet nutrition España, S.L. De la teoría a la práctica: Claves del manejo nutricional en el paciente hospitalizado
12:00-12:30 h	Coffee Break
12:30-14:00 h	Erika Conejo. ACV Acceso vascular; más allá que un procedimiento inocente
14:00-14:30 h	Marta León. Asesora Técnica Veterinaria en Boehringer Ingelheim Una picadura hoy, un problema mañana. Claves prácticas de prevención frente a las enfermedades vectoriales
14:30-15:30 h	Pausa Comida
15:30-17:00 h	Elisa Cebrián. ACV Guías básicas para el manejo seguro de quimioterápicos: administración y efectos
17:00-18:30 h	Oscar Blázquez. ACV El papel del ACV en quirófano

Domingo 27 de Septiembre

9:30-11:00 h	Covadonga Marín. ACV Mielopatías: de la teoría a la práctica
11:00-11:30 h	Coffe Break
11:30-13:00 h	María Teno. ACV RCP. ¿Estás actualizado?
13:00-13:45 h	Mesa redonda
13:45-14:00 h	Sorteos y despedida



II Congreso de Medicina y Cirugía Felina de AMVAC 2026 en “Medicina y Cirugía en los Sistemas Endocrino y Nervioso”

ANAVET colabora en el segundo **Congreso VET CATS para ACVS de Medicina y Cirugía Felina** organizado por **AMVAC** (Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía), este nuevo congreso científico centrado en exclusiva en “**Medicina y Cirugía en los Sistemas Endocrino y Nervioso**” del paciente felino se celebrará el **14 de noviembre de 2026** en una sala del **Hall del Centro de Convenciones Norte de IFEMA, MADRID**.

Una cita de referencia para los profesionales ACVS de animales de compañía interesados en profundizar en la Medicina y Cirugía en los Sistemas Endocrino y Nervioso en Felinos.

LA INSCRIPCIÓN NO INCLUYE EL SERVICIO DE PARKING (La organización recomienda el uso del transporte público para asistir al Congreso).

Ponentes

Sara Gero



Erika Conejo



Raquel Bernabé



Los socios de ANAVET disfrutan de un descuento, escríbenos y te enviamos el código de descuento.

Más información e inscripciones en:

https://www.amvac.es/site/vetmadrid_ficha_evento.aspx?ID=1204



ANAVET y VET-UP coorganizan talleres presenciales en 2026



TALLERES PRESENCIALES 2026






TALLER 1: 7 de Febrero de 2026
Monitorización anestésica para ACVs y colocación de sondas de alimentación y urinarias
Maria Sánchez y María Teno



TALLER 2: 18 de Abril de 2026
Laboratorio: toma de muestras, manejo, observación e interpretación de analíticas sanguíneas
María Teno y Virginia Forte



TALLER 3: 04 de Julio de 2026
Exploración del paciente oncológico. Taller de citologías. ¿Qué ocurre en la analítica sanguínea de mi paciente oncológico?
Nacho Molina y Débora Gil



TALLER 4: 19 de Diciembre de 2026
Urgencias veterinarias. ¿Cómo actuar como ACV? "Tips" de interpretación de radiografías.
Ángela Bargaño y María Teno

 Carretera de Carabanchel a Aravaca, 11. 28024 Madrid

Patrocinadores:  

ANAVET y VET-UP coorganizan cuatro talleres prácticos para ACV's en este año 2026.

Los talleres, con plazas limitadas, serán cuatro y se repartirán a lo largo del año.

TALLER 1:

Monitorización anestésica y colocación de sondas de alimentación y urinarias

**MARÍA SÁNCHEZ y
MARÍA TENO**

7 de febrero

TALLER 2:

Laboratorio, toma de muestras, manejo, observación e interpretación de analíticas sanguíneas

**MARÍA TENO y
VIRGINIA FORTE**

18 de abril

TALLER 3:

Exploración del paciente oncológico. Taller de citologías. ¿Qué ocurre en la analítica sanguínea de mi paciente oncológico?

**NACHO MOLINA y
DÉBORA GIL**

4 de julio

TALLER 4:

Urgencias veterinarias. ¿Cómo actuar como ACV? Tips de interpretación de radiografías.

**ÁNGELA BARGUEÑO
y MARÍA TENO**

19 de diciembre

Curso de asesor nutricional para ATV ACADEMIA VETERINARIA HILL'S



Lleva **tus conocimientos**
al siguiente nivel y conviértete en
ASESOR NUTRICIONAL

Si quieres dar el salto en nutrición clínica, este curso es para ti.
Aprenderás todo acerca de **una nutrición adecuada**
para tus pacientes y cómo transmitírselo
con claridad **a sus tutores.**

¿Qué aprenderás?

- ✓ **Necesidades nutricionales** según especie o etapa de vida
- ✓ **Desmontar los principales mitos** acerca de la nutrición en perros y gatos
- ✓ Nutrición en **principales patologías**
- ✓ Cómo interpretar las **etiquetas de los envases** con criterio
- ✓ Y **mucho más...**

Al finalizar, estarás preparado para asesorar a tus clientes
sobre **una alimentación adecuada para sus mascotas**
y ofrecer **soluciones nutricionales personalizadas.**

¿Te apuntas?

Muy pronto te contaremos
todos los detalles.

¡Regístrate AQUÍ
y no te pierdas nada!



Certificado por:



DESPACHO DE ABOGADOS AL SERVICIO DEL VETERINARIO



En Defensa de los intereses personales, profesionales y societarios

- » Responsabilidad civil del **veterinario**.
- » Asesoramiento jurídico relacionado con la **actividad veterinaria**.
- » Asesoramiento personal en asuntos civiles, penales, mercantiles y administrativos.
- » Resoluciones y rescisiones contractuales...
- » Consultas, supervisión y redacción de contratos, y toda clase de escritos y documentos de relevancia o transcendencia jurídica.
- » Procedimientos Judiciales.
- » Reclamaciones extrajudiciales a morosos, redacción de acuerdos y compromisos transaccionales alcanzados para el cobro de deuda de cualquier importe.



José María Mazarro
Fdez.- Pacheco

JMM abogados

C/ Santa Engracia, nº 137, Bajo Int. Dcha. 28003 Madrid
Tfno: 915938780

jmmabogados@jmmabogados.com

NOTICIAS^{AV}

Diseñar una rutina de ejercicio personalizada contribuye al envejecimiento saludable de las mascotas, según los expertos

- Un estudio de Royal Canin revela que más de la mitad de los cuidadores (53%) nota que su perro se mueve más lento como primer signo de la edad
- Los expertos advierten de que esperar a que haya signos de enfermedad es un error: la nutrición específica y el ejercicio adaptado deben aplicarse de forma preventiva

La nueva edición de Perrotón se convierte en el marco ideal para reivindicar la importancia de mantener un estilo de vida saludable en todas las etapas del animal.

Mantenerse activo es uno de los grandes pilares del bienestar en cualquier etapa de la vida, también para nuestras mascotas. La XV edición de Perrotón, que se celebrará el próximo 17 de octubre, se presenta como la ocasión perfecta para ponerlo en práctica junto a nuestros perros. Royal Canin vuelve a sumarse a esta cita ineludible y recuerda la importancia de promover un estilo de vida dinámico para nuestros animales de compañía, un hábito que cobra especial relevancia ...



El genoma del animal terrestre más longevo del mundo revela cómo resiste al envejecimiento

Jonathan, una tortuga gigante de Aldabra de 194 años, presenta 287 variantes genéticas relacionadas con la reparación del ADN y la reducción de la inflamación, además de un epigenoma sorprendentemente estable.

Casi dos siglos de vida convierten a Jonathan en el animal terrestre más longevo del mundo. Esta tortuga gigante de Aldabra, nacida alrededor de 1832, tiene una edad estimada de 194 años y ha sobrevivido a generaciones de seres humanos y a grandes transformaciones históricas.

Originario de las Seychelles y perteneciente a la especie *Aldabrachelys gigantea hololissa*, Jonathan procede del archipiélago de Aldabra, en el océano Índico. ...



El IV Congreso del Hospital Veterinario Menes reúne en Gijón a más de 100 profesionales en torno a la gastroenterología veterinaria

BIOCAM, la nueva cápsula endoscópica de Elite Veterinaria, y BACTILIS, el tripebiótico premium de SyRex Health para perros y gatos, destacaron entre las novedades presentadas.

Los días 26 y 27 de septiembre se ha celebrado en Gijón el IV Congreso del Hospital Veterinario Menes, que ha reunido a más de 100 profesionales, entre veterinarios y auxiliares veterinarios, en unas jornadas dedicadas a la gastroenterología en pequeños animales.

El encuentro ha ofrecido un espacio para compartir conocimientos y experiencias sobre el diagnóstico y...





Zoetis, reconocida entre las 100 mejores empresas para trabajar en Europa, según Fortune y Great Place To Work®

Zoetis, en el listado Fortune 100 Best Companies to Work For™ Europe 2026, es la única empresa del sector de la salud animal en alcanzar este reconocimiento a nivel europeo.

El galardón reconoce la cultura inclusiva y de pertenencia de Zoetis, así como su apuesta por el bienestar, el desarrollo y la colaboración entre equipos.

Zoetis ha sido reconocida en 2026 como Best Workplace en varios países de Europa, lo que reafirma su cultura One Zoetis

Great Place To Work® y Fortune Europe han reconocido a Zoetis como una de las Fortune 100 Best Companies to Work For™ Europe para 2026. La compañía líder en salud animal es la única empresa del ...



LEONVET, nuevo distribuidor exclusivo de SYREX HEALTH en la Comunidad de Madrid

SYREX HEALTH inicia una nueva etapa en la Comunidad de Madrid de la mano de LEONVET, que desde el 21 de septiembre se convierte en su distribuidor exclusivo.

Este acuerdo refuerza la apuesta de SYREX HEALTH por un modelo de distribución centrado en las clínicas veterinarias, trabajando con distribuidores especializados que apoyan la venta en clínica y al profesional veterinario.

Actualmente, las clínicas de la Comunidad de Madrid podrán acceder a productos como CannaGel®, CBD transdérmico al 10% para perros y gatos, y BACTILIS®, tripebiótico premium para el cuidado intestinal, la inmunidad y la piel.



Javier G. Gómara da voz a los Albéitares Colchoneros y a su reivindicación por la veterinaria

En su artículo en el diario deportivo Mundo Deportivo, Javier G. Gómara recoge la historia de los Albéitares Colchoneros, un grupo que nació de la unión de cinco veterinarios aficionados al Atlético de Madrid y que hoy cuenta con 50 integrantes, unidos por el amor al Atleti. La inmensa mayoría son veterinarios, aunque hay algún fiscal, algún arquitecto y el director ejecutivo de Grupo Axon Vet

El texto aborda también la difícil situación que atraviesan los veterinarios tras la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, que regula el uso de medicamentos veterinarios en España, y las consecuencias que, según denuncian, tiene sobre los tratamientos de los animales.



Volvemos al punto de partida con la transferencia del tratamiento completo y un nuevo cambio de rumbo en el AEMPS

Un nuevo cambio en los criterios que podría afectar significativamente la transferencia de medicamentos veterinarios y la continuidad de los tratamientos.

Según la información transferida por el Consejo General de Facultades de Profesión Veterinaria de España tras consultar con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), esta última vuelve a proponer un criterio más restrictivo sobre el alcance de la transferencia de medicamentos.



La profesión veterinaria, protagonista en la II edición de los Celebrity Pets Awards. Guadalupe Miró y Víctor Algra fueron reconocidos con los premios Ciencia y Salud

COLVEMA participó activamente en la gala tanto en la entrega de galardones como en la supervisión del bienestar de los animales asistentes.

La profesión veterinaria tuvo anoche un papel protagonista en la II edición de los Celebrity Pets Awards, celebrada en La Masía de José Luis, en Madrid, con el reconocimiento a dos destacados profesionales: Guadalupe Miró, catedrática e investigadora

de referencia internacional, que recibió el Premio Ciencia, y Víctor Algra, veterinario y divulgador, distinguido con el Premio Salud.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA) volvió a participar como entidad colaboradora de unos galardones concebidos para poner en valor el vínculo entre las personas y los animales y promover el bienestar animal y la tenencia responsable.

Suspendida la manifestación del 14 de octubre debido al adelanto electoral

En reunión de urgencia mantenida en el día de ayer, el Comité de Crisis Veterinaria, ha decidido posponer la convocatoria de concentración del 14 de octubre frente al congreso debido a la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones que ha sido publicada en el BOE, en el día de hoy.

La campaña electoral durará quince días, comenzando a las cero horas del viernes 13 de noviembre y finalizando a las veinticuatro horas del viernes 27 de noviembre. Siendo la fecha elegida para acudir a las urnas el domingo 29 de noviembre.



Impacto clínico de los perros de terapia y asistencia

¿Cuáles son los criterios biométricos y conductuales específicos que se emplean para seleccionar a un perro de terapia frente a uno de asistencia, y cómo varían sus índices de cortisol salival y frecuencia cardíaca durante las primeras fases de formación?

La selección debe ser fundamentalmente individual. Se buscan perros con estabilidad emocional, sociabilidad, capacidad de recuperación después de un estímulo novedoso, tolerancia a la manipulación y ausencia de respuestas de miedo o agresividad. En los perros de asistencia añadimos, además, las capacidades físicas y cognitivas necesarias para realizar tareas concretas para una persona.

En terapia asistida, el contexto hospitalario es especialmente exigente porque el perro puede encontrarse con camillas, sillas de ruedas, ruidos, olores, batas, dispositivos médicos y personas con movimientos o conductas imprevisibles. En este tipo de intervenciones, en las que participamos en distintos contextos y con diferentes colectivos, es fundamental que el bienestar del animal esté siempre en el centro. Por eso, el técnico que acompaña al perro realiza una valoración constante de su estado, observando sus ...



José ramón Becerra



La Jornada One Health revela la conexión crucial entre salud, medio ambiente y bienestar animal

El pasado lunes 5 de octubre, el Salón de actos Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad en Madrid fue escenario de la Jornada One Health, centrada en el bienestar animal, el medio ambiente y la salud humana. Bajo el lema «Bienestar Animal, Medio Ambiente y Salud Humana», el evento reunió a expertos de diversas disciplinas para discutir la interconexión entre estos pilares fundamentales.

José Ramón Becerra, Director General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dio la bienvenida a los asistentes, destacando la importancia de la colaboración intersectorial.

La inauguración estuvo a cargo de Pedro Gullón Tosia, Director General de Salud Pública y Equidad en Salud, quien subrayó la relevancia del enfoque One Health.

El ICOVV analiza las novedades del nuevo convenio colectivo de clínicas veterinarias

El acuerdo publicado en el BOE establece las condiciones laborales del sector hasta finales de 2028

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 21 de septiembre el III Convenio colectivo de centros y servicios veterinarios, que establece el marco laboral y retributivo del sector desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028. La publicación se produce después de que la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), en representación de las empresas del sector, y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y FETICO alcanzan un acuerdo el pasado 22 de julio. Los servicios jurídicos del Colegio de Valencia (ICOVV) han analizado las novedades de este acuerdo comparándolo con el anterior.

El III Convenio conserva la estructura del II: mismos grupos y categorías profesionales...



El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya y Nestlé Purina firman un acuerdo para impulsar el bienestar animal y la tenencia responsable

- Esta es la primera colaboración con estas características entre el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya y una empresa del sector de la alimentación para animales de compañía.
- El acuerdo permitirá explorar iniciativas de educación, tenencia responsable y proyectos que ponen en valor el papel de los animales de compañía en hospitales y otros entornos asistenciales.



Cinco recomendaciones de ANFAAC para garantizar el bienestar de los animales de compañía

La asociación subraya la importancia de una alimentación completa y equilibrada, el papel del veterinario como profesional experto y la seguridad de los alimentos como pilares del cuidado responsable.

Con motivo del Día Mundial de los Animales, que se celebra este domingo 4 de octubre, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC) pone en valor el compromiso de la industria española de alimentación para mascotas con el cuidado responsable de los animales y lanza cinco recomendaciones para garantizar su salud y bienestar.



IMCRA publica una declaración conjunta para reducir el uso de animales en el desarrollo de medicamentos de uso humano

La Coalición ICMRA, de la que forma parte AEMPS, insta a acelerar el desarrollo y la implantación de alternativas a la experimentación animal para los medicamentos de uso humano.

El objetivo a largo plazo es reemplazar el uso de animales en experimentación en todas las fases del ciclo de vida del medicamento con todas las garantías.

La declaración incluye recomendaciones dirigidas a empresas desarrolladoras y autoridades reguladoras.

La Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medi-

camentos (ICMRA, por sus siglas en inglés), de la que forma parte la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), publica una declaración conjunta en la que insta a los desarrolladores, fabricantes, organismos reguladores y laboratorios nacionales de control de medicamentos a acelerar el desarrollo y la implantación de alternativas a la experimentación animal para los medicamentos de uso humano, siempre que sea científicamente posible.





Boehringer Ingelheim afianza su compromiso con la formación de los auxiliares clínicos veterinarios en el II Simposio ANAVET-UP



El 26 y 27 de septiembre, Madrid acogió el II Simposio ANAVET-UP para Auxiliares Clínicos Veterinarios (ACV), un encuentro coorganizado por la Asociación Nacional de Auxiliares de Veterinaria (ANAVET) y VET-

UP que reunió a alrededor de medio centenar de profesionales con el objetivo de fomentar la formación continua y poner en valor el papel de los auxiliares dentro de la clínica veterinaria.

El programa, ajustado a las necesidades específicas de estos profesionales, se desarrolló en dos jornadas en las que combinaron ponencias y talleres prácticos sobre algunas de las áreas más relevantes de la ...

El habla moldea el cerebro de los perros

Estos animales segmentan el habla en palabras de una manera que hasta ahora solo se había observado en humanos, según revela un nuevo estudio realizado en Hungría. Esto sugiere que el procesamiento eficiente del habla no es necesariamente una consecuencia de las capacidades lingüísticas únicas de los seres humanos.

Los seres humanos y el lenguaje mantienen una relación única.


COLVEMA reclama en el ICAM una regulación del medicamento veterinario basada en la evidencia científica y el criterio clínico

Manuel Lázaro, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, defiende en el V Congreso de Derecho Farmacéutico la revisión del modelo de prescripción y dispensación para adaptarlo a la realidad de la medicina veterinaria.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA) ha defendido una regulación del medicamento veterinario basada en la evidencia científica y el criterio clínico, que garantice seguridad jurídica a los profesionales y responda a las particularidades de la medicina veterinaria. Así lo trasladó Manuel Lázaro Rubio, vocal de su Junta de Gobierno, durante su participación en el V Congreso de Derecho Farmacéutico, celebrado los días 17 y 18 de septiembre

de 2026 en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Lázaro Rubio intervino en la mesa «Prescripción y dispensación del medicamento veterinario: actores, límites y responsabilidades», moderada por Isabel Marín Moral, miembro del Comité de la Sección de Derecho Farmacéutico del ICAM. En ella participaron también Rafael Areñas, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM); Delia Saleno, de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE); y ...



CannaGel

**CBD Transdérmico
para perros y gatos**



A un clic para el cambio



CannaGel

10% CBD Transdérmico para medicina veterinaria

Solución terapéutica de origen natural, segura y eficaz para el tratamiento multimodal del dolor. Se presenta en un **innovador gel de aplicación tópica**, en el que el CBD atraviesa las capas dérmicas y alcanza el torrente sanguíneo sin vía oral, logrando alta biodisponibilidad del principio activo.



Aliviar dolor, reduce inflamación y disminuye ansiedad



Aplicación canal auricular




Dosificación precisa
Caducidad 3 años



Evita el metabolismo
hepático de primer paso

Venta **exclusiva** en **clínicas veterinarias**, disponible a través de distribuidores oficiales autorizados.

syrexhealth.com



Seis años cuidando a quienes se preocupan: se refuerza el compromiso con la salud mental de los profesionales veterinarios

La Fundación Galatea y el Consejo de Facultades de Veterinaria de Cataluña (CCVC) refuerzan su compromiso con la salud mental y el bienestar emocional de los profesionales veterinarios tras seis años de colaboración en este campo.

El presidente de la Fundación Galatea, Jaume Padrós, y el director de la Fundación Galatea y subdirector general de la Clínica Galatea, Coral Fernández, se reunieron con representantes del Consejo para hacer balance del trabajo realizado ...



Constituido el grupo de trabajo territorial del 'Observatorio de Agresiones a Sanitarios'

Francisco Cerezuela: "Los veterinarios de Salud Pública realizamos actuaciones de control oficial en establecimientos alimentarios donde, en ocasiones, se adoptan decisiones con una importante repercusión económica, lo que puede generar situaciones de tensión".

La Escuela Andaluza de Salud Pública acogió la constitución del Grupo de Trabajo Territorial de la provincia de Granada del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en el que ha estado representado el Colegio Oficial de Veterinarios de Granada a través de su presidente, Francisco Cerezuela.

La reunión fue convocada por la delegada territorial de Salud y Consumo en Granada, Teresa Illescas, y contó con la participación de responsables de los distintos hospitales y distritos sanitarios de la provincia, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, organizaciones colegiales y organizaciones sindicales



MSD Animal Health inaugura el lanzamiento de su nueva innovación en inmunología felina con un encuentro con su red de colaboradores de la distribución

Más de 110 colaboradores de la distribución participaron en el encuentro celebrado en la sede de MSD Animal Health en Madrid, en una jornada centrada en ciencia e inmunología felina con la innovación más reciente de la compañía: Nobivac NXT.

El evento incluyó varias presentaciones enfocadas en la estrategia de innovación y apoyo a la comunidad veterinaria por parte de MSD Animal Health, una vista de la actual situación del mercado, presentación técnica de la nueva gama Nobivac NXT, una ponencia de Marisa Palmero (DVM, Acreditada en Medicina Felina por AVEPA y Certificada Europea en Medicina Felina por ESPVS) sobre vacunación felina y una sesión de Inteligencia Artificial impartida por Javier Fuentes Ibáñez con casos prácticos y dinámicas de roleplaying enfocadas en la realidad de la clínica veterinaria.

El lanzamiento de este nuevo referente en vacunación felina estará acompañado ...





Elanco actualiza la imagen de Advantix® e incorpora el acceso al prospecto electrónico en sus principales presentaciones

La nueva imagen de los envases facilita la identificación y lectura del producto y alinea Advantix® con el resto de portafolio de Elanco Animal Health.

Las presentaciones de 4 y 24 pipetas incluidas en el proyecto piloto de prospecto electrónico incorporan un código QR para acceder al prospecto autorizado y actualizado.

Elanco Animal Health anuncia la actualización de la imagen de los envases de Advantix®, uno de los productos de referencia de su portafolio de antiparasitarios para perros. El nuevo diseño, que se implantará progresivamente en las diferentes...



Un nuevo estudio publicado en la revista científica Veterinary Dermatology respalda la eficacia y seguridad de Numelvi® en perros

Veterinary Dermatology, revista científica especializada en dermatología veterinaria, publicó un estudio multicéntrico, doble ciego y aleatorizado sobre atinivicitinib en perros con dermatitis atópica, que refuerza el valor clínico de Numelvi® ante esta patología.

La investigación aporta nueva evidencia revisada por pares y destaca que la pauta de una vez al día de Numelvi® ha demostrado una eficacia relevante, con reducción del prurito,

mejoría de las lesiones cutáneas y un perfil de seguridad favorable.

La prestigiosa revista científica Veterinary Dermatology ha publicado un nuevo estudio sobre atinivicitinib, principio activo de Numelvi®, en perros con dermatitis atópica canina. La investigación aporta nueva evidencia científica sobre una patología de alta prevalencia y complejidad clínica, y refuerza el valor de contar con datos revisados por pares para ...



Boehringer Ingelheim promueve la investigación, la prevención y el abordaje multidisciplinar de la leishmaniosis en Canarias

Un nuevo estudio, patrocinado por la compañía, identifica por primera vez casos de leishmaniosis canina de transmisión autóctona en el archipiélago.

170 profesionales veterinarios se reunieron en una jornada científica multidisciplinar para abordar la realidad actual de la leishmaniosis en Canarias, fomentando el conocimiento, la detección temprana y la vigilancia frente a una zoonosis emergente, y promoviendo una alerta responsable basada en la evidencia científica sin generar alarmismo.

El pasado 16 de septiembre, el Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife organizó un desayuno de trabajo en el que se presentaron los resultados del estudio "Leishmaniosis canina en Canarias: estado actual y evidencia de transmisión autóctona". El estudio aporta nuevas evidencias sobre la presencia de transmisión autóctona de Leishmania en el archipiélago y refuerza la necesidad de abordar la enfermedad desde una perspectiva One Health que integre salud animal, ...



Mercedes Milá, Chenoa, Soraya Arnelas y Jaime Cantizano, entre los premiados de la segunda edición de Celebrity Pets Awards, los galardones que celebran el amor entre personas y animales



El 6 de octubre en La Masía de José Luis (Madrid), Roberto Brasero vuelve a subirse al escenario para presentar una gala que cuenta con Mónica Cruz como madrina de honor

- Reconocidas figuras de la televisión y de la música, creadores de contenido y rostros conocidos se dan cita en un evento solidario que homenajea, un año más, a los perros, promoviendo la adopción responsable y el bienestar animal
- El Colegio de Veterinarios de Madrid repite como entidad colaboradora, junto con las asociaciones Héroes de 4 Patas, ALBA, y Fundación Animal Rescue
- La II edición de Celebrity Pets cuenta con el patrocinio de Hotpoint, JAECOO, Kiwoko, MiVet, Rowenta, Royal Canin y Tuio

El próximo 6 de octubre, Madrid vuelve a vestirse de gala para celebrar la segunda edición de Celebrity Pets Awards, ...

Tu perro podría saber si estás triste, enfadado o asustado

Un nuevo estudio ha encontrado pruebas de que los perros pueden distinguir entre diferentes expresiones faciales humanas negativas.

Constanza V. Paura

Coordinadora web de National Geographic España

Elsa Salom

Periodista cultural y community manager

Los investigadores analizaron la actividad cerebral de 12 perros mientras observaban fotografías de personas felices, enfadadas, asustadas y tristes. Y sus cerebros no respondieron igual ante todas ellas.



Los perros sin raza definida ya pueden tener su propio 'DNI Canino'

No es un pedigrí ni reemplaza al microchip, sino un registro complementario para acompañar al perro a lo largo de su vida

Los propietarios de perros sin raza definida ya pueden contar con una acreditación propia para sus animales a través del nuevo "DNI Canino", una iniciativa que permitirá registrarlos y reunir de forma ordenada información básica sobre ellos, desde datos relacionados con su salud y actividad hasta aspectos de su convivencia cotidiana.

Con esta acreditación, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) busca reconocer y dar cabida a

todos esos perros que no pueden formar parte de un registro genético de raza, pero que también tienen su propia historia y cuyos propietarios quieren disponer de una identificación que pueda acompañarlos.

Muchos perros sin raza definida no cuentan con información conocida sobre sus padres o ascendencia. El nuevo registro permite partir de lo que sí se conoce de cada animal e ir construyendo una información propia que lo acompañe a lo largo del tiempo.





Las adopciones de perros y gatos caen en 2025 y alcanzan el nivel más bajo de los últimos cinco años

Según el último Estudio “Él Nunca Lo Haría” elaborado por la Fundación Affinity, en 2025 se produjo en España un descenso en las adopciones de perros y gatos, alcanzando su nivel más bajo de los últimos cinco años. Así, de los más de 285.000 animales que llegaron a los centros de acogida durante el pasado año, solo alrededor de 120.000 fueron adoptados, lo que supone un 42% del total.

Si se analiza por tipo de animal, el informe estima que en el año pasado se adoptaron en torno a 72.000 perros de los 169.000 recogidos, una cifra que marca un mínimo desde la pandemia, cuando se registraron unas 79.000 adopciones. En comparación con 2024, la adopción canina supone una caída del 18%. En cuanto a los gatos, la tendencia también es a la baja. De los 116.000 gatos recogidos por las entidades, solo se adoptaron 48.000, un 14% menos que el año anterior.

Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity, explica “Detrás del descenso de las adopciones hay una realidad que a menudo no vemos: animales que pasan más tiempo en los centros de acogida y protectoras que tienen cada vez menos margen para atender nuevas entradas. La adopción tiene un impacto que va mucho más allá de la familia y el animal que se encuentran: ayuda a descongestionar los centros y permite que otros animales también tengan una oportunidad. Por eso es importante que sigamos promoviendo una adopción responsable, informada y comprometida.”

Mundial del Perro Adoptado

Como cada 23 de septiembre, se celebra el “Día Mundial del Perro Adoptado”, como iniciativa de concienciación social para visibilizar el abandono animal, especialmente de perros, y promover la adopción responsable. Una ocasión especial que aprovechamos desde el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla para volver a promover activamente la adopción de animales de compañía abandonados, decisión que ha de tomarse de forma meditada y consultando con un profesional veterinario siempre que sea necesario.

Algunos de los beneficios que experimentamos las personas al tener un perro son la mejora de nuestra salud física y mental, reducción del estrés o la ansiedad, o el desarrollo de habilidades y la responsabilidad en los niños. Además, combaten la soledad en las personas mayores y facilitan la socialización entre las personas. Estos beneficios son recíprocos, siempre y cuando conozcamos y garanticemos ...



La Comunidad de Madrid junto con FAADA, Purina España y Fundación Alicia Alcocer Koplowitz impulsan “Mejores Amigos”, un proyecto pionero de apoyo a personas vulnerables con animales de compañía

Purina donará alimentación para perros y gatos a usuarios de la red de comedores sociales de la Comunidad de Madrid que conviven con animales.

La Comunidad de Madrid, Purina España, la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) y la Fundación Alicia Alcocer Koplowitz han firmado un convenio de colaboración, en el marco del programa de ámbito nacional “Mejores Amigos”, una iniciativa pionera destinada a proteger el vínculo entre personas y animales en situación de vulnerabilidad, acompañando a los equipos de servicios sociales.



Centauro reúne en Bilbao a especialistas en oftalmología veterinaria en una nueva edición de sus Congresos Centauro

La oftalmología veterinaria será la protagonista de la próxima edición de los Congresos Centauro, que se celebrará el 30 de septiembre en Bilbao. La jornada reunirá a profesionales veterinarios interesados en profundizar en el diagnóstico y abordaje de las principales patologías

oftalmológicas, de la mano de los especialistas de referencia Fernando Sanz y Clinio Díaz.


El encuentro forma parte del programa de formación Congresos Centauro, una iniciativa que busca acercar a los profesionales ...



Subvención de investigación en nutrición PURINA® PRO® PLAN & FVE 2026

¡PURINA® PRO PLAN® y FVE vuelven a unirse este año y pueden ayudarte a realizar investigaciones innovadoras! Te invitamos a solicitar nuestras becas de investigación para contribuir al campo y tener un impacto significativo. PURINA® PRO PLAN® y FVE ofrecen una subven-

ción para investigación en nutrición de 10.000 €. Para solicitar y dar el siguiente paso en el avance de tu investigación, por favor completa el formulario de solicitud.



Elanco lanza "Club Zen", una nueva plataforma especializada en dermatitis atópica canina, exclusiva para veterinarios

- La nueva plataforma digital reúne contenidos científicos, formación con expertos, casos clínicos y herramientas prácticas para apoyar el manejo de la dermatitis atópica en perros.
- Disponible en español y portugués, "Club Zen" nace como un espacio vivo que incorporará periódicamente nuevos recursos y contenidos para acompañar la práctica clínica diaria.

Elanco Animal Health anuncia el lanzamiento de "Club Zen", una nueva plataforma online exclusiva para veterinarios de España y Portugal creada para ofrecer formación especializada, recursos científicos y herramientas prácticas sobre dermatitis atópica canina y el papel de Zenrelia® (ilunocitinib) dentro del plan terapéutico de esta enfermedad.



Con su salud no se juega

Veterinarios y asistentes veterinarios se movilizan en Barcelona para defender el criterio clínico y reclamar una regulación que ponga la salud animal en el centro

Sábado, 19 de septiembre, cientos de veterinarios, asistentes veterinarios y profesionales vinculados al sector se movilizaron en Barcelona para reclamar algo tan básico como necesario: poder ejercer su profesión y decidir pensando en lo que necesita cada paciente.

Bajo el lema «Con su salud no se juega», los profesionales volvieron a poner sobre la mesa su rechazo al actual marco regulatorio del medicamento veterinario y, especialmente, a las limitaciones que consideran que interfieren en su capacidad para tomar decisiones clínicas.

«Exigimos que la ley se ponga del lado de quien cura»



La RSCE pide normas más claras y homogéneas para viajar con perros en el transporte público

Facilitar la movilidad de quienes conviven con alguno de los 7,5 millones de perros que hay en España, uno de los retos pendientes de la movilidad urbana

Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Zaragoza pueden establecer requisitos específicos sobre el uso del transportín, la correa, el bozal, los límites de peso o las restricciones horarias

Real Sociedad Canina de España (RSCE) plantea, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que las administraciones y operadores avancen hacia normas más cla-

ras, homogéneas y previsibles para viajar con perros en el transporte público y reduzcan las diferencias que existen actualmente entre ciudades y medios de transporte.

En España viven 7,5 millones de perros, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, por lo que...



La AEMPS informa de la actualización de la información de seguridad de los medicamentos veterinarios que contienen fenobarbital

La revisión europea confirma que estos medicamentos mantienen una relación beneficio-riesgo favorable

La información de producto incorporará nuevas advertencias y recomendaciones sobre los riesgos identificados en perros

Esta información es de especial relevancia para veterinarios que tratan la epilepsia en gatos mediante el régimen de prescripción en cascada


La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

(AEMPS) informa de la revisión de los datos de seguridad de los medicamentos veterinarios que contienen fenobarbital realizada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Esta evaluación concluye que estos medicamentos mantienen una relación beneficio-riesgo favorable, aunque recomienda actualizar la información de producto para incorporar nuevos datos de ...



Purina y Tu Trébol celebran la X edición de su desfile solidario para promover la adopción responsable de mascotas en Tenerife

- El evento tendrá lugar el sábado 3 de octubre a las 10h en el parking de Tu Trébol – Santa Cruz, donde los participantes podrán desfilar con sus perros y optar a premios en las diferentes categorías. Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 al 30 de septiembre.
- Purina refuerza con esta iniciativa su compromiso con la adopción responsable y el bienestar de las mascotas sin hogar, apoyando a protectoras y asociaciones mediante donaciones de alimentos, formación y acciones de sensibilización y visibilidad.



Toxoplasmosis: qué es, cómo se contagia y cómo prevenirla

El Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante (ICOVAL) recuerda las claves para entender la toxoplasmosis, una infección mucho más extendida de lo que se piensa y rodeada de mitos, especialmente en lo relacionado con la convivencia con gatos domésticos.

Una infección muy común

Según los datos disponibles, una de cada tres personas en Europa ha estado en contacto con Toxoplasma gondii, el parásito causante de la toxoplasmosis.



Salud mental y suicidio en la profesión veterinaria: Radiografía de una crisis bajo la bata blanca

Este 10 de septiembre se celebró el Día Mundial de la prevención del suicidio. Fecha que desde 2003 fue elegido por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuyo objetivo es destacar la gravedad del problema del suicidio y promover acciones basadas en evidencias para su prevención.

En este contexto queremos resaltar, subrayar y concienciar de la importancia de los problemas de salud mental y riesgo suicida que diversos estudios realizados, en España, la UE y EEUU señalan en los profesionales del colectivo Veterinario.

Un análisis exhaustivo de los datos epidemiológicos recientes en España, Europa y Estados Unidos revela que la sobrecarga laboral, los salarios desajustados, la presión de los tutores y el fácil acceso a agentes eutanásicos sitúan a los ...



Los Premios Bienestar Animal de COLVEMA celebran el próximo 24 de septiembre su X edición: “10 años que dejan huella”

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid conmemora una década de unos galardones que han reconocido el compromiso de personas, animales, instituciones y proyectos con el bienestar animal y la sociedad

La gala del X aniversario se celebrará el próximo 24 de septiembre, a las 12:00 horas, en la sede de COLVEMA.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA) celebrará el próximo 24 de septiembre la X edición de sus Premios Bienestar Animal, una cita especialmente significativa con la que la institución conmemora una década reconociendo historias ejemplares de compromiso, respeto y cuidado de los animales.



Un riñón de cerdo permite a un paciente dejar la diálisis durante nueve meses hasta recibir un órgano humano

Un xenotrasplante realizado en Estados Unidos ha servido por primera vez como solución temporal hasta que estuvo disponible un riñón de donante humano. El caso, publicado en The Lancet, ofrece nuevas pistas sobre el potencial y las limitaciones de esta técnica.

Un riñón de cerdo modificado genéticamente permitió a un hombre de 66 años con insuficiencia renal terminal prescindir de la diálisis durante un tiempo récord de nueve meses. Cuando el órgano dejó de funcionar, volvió a someterse a este tratamiento y, poco después, recibió un trasplante de donante humano.



Vuelve la cita con la medicina felina en Madrid con el II Congreso VET CATS, del 12 al 14 de noviembre

El Centro de Convenciones Norte de IFEMA Madrid acogerá, del 12 al 14 de noviembre, el II Congreso VET CATS, dedicado a la Medicina y Cirugía de los Sistemas Endocrino y Nervioso.

Se celebrarán las tres jornadas de formación especializada, con un enfoque eminentemente práctico y una cuidada selección de temas y ponentes, elegidos por su experiencia, conocimiento y capacidad para trasladarlo de forma clara y didáctica a la práctica clínica.

El programa combinará actualización científica, casos clínicos, debate entre expertos y contenidos de aplicación directa en la práctica diaria.

VET CATS volverá a ser también un espacio para compartir conocimiento, intercambiar experiencias y seguir construyendo la comunidad VET CATS.



De las vacaciones a la vuelta a la rutina: 5 claves para evitar el ‘síndrome postvacacional’ en los perros

La RSCE recomienda recuperar progresivamente horarios y hábitos después de unas semanas con más tiempo en familia y rutinas diferentes

Los cambios bruscos pueden generar inquietud, alteraciones del sueño o del apetito y dificultades al volver a quedarse solos

Después de varias semanas con horarios más flexibles, más tiempo en familia, cambios en la actividad física y, en muchos casos, viajes y nuevos entornos, septiembre trae de nuevo la rutina. Recuperar de golpe sus horarios habituales puede generar estrés y hacer necesario un periodo de adaptación.

Aunque no viven el síndrome postvacacional como las personas, una vuelta repentina puede provocar cambios en el sueño, falta de apetito, irritabilidad, ansiedad o alteraciones de comportamiento. Por ello, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) recomienda hacer esta transición de forma progresiva y ofrece cinco claves para ayudarles a recuperar sus hábitos y volver a la normalidad.



Alba Nieto



Patricia M. Goikoetxea

Los medicamentos veterinarios y el RD 666/2023: un debate que va más allá de una norma

Autora: Alba Nieto.

Con la colaboración de Patricia M. Goikoetxea.

El debate sobre la regulación de los medicamentos veterinarios ha dejado de ser una cuestión exclusivamente normativa para convertirse en uno de los principales puntos de discusión dentro de la profesión veterinaria. El RD 666/2023, las propuestas para su modificación y las distintas iniciativas legislativas plan-

teadas en los últimos meses han generado posiciones divergentes entre las organizaciones del sector. Sin embargo, detrás del debate sobre derogar, modificar o mantener esta norma existe una cuestión fundamental: qué marco jurídico permitiría garantizar al mismo tiempo el acceso a los medicamentos, la seguridad ...



¿Perros y gatos a la carta? El dilema ético detrás de la edición genética de mascotas

Una empresa de biotecnología ha logrado crear los primeros perros hipoalergénicos mediante edición genética CRISPR. El avance promete cambiar la relación entre mascotas y personas alérgicas, pero también reabre una pregunta incómoda: ¿hasta dónde debemos modificar a los animales para adaptarlos a nuestras necesidades?

Sergi Alcalde

Matt Walker, cofundador y jefe de Kindred Companion Sciences, una empresa de biotecnología, es un gran amante de los perros, pero no puede

acercarse a uno sin que le reacciones alérgicas: picor de ojos, estornudos... Sin embargo, desde hace unos días, acariciar a sus mascotas no supone para él ningún dilema. Hoy goza de la compañía de Bailey, un cachorro de la raza beagle que puede convivir sin dificultad con personas alérgicas. No, sus alergias no han desaparecido. Sí la biología de su mascota, pues la saliva y el pelaje ya no producen las proteínas responsables de las reacciones alérgicas.



Asesoría **POLO MARIVELA** al **servicio del** **veterinario**

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Gestión y tramitación en los distintos Registro de la Propiedad, Mercantil, Central de Índices, Central de Denominaciones, etc...
- Gestión y pago de Plusvalías
- Gestión en Ayuntamientos y Catastros

LABORAL

- Asesoramiento personalizado a empresas y particulares
- Confección de nóminas, pagas extras, atrasos y finiquitos
- Despidos, sanciones, cartas de amonestación...
- Resumen contable de nóminas, con detalle de gastos en Seguridad Social y Hacienda
- Certificados de empresa
- Elaboración de costes previo a la contratación

CONTABLE

- Confección de la contabilidad
- Confección y mantenimiento de libros oficiales (Diario, Mayor, etc.)
- Balances y cuenta de resultados periódicos
- Revisiones e informes a los Estados Financieros

FISCAL

- Planificación Fiscal de la sociedad
- Confección de impuestos de I.V.A. y Operaciones con terceros
- Confección de Impuestos de I.R.P.F.
- Autorizaciones residencias no lucrativas (menores)
- Autorización de residencia por circunstancias excepcionales: Arraigo familiar, social y laboral
- Autorizaciones de residencia por reagrupación familiar

JURIDICO (PREVIA CITA)

- Asesoramiento en materia civil (arrendamientos, compraventa, hipotecas, cancelaciones, traspasos, mercantil, servicios...)
- Elaboración de contratos civiles y mercantiles
- Testamentarias
- Reclamaciones ante los juzgados de lo civil
- Asesoramiento en la constitución, modificación, liquidación y disolución de empresas (Sociedades de cualquier forma jurídica, Comunidades de Bienes, Asociaciones...)
- Reclamaciones Económico-Administrativas
- Servicio jurídico laboral (Inspección de trabajo, S.M.A.C. y Juzgados de lo Social)



Teléfono: 91 827 87 23
Calle Uruguay, 15 Posterior
28822 Coslada
Madrid

**TODOS
NUESTROS
SERVICIOS EN
LA WEB:**

